



## Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

---

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, fakss 67820442, e-pasts [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv), [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv)

Rīgā, \_\_\_\_\_

## LĒMUMS

Nr. \_\_\_\_\_

Adresāts:

SIA „Fortum Jelgava”

Reģ. Nr.: 50003549231

Adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

E-pasts: [martins.zogots@fortum.com](mailto:martins.zogots@fortum.com);[roberts.misurovs@prudentia.lv](mailto:roberts.misurovs@prudentia.lv)

*Par esošo iekārtu operatoram – SIA „Fortum Jelgava”,  
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr.112) 49.punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

**1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:**

- 1.1.** Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam”<sup>1</sup>;
- 1.2.** Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes SIA „Fortum Jelgava” 2012.gada 28.decembrī izsniegtā Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JE12SG0004 un Nr. JE12SG0003 (turpmāk – ETS 3.perioda atļauja);
- 1.3.** Ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);
- 1.4.** SIA „Fortum Jelgava” iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem:
  - 1.4.1. SIA „Fortum Jelgava” 2015.gada 12.janvāra iesniegums Nr.1-09/12 emisijas kvotu apjoma grozījumiem katlumājai Aviācijas ielā 47, Jelgava, LV-3004 (saņemts ministrijā 2015.gada 14.janvārī, reģ.nr. 12/645);
  - 1.4.2. SIA „Fortum Jelgava” 2015.gada 12.janvāra iesniegums Nr.1-09/13 attiecībā uz emisijas kvotu apjoma grozījumiem katlumājai Ganību ielā 71, Jelgava, LV-3007 (saņemts ministrijā 2015.gada 14.janvārī, reģ.nr. 12/536);

---

<sup>1</sup> Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojums Nr.499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.20 un Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.469

1.4.3. SIA „Fortum Jelgava” iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem (datne: „NE\_C\_Iesniegums\_2015\_janv\_07\_LV Fortum Jelgava Ganibu iela 71 LV\_3007.xls” un „NE\_C\_Iesniegums\_2015\_janv\_07\_LV Fortum Jelgava Aviacijas iela 47 LV\_3004.xls” saņemta arī elektroniski ministrijas elektroniskajā pastā [Helena.Rimsa@varam.gov.lv](mailto:Helena.Rimsa@varam.gov.lv) 2015.gada 7.janvārī, reģ.nr. 12/536).

## **2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:**

**2.1.** Noteikumu Nr.112 49.punktu – ministrija ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

**2.2.** likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklaušīšanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 3.punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

## **3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai**

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41.punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji vai pilnībā izbeigusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti Noteikumu Nr.112 noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr.112 2.punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

Noteikumu Nr.112 24.punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1.janvārī pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

**3.1.** Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41.punktu ministrijā 2015.gada 14.janvārī tika saņemti divi iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem no SIA „Fortum Jelgava”. Iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegti noteikumu Nr.112 noteiktajā formātā:

1) iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem papīra formātā ir iesniegti ministrijā 2015.gada 14.janvārī, un SIA „Fortum Jelgava” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu ir parakstījusi SIA „Fortum Jelgava” valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa un valdes locekle Aina Bataraga.

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (Excel datne: „NE\_C\_Iesniegums\_2015\_janv\_07\_LV Fortum Jelgava Ganibu iela 71 LV\_3007.xls” un „NE\_C\_Iesniegums\_2015\_janv\_07\_LV Fortum Jelgava Aviacijas iela 47 LV\_3004.xls”) tika atsūtīta uz ministrijas elektroniskā pasta adresi [Helena.Rimsa@varam.gov.lv](mailto:Helena.Rimsa@varam.gov.lv) 2015.gada 7.janvārī. Pēc iesnieguma saņemšanas ministrijas atbildīgā amatpersona saņemto iesnieguma

emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas (Excel datnes) versiju atzīmēja kā galīgo versiju un parakstīja ar savu digitālo parakstu.

Ministrija pārbaudīja iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā, kura ir iesniegta ministrijā papīra izdrukas formātā, iekļauto datu atbilstību elektroniski iesniegtajām iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā iekļautajiem datiem. Ministrija nekonstatēja iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapās iekļauto datu savstarpējo neatbilstību.

### **3.1.1. SIA „Fortum Jelgava” iekārta „katlumāja” Ganību ielā 71, Jelgava, LV-3007**

SIA „Fortum Jelgava” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operators un SIA „Fortum Jelgava” iekārta ar nosaukumu „Katlumāja” (iekārtas adrese – Ganību iela 71, Jelgava, LV-3007) (turpmāk – iekārta Ganību ielā 71) ir Noteikumu Nr.112 11.punktā minētā esošā iekārta, jo:

- iekārta Ganību ielā 71 tika iekļauta Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 2008.gadā, kad SIA „Fortum Jelgava” tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2008.-2012.gada periodam;
- iekārta Ganību ielā 71 ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- iekārta Ganību ielā 71 faktiski darbojas.

Iekārtai Ganību ielā 71 ir viena apakšiekārta – Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta.

Iekārta Ganību ielā 71 saskaņā ar ETS 3.perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot iekārtas bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanai).

Iekārtas Ganību ielā 71 pamatdarbības NACE 2010.gada 2.redakcijas kods<sup>2</sup> ir 3530 (NACE 2007.gada 1.1.redakcijas kods<sup>3</sup> – 4030). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr.2014/746/ES<sup>4</sup> iekārtas Ganību ielā 71 veiktā darbības nozare nav iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to iekārtai Ganību ielā 71 ir šāda apakšiekārta: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”).

Iekārtai Ganību ielā 71 sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija<sup>5</sup> ir 567 TJ/gadā. Savukārt šīs iekārtas 2014.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 18 TJ/gadā, kas ir par 96,9% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis.

### **3.1.2. SIA „Fortum Jelgava” iekārta „katlumāja” Aviācijas ielā 47, Jelgava, LV-3004**

SIA „Fortum Jelgava” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operators un SIA „Fortum Jelgava” iekārta ar nosaukumu „Katlumāja” (iekārtas adrese – Aviācijas iela 47,

---

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

<sup>3</sup> Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

<sup>4</sup> Eiropas Komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

<sup>5</sup> Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11.panta 3.punktu

Jelgava, LV-3004) (turpmāk – iekārta Aviācijas ielā 47) ir Noteikumu Nr.112 11.punktā minētā esošā iekārta, jo:

- Iekārta Aviācijas ielā 47 tika iekļauta Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 2008.gadā, kad SIA „Fortum Jelgava” tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2008.-2012.periodam;
- iekārta Aviācijas ielā 47 ir iekļauta Iekārto sarakstā;
- iekārta Aviācijas ielā 47 faktiski darbojas.

Iekārtai Aviācijas ielā 47 ir viena apakšiekārta – Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta.

Iekārta Aviācijas ielā 47 saskaņā ar ETS 3.perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot iekārtas bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanai).

Iekārtas Aviācijas ielā 47 pamatdarbības NACE 2010.gada 2.redakcijas kods<sup>6</sup> ir 3530 (NACE 2007.gada 1.1.redakcijas kods<sup>7</sup> – 4030). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr.2014/746/ES<sup>8</sup> iekārtas Aviācijas ielā 47 veiktā darbības nozare nav iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to iekārtai Aviācijas ielā 47 ir šāda apakšiekārta: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”).

Iekārtas Aviācijas ielā 47 sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārto sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija<sup>9</sup> ir 174 TJ/gadā. Savukārt šīs iekārtas 2014.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārto un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 13 TJ/gadā, kas ir par 92,7% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis.

**3.2.** Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr.112 43.punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā SIA „Fortum Jelgava” datu ziņošanas veidlapu, kuru SIA „Fortum Jelgava” iesniedza Iekārto sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinam, arī SIA „Fortum Jelgava” ETS 3.perioda atļauju, kā arī ņemot vērā operatora Iekārto saraksta izstrādei iesniegto Monitoringa ziņojumu un datu ziņošanas veidlapu.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka SIA „Fortum Jelgava” iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir pamatoti, un iekārtas apakšiekārtā ir notikušas sekojošas izmaiņas:

- iekārtas Ganību ielā 71 siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2014.gada darbības līmenis ir par 96,9% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis;
- iekārtas Aviācijas ielā 47 siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2014.gada darbības līmenis ir par 92,7% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis.

<sup>6</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

<sup>7</sup> Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

<sup>8</sup> Eiropas Komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

<sup>9</sup> Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11.pantā 3.punktu

Tādējādi ministrija secina, ka SIA „Fortum Jelgava” iekārtās ir notikusi apakšiekārtas darbības daļēja pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr.112 18.punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 20.3.apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis samazinās par 91% līdz 100% salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas nepiešķir, un Noteikumu Nr.112 24.punktu SIA „Fortum Jelgava” iekārtu siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtām ikgadējais emisijas kvotu piešķirums periodā no 2015.gada līdz 2020.gadam ir 0.

**4.** Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2015. gada \_\_. \_\_\_\_\_.

2015. gada \_\_. \_\_\_\_\_ ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par esošo iekārtu operatoram – SIA „Fortum Jelgava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātam SIA „Fortum Jelgava” (vēstules Nr. \_\_\_\_\_).

**4.1.** Laikposmā no 2015. gada \_\_. \_\_\_\_\_ līdz 2015. gada \_\_. \_\_\_\_\_ tika saņemti šādi sabiedrības komentāri par lēmuma projektu:

\_\_\_\_\_.

**4.2.** Ministrijas viedoklis

**5.** Ministrija 2015.gada \_\_. \_\_\_\_\_ iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā ministrijas sagatavoto SIA „Fortum Jelgava” lēmuma projektu „Par esošo iekārtu operatoram – SIA „Fortum Jelgava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” iesniegšanai Eiropas Komisijai.

Ministrija 2015.gada \_\_ iesniedza Eiropas Komisijā SIA „Fortum Jelgava” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2015.gada \_\_. \_\_\_\_\_ ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma \_\_\_\_\_, ka ministrijas iesniegtajos datos attiecībā uz SIA „Fortum Jelgava” \_\_\_\_\_.

## 6. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>2</sup> panta pirmo daļu, Noteikumu Nr.112 49.punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 **ministrija nolemj:**

**6.1.** pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

**6.2.** izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5.punkta tabulas 6. un 57.rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektro-enerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	LV000000000000008	Katlumāja	SIA „Fortum Jelgava”	Ganību iela 71, Jelgava, LV-3007	3530	NAV	26 658	23 858	0	0	0	0	0	0
57	LV000000000000105	Katlumāja	SIA „Fortum Jelgava”	Aviācijas iela 47, Jelgava, LV-3004	3530	NAV	8 170	7 312	0	0	0	0	0	0

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70.pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

G. Puķītis

Fricis Rūmnieks, 67026489  
[Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv](mailto:Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv)