



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, fakss 67820442, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

Rīgā, _____

LĒMUMS

Nr. _____

Adresāts:Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres
namsaimnieks”

Reģ. Nr.: 90010402651

Adrese: Mālkalnes prospekts 3,
Ogre, LV-5003E-pasts: info@ogresnamsaimnieks.lv

*Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada
pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”,
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr.112) 49.punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

- 1.1.** Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam”¹;
- 1.2.** Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 18.februāra Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. RI13SG0009 (turpmāk – ETS 3.perioda atļauja);
- 1.3.** Ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);
- 1.4.** Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem:
 - 1.4.1.** Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” 2016.gada 13.janvāra iesniegums Nr. 1-12/26 „Par iekārtas darbības samazinājumu, emisijas kvotu piešķiršanu” (saņemts ministrijā 2016.gada 15.janvārī, reģ.nr. 12/805);

¹ Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojums Nr.499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.20 un Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.469

VARAMLēmumaProjeks_OgresPAOgresNamsaimnieks_PCin2015; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

1.4.2. Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (datne: „Ogres_Namsaimnieks_iesniegums.xls” saņemta arī elektroniski ministrijas elektroniskajā pastā pasts@varam.gov.lv 2016.gada 13.janvārī, reģ.nr. 1-15/693).

2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1. likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklauššanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 3.punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

2.2. Noteikumu Nr.112 49.punktu – ministrija ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41.punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji vai pilnībā izbeigusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti Noteikumu Nr.112 noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr.112 2.punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

Noteikumu Nr.112 24.punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1.janvārī pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41.punktu ministrijā 2016.gada 15.janvārī tika saņemts Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem . Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegts noteikumu Nr.112 noteiktajā formātā:

1) iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem papīra formātā ir iesniegts ministrijā 2015.gada 15.janvārī, un iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu ir parakstījis Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktors Aigars Briedis.

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (Excel datne: „Ogres_Namsaimnieks_iesniegums.xls”) tika atsūtīta uz ministrijas elektroniskā pasta adresi pasts@varam.gov.lv 2016.gada 13.janvārī.

Ministrija pārbaudīja iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā, kura ir iesniegta ministrijā papīra izdrukas formātā, iekļauto datu atbilstību elektroniski iesniegtajam.

Ministrija nekonstatēja iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapās iekļauto datu savstarpējo neatbilstību.

4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums

4.1. Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas operators, un Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārta ar nosaukumu „Katlumāja” ir Noteikumu Nr.112 11.punktā minētā esošā iekārta, jo:

- Iekārta bija iekļauta ETS 2005.gadā, kad iekārtas tā brīža operatoram Ogres novada pašvaldības aģentūrai „Mālkalne” tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2005.-2007.periodam;
- Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārta faktiski darbojas un tās darbībā nav novērojami ievērojami pārtraukuma periodi.

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” ETS esošajai iekārtai ir viena apakšiekārta – Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta.

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārta saskaņā ar ETS 3.perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot iekārtas bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanai).

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” pamatdarbības NACE 2010.gada 2.redakcijas kods² ir 3530 (NACE 2007.gada 1.1.redakcijas kods³ – 4030). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr.2014/746/ES⁴ PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiktā darbības nozare nav iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārtai ir šāda apakšiekārta: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”).

4.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr.112 43.punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” datu ziņošanas veidlapu, kuru Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks” iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinā, arī Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” ETS 3.perioda atļauju.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir pamatots, un iekārtas apakšiekārtā ir notikušas sekojošas izmaiņas: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana,

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

³ Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

⁴ Eiropas Komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks
VARAMLemumaProjeks_OgresPAOgresNamsaimnieks_PCin2015; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

jo šajā apakšiekārtā 2015.gada darbības līmenis – 139 TJ/gadā ir par 55,1% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija⁵ - 309 TJ/gadā.

Tādējādi ministrija secina, ka Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārtā ir notikusi apakšiekārtas darbības daļēja pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr.112 18.punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis samazinās par 50% līdz 75% salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas piešķir 50% no sākotnēji piešķirtajām emisiju kvotām, un Noteikumu Nr.112 24.punktu Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtai ikgadējais emisijas kvotu piešķirums no 2016.gada 1.janvāra tiek samazināts par 50%.

5. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2016. gada __. _____.

2016. gada __. _____ ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātam Ogres novada pašvaldības aģentūrai „Ogres namsaimnieks” (vēstules Nr. _____).

5.1. Laikposmā no 2016. gada __. _____ līdz 2016. gada __. _____ tika saņemti šādi sabiedrības komentāri par lēmuma projektu:

_____.

5.2. Ministrijas viedoklis

6. Ministrija 2016.gada __. _____ iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā ministrijas sagatavoto Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” iesniegšanai Eiropas Komisijai.

Ministrija 2016.gada __. _____ iesniedza Eiropas Komisijā Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2016.gada __. _____ ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma _____, ka ministrijas iesniegtajos datos attiecībā uz Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” _____.

⁵ Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11.panta 3.punktu VARAMLemumaProjeks_OgresPAOgresNamsaimnieks_PCin2015; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

7. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, Noteikumu Nr.112 49.punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 **ministrija nolemj:**

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5.punkta tabulas 17.rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektro- enerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	LV000000000000021	Katlumāja	Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”	Upes prospekts 19, Ogre, LV-5003	3530	NAV	14 623	12 998	11 512	5 037	4 339	3 664	3 010	2 381

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70.pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmā daļa).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtais daļas 4.punktu un 360.panta trešo daļu šī lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību; šis lēmums stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoties.

Valsts sekretāra p.i.
Valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Fricis Rūmnieks, 67026528
Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv

VARAMLemumaProjeks_OgresPAOgresNamsaimnieks_PCin2015; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”