



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026500, 67026533, fakss 67820442, e-pasts: pasts@varam.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, _____

Nr. _____

Adresāts:

A/S „Liepājas metalurģs”

Reģ. Nr.: 40003014197

Adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401

e-pasts: lm@metalurģs.lv

*Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Liepājas metalurģs”,
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam.

Ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk - Noteikumi Nr.112) 49.punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

- 1.1.** Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam (turpmāk – iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam”¹;
- 1.2.** Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes A/S „Liepājas metalurģs” 2012.gada 28.decembrī izsniegtā Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. LI12SG0002 (turpmāk – ETS 3.perioda atļauja);
- 1.3.** Ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);
- 1.4.** Ministrijas 2014.gada **XXX²** lēmums Nr.ETS3-**XXX²** „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (turpmāk – Lēmums Nr.ETS3-**XXX²**);

¹ Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojums Nr.499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.20 un Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.469

1.5. A/S „Liepājas metalurģs” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

- 1.5.1. A/S „Liepājas metalurģs” 2014.gada 29.janvāra iesniegums Nr.135/36 attiecībā uz emisijas kvotu apjoma grozījumiem (saņemts ministrijā 03.02.2014., reģ.nr. 12/2111);
- 1.5.2. A/S „Liepājas metalurģs” 2014.gada 29.janvāra iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (saņemts ministrijā 03.02.2014., reģ.nr. 12/2111);
- 1.5.3. A/S „Liepājas metalurģs” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (datne: „LiepajasMetalurģs_PartialCessation2013_27012014.xls” saņemta arī elektroniski ministrijas elektroniskajā pastā Helena.Rimsa@varam.gov.lv 2014.gada 30.janvārī, reģ.nr. 1-15/1951).

2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1. likuma „Par piesārņojuma” 32.² panta pirmo daļu – ministrija, izvērtējot arī sabiedrības viedokli un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā grozījumus, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju.

2.2. Noteikumu Nr.112 49.punktu – ministrija ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

2.3. likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklauššanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 3.punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41.punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji vai pilnībā izbeigusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti Noteikumu Nr.112 noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr.112 2.punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

² tiks precizēts pēc ministrijas lēmuma pieņemšanas, kas notiks pēc tam, kad Eiropas Komisija apstiprinās A/S „Liepājas metalurģs” iesniegto datu atbilstību un pieņems lēmumu par A/S „Liepājas metalurģs” izmaiņu, kuras ir notikušas laika periodā 2011.gada 30.jūnijs-2012.gada 31.decembris, apstiprināšanas

Noteikumu Nr.112 24.punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1.janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

3.2. Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41.punktu ministrijā 2014.gada 3.februārī tika saņemts iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem no A/S „Liepājas metalurģs”. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegti noteikumu Nr.112 noteiktajā formātā:

1) iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem papīra formātā ir iesniegts ministrijā 2014.gada 3.februārī, un A/S „Liepājas metalurģs” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu ir parakstījis A/S „Liepājas metalurģs” galvenais inženieris Egils Kupšis.

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (Excel datne: „PFĶekava_NE&CIesniegums_20012014.xls”) tika atsūtīta uz ministrijas elektroniskā pasta adresi Helena.Rimsa@varam.gov.lv 2014.gada 26.februārī. Pēc iesnieguma saņemšanas ministrijas atbildīgā amatpersona saņemto iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas (Excel datnes) versiju atzīmēja kā galīgo versiju un parakstīja ar savu digitālo parakstu.

Ministrija pārbaudīja iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā, kura ir iesniegta ministrijā papīra izdrukas formātā, iekļauto datu atbilstību elektroniski iesniegtajām iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā iekļautajiem datiem. Ministrija nekonstatēja iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapās iekļauto datu savstarpējo neatbilstību.

4. Iekārtas darbību izmaiņu pamatojums

4.1. A/S „Liepājas metalurģs” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operators un A/S „Liepājas metalurģs” iekārta ar nosaukumu „A/S „Liepājas metalurģs”” ir Noteikumu Nr.112 11.punktā minētā esošā iekārta, jo:

- A/S „Liepājas metalurģs” iekārta tika iekļauta Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 2005.gadā, kad A/S „Liepājas metalurģs” tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2005.-2007.periodam;
- A/S „Liepājas metalurģs” iekārta ar nosaukumu „A/S „Liepājas metalurģs”” ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- A/S „Liepājas metalurģs” faktiski darbojas un tās darbībā nav novērojami ievērojami pārtraukuma periodi.

A/S „Liepājas metalurģs” Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas esošajai iekārtai ir četras apakšiekārtas:

- Dzelzs liešanas produkta līmeņatzīmes apakšiekārta;
- EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārta;
- Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārta;
- Procesa emisiju apakšiekārta.

A/S „Liepājas metalurģs” saskaņā ar ETS 3.perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādas likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās darbības:

- Čuguna vai tērauda ražošanas (pirmējā vai otrējā kausēšana), tostarp nepārtrauktās liešanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 2,5 tonnām stundā;
- Melno metālu (tostarp ferosakausējumu) ražošanas vai pārstrāde, kurā tiek izmantotas sadedzināšanas vienības, kuru kopējā nominālā siltumspēja ir lielāka par 20 MW;
- Kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot iekārtas bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanai).

A/S „Liepājas metalurģis” pamatdarbības NACE³ 2010.gada 2.redakcijas kods ir 2410 (NACE 2007.gada 1.1.redakcijas kods – 2710). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr.2010/2/ES⁴ A/S „Liepājas metalurģis” veiktā darbības nozare ir iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to A/S „Liepājas metalurģis” iekārtai ir šādas apakšiekārtas:

- Dzelzs liešanas produkta līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Dzelzs liešana”);
- EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „EAF oglekļa tērauds”);
- Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārta, CL”);
- Procesa emisiju apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Procesa emisiju apakšiekārta, CL”).

4.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr.112 53.punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā A/S „Liepājas metalurģis” datu ziņošanas veidlapu, kuru A/S „Liepājas metalurģis” iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinā, arī A/S „Liepājas metalurģis” ETS 3.perioda atļauju, kā arī ņemot vērā operatora Iekārtu saraksta izstrādei iesniegto Monitoringa ziņojumu un datu ziņošanas veidlapu.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka A/S „Liepājas metalurģis” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir pamatots un iekārtas divās apakšiekārtās ir notikušas sekojošas izmaiņas:

- EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja samazināšana, jo šajā apakšiekārtā 2013.gada darbības līmenis – 193 126 tonnas, ir par 72,7% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Lēmums Nr.ETS3-XXX un kuru Eiropas Komisijas 2014.gada XXX ir apstiprinājusi – 707 556 tonnas/gadā;
- kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja samazināšana, jo šajā apakšiekārtā 2013.gada darbības līmenis – 543 TJ/gadā ir par 89,1% mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija⁵ – 4967 TJ/gadā;

Tādējādi ministrija secina, ka A/S „Liepājas metalurģis” iekārtā ir notikusi divu apakšiekārtu darbības daļēja izbeigšana saskaņā ar Noteikumu Nr.112 18.punktu.

³ Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

⁴ Eiropas Komisijas 2009.gada 24.decembra lēmums Nr. 2010/2/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK nosaka sarakstu ar nozarēm vai apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

⁵ Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11.panta 3.punktu

4.3. EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārta

A/S „Liepājas metalurģs” iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir norādīts, ka EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtā ir daļēji izbeigta darbība 2013.gadā, kad apakšiekārtā uzņēmuma organizatorisko izmaiņu rezultātā tika samazināts saražotās produkcijas apjoms.

A/S „Liepājas metalurģs” EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Lēmumu Nr.ETS3-XXX un kuru Eiropas Komisija nav noraidījusi, bija 707 556 tonnas/gadā. Savukārt šīs apakšiekārtas 2013.gada darbības līmenis – konkrētā apakšiekārtas robežās saražotais EAF oglekļa tērauda apjoms, bija 193 126 tonnas.

Tādejādi ministrija secina, ka A/S „Liepājas metalurģs” EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtas darbības līmenis 2013.gadā ir samazinājies par 72,7%, un konkrētā apakšiekārta atbilst darbību daļēji pārtraukušas apakšiekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar Noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu A/S „Liepājas metalurģs” EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai ir jāpiešķir 50% no sākotnēji konkrētajai apakšiekārtai ar Lēmumu Nr.ETS3-1 piešķirtajām emisijas kvotām.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- A/S „Liepājas metalurģs” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;
- A/S „Liepājas metalurģs” EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 72,7%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- A/S „Liepājas metalurģs” EAF oglekļa tērauda produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai ar Lēmumu Nr.ETS3-XXX piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2014.-2020.gadam ir jāsamazina par 50%.

4.4. Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārta

A/S „Liepājas metalurģs” iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir norādīts, ka Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtā ir daļēji izbeigta darbība 2013.gadā, kad apakšiekārtā uzņēmuma organizatorisko izmaiņu rezultātā tika samazināts saražotās produkcijas apjoms.

A/S „Liepājas metalurģs” Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Iekārtu sarakstu un Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, bija 4967,01 TJ/gadā. Savukārt šīs apakšiekārtas 2013.gada darbības līmenis – konkrētajā apakšiekārtā ar kurināmo pievadītais enerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, bija 542,609 TJ.

Tādejādi ministrija secina, ka A/S „Liepājas metalurģs” Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtas darbības līmenis 2013.gadā ir samazinājies par 89,1%, un konkrētā apakšiekārta atbilst darbību daļēji pārtraukušas apakšiekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar Noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu A/S „Liepājas metalurģs” Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai ir jāpiešķir 25% no sākotnēji konkrētajai apakšiekārtai ar Lēmumu Nr.ETS3-1 piešķirtajām emisijas kvotām.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- A/S „Liepājas metalurģs” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;

- A/S „Liepājas metalurģs” Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2013.gadā ir samazinājies par 89,1%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- A/S „Liepājas metalurģs” Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai ar Lēmumu Nr.ETS3-**XXX** piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 75%.

5. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2014.gada _____.

2014.gada _____ ministrija nosūtīja lēmuma projektu _____ tā adresātam A/S „Liepājas metalurģs” (vēstules Nr. _____).

Laikposmā no 2014.gada _____ līdz 2014.gada _____ tika saņemti šādi sabiedrības komentāri par lēmuma projektu:

_____.

Ministrijas viedoklis par sabiedrības komentāriem:

_____.

6. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā 2014.gada _____ iesniedza Eiropas Komisijā ministrijas izstrādāto lēmuma projektu _____ attiecībā uz A/S „Liepājas metalurģs”.

Ministrija 2014.gada _____ iesniedza Eiropas Komisijā A/S „Liepājas metalurģs” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2014.gada _____ ministrija no Eiropas Komisijas saņēma šādu informāciju attiecībā uz A/S „Liepājas metalurģs” _____

7. Emisijas kvotu piešķiršana

Nemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, Noteikumu Nr.112 49.punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 **ministrija nolemj:**

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5.punkta tabulas 49.rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektroenerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
49	LV000000000000065	A/S "Liepājas metalurģs"	A/S "Liepājas metalurģs"	Brīvības iela 93a, Brīvības iela 95a, Brīvības iela 92d, Brīvības iela 94, Brīvības iela 94c, Brīvības iela 100a, Brīvības iela 142a, Liepāja, LV-3401	2410	NAV	207 044	102 508	100 680	98 842	96 990	95 126	93 248	91 364

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70.pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

G.Puķītis

Helēna Rimša, 67026508
Helena.Rimsa@varam.gov.lv