



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, 01.09.2022. Nr. ETS4-8

Par bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – noteikumi Nr. 449) 34. punktu pieņem lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2022. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības līmeņa parametru izmaiņas 2021. gadā.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam (turpmāk – iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumu Nr. 335 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam”;

1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmums Nr. ETS4-1 “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk - ETS4-1 lēmums);

1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 28. februāra lēmums Nr. ETS4-4 “Par likuma “Par piesārņojumu” 32.² panta sestajā daļā minētās emisijas kvotu sadales atlikšanu operatoriem”;

1.4. Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) lēmumi par Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk- ES ETS) Latvijas operatoru 2022. gadā iesniegto darbības līmeņa ziņojumu par 2021. gadu apstiprināšanu;

1.5. Operatoru 2022. gadā iesniegtie darbības līmeņa ziņojumi:

1.5.1. PSIA “Ventspils siltums” 2022. gada 17. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2021. gadu katlu mājai Talsu ielā 69;

1.5.2. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2022. gada 14. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2021. gadu siltumcentrālē Nr. 3;

1.5.3. AS „RĪGAS SILTUMS” 2022. gada 3. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojum par 2021. gadu siltumcentrāles „Imanta” iecirknim SC „Zasulauks”;

1.5.4. SIA „Salaspils Siltums” 2022. gada 25. martā iesniegtais darbības līmeņa

izmaiņu ziņojums par 2021. gadu;

1.5.5. SIA "LODE" 2022. gada 15. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2021. gadu Liepas ražotnē.

2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem

2.1. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojuma" 32.² panta pirmo daļu ministrija, izvērtējot arī sabiedrības viedokli un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā grozījumus, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums par iekārtu sarakstu vai tā grozījumiem.

2.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 31. punktu ministrija izvērtē operatora darbības līmeņa ziņojumu un nodrošina, ka operators novērš datu nepilnības vai neatbilstības.

2.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 34. punktu ministrija, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma grozījumiem pēc konstatētam iekārtu darbības līmeņa izmaiņām.

2.4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 41. punktu, ja ministrija konstatē, ka kādai iekārtai emisijas reģistrā emisijas kvotas ir piešķirtas pirms šo noteikumu 3. un 34. punktā minētā lēmuma pieņemšanas un šai iekārtai emisijas kvotu apjoms ir jāsamazina, ministrija, pieņemot šo noteikumu 34. punktā minēto lēmumu, nosaka emisijas kvotu apjomu, kas operatoram jāpārskaita emisijas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā, kā arī nosaka termiņu, kādā operatoram emisijas kvotas ir jāpārskaita.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" (turpmāk – noteikumi Nr. 769) operatoram katru gadu ir pienākums VVD iesniegt darbības līmeņa ziņojumu. Šis darbības līmeņa ziņojums ir jāiesniedz noteikumu Nr. 769 noteiktajos termiņos.

2021. gada 24. augustā ministrija pieņēma ETS4-1 lēmumu ar kuru tika noteikti bezmaksas emisijas kvotu apjomi operatoriem, kuri ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas iekārtu sarakstu.

Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu, ministrija, izvērtējot VVD apstiprinātos operatoru darbības līmeņa ziņojumus, konstatēja, ka daļai no iekārtām ir notikušas izmaiņas vidējā darbības līmenī salīdzinoši ar vēsturisko darbības līmeni. Iekārtu vidējais darbības līmenis 2022. gada darbības līmeņa ziņojumos noteikts atbilstoši Eiropas Komisijas 2019. gada 31. oktobra īstenošanas regulas ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sūkaku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas emisijas kvotu iedales pielāgojumi sakarā ar darbības līmeņa izmaiņām 2. pantam, vidējā darbības līmeņa noteikšanai izmantojot 2020. un 2021. gada darbības līmeni iekārtās.

Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 45. panta septīto divi prim daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 769 78.2. apakšpunktu, ņemot vērā verificētāja ziņojumu par darbības līmeņa ziņojuma verifikāciju un veiktā izvērtējuma rezultātus, VVD ir apstiprinājis augstāk minēto darbības līmeņa ziņojumu atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 769 77.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Izvērtējot operatoru iesniegtos, VVD apstiprinātos darbības līmeņa ziņojumus, nepieciešamība veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu konstatēta sekojošām apakšiekārtām:

- 1) Pašvaldības SIA "Ventspils siltums", katlu māja Talsu ielā 69;

- 2) PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr.3;
- 3) AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirknis SC „Zasulauks”;
- 4) SIA „Salaspils Siltums” iekārta;
- 5) SIA “LODE” Liepas ražotne;

3.1. Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu māja Talsu ielā 69

Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājas Talsu iela 69 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 394,43TJ. Savukārt Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” 2022. gada 17. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2022. gadam ir 293,45 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis samazinājies par 25,6% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to tiek secināts, ka Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājai Talsu iela 69 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.2. PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr. 3

PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 3 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 177,18 TJ. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2022. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2022. gadam siltumcentrālei Nr. 3 ir 228,02 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis palielinājies par 28,7% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to tiek secināts, ka PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālei Nr. 3 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.3. AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirknis SC „Zasulauks”

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirknis SC „Zasulauks” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 444,56 TJ. AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirknis SC „Zasulauks” 2022. gada 3. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2022. gadam iecirknim SC „Zasulauks” ir 422,56 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis samazinājies par 4,95 % salīdzinoši ar vēsturisko un tās vidēja darbības līmeņa izmaiņas vairs nepārsniedz 15 % no vēsturiskā darbības līmeņa.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to tiek secināts, ka AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirknim SC „Zasulauks” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.4. SIA “Salaspils Siltums”

SIA “Salaspils Siltums” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 159,84 TJ. SIA “Salaspils Siltums” 2022. gada 25. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2022. gadam iekārtai ir 232,1 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis palielinājies par 45,2 % salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to tiek secināts, ka SIA “Salaspils Siltums” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.5. SIA “LODE” Liepas ražotne

SIA “LODE” Liepas ražotnes vēsturiskie darbības līmeņi, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir:

1. Apšuvuma ķieģeļu produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai 72 276,17 t,
2. Seguma ķieģeļu produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai 4 027,03 t, un
3. Kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai 16,48 TJ.

SIA "LODE" Liepas ražotnes 2022. gada 15. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītie vidējie ikgadējie darbības līmeņi 2022. gadam apakšiekārtās ir attiecīgi 74 472,97 t, 10 366,79 t un 12,31 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka:

1. Apakšiekārtas vidējais darbības līmenis apšuvuma ķieģeļu produkta līmeņatzīmei palielinājies par 3,04 %,
2. Apakšiekārtas vidējais darbības līmenis seguma ķieģeļu produkta līmeņatzīmei palielinājies par 157,43 %, un
3. Apakšiekārtas vidējais darbības līmenis kurināmā līmeņatzīmei samazinājies par 25,29 %.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to tiek secināts, ka SIA "LODE" Liepas ražotnei nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

Ņemot vērā augstāk minēto, **ministrija secinājusi**, ka pamatojoties uz noteikumu Nr. 449 20. punktu vadoties pēc 22. punktā noteiktās kārtības, augstāk minētajām iekārtām nepieciešams veikt atkārtotu operatoram piešķirto emisijas kvotu daudzuma pielāgošanu, balstoties uz darbības līmeņa izmaiņām. Šo iekārtu noteiktais emisijas kvotu daudzums tiek pielāgots, ņemot vērā noteikumu Nr. 449 23. punktā noteikto, sākot ar 2022. gada 1. janvāri.

4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienu laikā iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2022. gada 28. jūlijā.

2022. gada 29. jūlijā ministrija nosūtīja lēmuma projektu “Par esošo iekārtu bezmaksas emisijas kvotu apjomu izmaiņām pēc 2022. gada darbības līmeņa ziņojumiem” tā adresātiem – visiem šajā lēmumā iekļautajiem operatoriem (vēstule Nr. 12.1-8/5363).

4.1. Laikposmā no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 28. augustam tika saņemta SIA “Rīgas Siltums” vēstule Nr. N-2022/5634 “Par esošo iekārtu bezmaksas emisijas kvotu apjomu izmaiņām pēc 2022. gada darbības līmeņa ziņojumiem” par lēmuma projektu ar lūgumu papildināt lēmuma tekstu ar informāciju par emisijas kvotu atgriešanu. Ņemot vērā minēto, lēmums papildināt ar jaunu sesto sadaļu.

4.2. Ministrija 2022. gada 14. jūlijā iesniedza Eiropas Komisijā iesniegumu ar emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2022. gada 26. jūlijā ministrija saņēma apstiprinājumu, ka ministrijas iesniegtie dati attiecībā uz lēmumā iekļautajām iekārtām ir apstiprināti un Eiropas Komisijas lēmums ir pieņemts.

5. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.² panta pirmo daļu, noteikumu Nr. 449 34. punktu un lēmumu Nr. ETS4-1 ministrija nolēmj:

5.1. pieņemt šo lēmumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem sarakstā iekļautajiem operatoriem;

5.2. izteikt lēmuma Nr. ETS4-1 5. punkta tabulas 3., 12., 20., 29. un 35. rindu šādā redakcijā:

Nr. p. k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE 2010 klasif.)	Apakšie kārtas veids	Vēsturiskais darbības līmenis (TJ vai t)	Emisijas kvotu apjoms				
								2021. gadam	2022. gadam	2023. gadam	2024. gadam	2025. gadam
3.	LV000000000000003	Katlu māja	Pašvaldības SIA "Ventpils siltums"	Talsu iela 69, Ventpils, LV-3604	3530	CSA	394	4 024	3 474	3 382	3 290	3 199
12.	LV000000000000018	Siltumcentrāles "Imanta" iecirknis – SC "Zasulauks"	AS "RĪGAS SILTUMS"	Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083	3530	CSA	445	4 507	5 262	5 123	4 985	4 846
20.	LV000000000000038	PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 3	PAS "Daugavpils siltumtīkli"	Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410	3530	CSA	177	1 541	2 699	2 628	2 557	2 486
29.	LV000000000000052	Katlu māja	SIA "Salaspils Siltums"	Miera iela 31a, Salaspils, LV2169	3530	CSA	160	3 002	3 293	3 293	3 293	3 293
35.	LV000000000000063	Keramikas būvmateriālu ražotne	SIA "LODE"	Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128	2332	P	72 276	9 128	9 660	9 660	9 660	9 660
						P	4 027					
						K	16,5					

6. Emisijas kvotu atgriešanas nepieciešamība

6.1. Ņemot vērā šajā lēmumā ietverot informāciju, ministrija secina, ka SIA "Rīgas Siltums" iekārtas "Imanta" iecirkņa SC "Zasulauks" emisijas kvotu apjoms par 2022. gadu ir jāsamazina.

6.2. Papildus, ministrija konstatē, ka SIA "Rīgas Siltums" iekārtas "Imanta" iecirknim SC "Zasulauks" emisijas kvotas par 2022. gadu ir piešķirtas pirms šī lēmuma pieņemšanas.

6.3. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 449 41. punktu, ministrija noteic, ka SIA "Rīgas Siltums" ir jāpārskaita divas emisijas kvotas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā 20 darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

Edvīns Balševics

Līza Leimane 67026528
Liza.Leimane@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU