



Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi

Punkts 1 Lietotie termini:

- 1.1. Stadions – speciāla sportam būvēta vai piemērota būve ar futbola laukumu, skatītāju sektoru un palīgbūvju kompleksu, kas domāts futbola sacensību rīkošanai.
- 1.2. LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”
- 1.3. Klubs – juridiska persona, kas piedalās LFF rīkotajās sacensībās
- 1.4. Noteikumi – Šie noteikumi
- 1.5. Sacensības – LFF organizētās futbola sacensības
- 1.6. Komisija - LFF organizēto sacensību stadionu komisija
- 1.7. VAR ("Video Assistant Referee") – Video tiesnešu asistenti

Punkts 2 Noteikumu piemērošana

Noteikumi nosaka prasības un iedala kategorijās stadionus šādās LFF organizētajās un rīkotajās sacensībās, ja vien nav noteikts citādi:

- 2.1. Virslīgas čempionāts (vīriešu un sievietes)
- 2.2. 1.līga (vīriešu un sievietes)
- 2.3. 2.līga
- 2.4. 3.līga
- 2.5. Latvijas kauss (vīriešu un sievietes)
- 2.6. Dublieri
- 2.7. Jauniešu sacensības
- 2.8. Veterānu sacensības

Punkts 3 Stadiona neatbilstība

Ja Stadions neatbilst minimālajām infrastruktūras prasībām vai Klubs neveic nepilnību novēršanu noteiktajā termiņā, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību noteiktajiem kritērijiem, Komisija īsteno vienu vai vairākas sekojošas darbības:

- 3.1. pieprasa no Kluba iesniegt informāciju par alternatīvu Stadionu, kas atbilst kritērijiem;
- 3.2. Visas Kluba spēles tiek izspēlētas pretinieku Stadionos, kas atbilst kritērijiem;
- 3.3. LFF nosaka alternatīvu Stadionu Kluba spēlēm;
- 3.4. Klubam tiek piemērotas sankcijas, kas noteiktas Klubu licencēšanas noteikumos.

Punkts 4 Sankciju piemērošana

- 4.1. LFF izņēmuma kārtā var nepiemērot sankcijas Klubam, kas veic sava Stadiona modernizāciju un kas šobrīd neatbilst noteiktajiem kritērijiem. Šādu izņēmumu var apstiprināt Komisija, bet tikai uz vienu sezonu.
- 4.2. Par Noteikumu p.4.1 minēto izņēmumu Klubam ir jāiesniedz iesniegums Komisijai pirms noteiktā klubu licencēšanas infrastruktūras kritēriju dokumentu iesniegšanas datuma.
- 4.3. Ja Stadiona nepilnības netiek novērstas noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga veikt Noteikumu p.3. minētās darbības.

Punkts 5 Stadiona pārbaude

Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var veikt Stadiona apsekošanu jebkurā laikā, lai pārlicinātos, ka Stadions atbilst Noteikumu prasībām. Pēc pārbaudes, Komisija izsniedz klubam Stadiona apsekošanas akta kopiju, tostarp apraksta jebkurus uzlabojumus, kas jāveic Klubam, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību Sacensībām.

Pārbaudes laikā Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var pieprasīt ar Stadionu saistošo dokumentāciju (VUGD akts, Stadiona būvju drošības apliecinošs dokuments, spēles laukuma apgaismojuma sertifikāts, Stadiona ekspluatācijas žurnāls (apkopota informācija par laukuma kopšanas veiktajiem darbiem, grafikiem, materiāliem, ekspluatācijas noteikumiem u.c. informāciju) u.c.)

Punkts 6 Atbildība un drošība

Katra Kluba - laukuma saimnieku, kā pasākuma organizatoru pienākums ir nodrošināt visu to personu drošību, kas piedalās, apkalpo vai citādi apmeklē spēles, strādā vai citādi piedalās Kluba norādītajā Stadionā.

Katra Kluba pienākums ir nodrošināt spēkā esošā LFF Drošības pasākuma reglamenta ievērošanu un to izpildi.

Punkts 7 Stadionu kategorijas:

Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
Virslīgas un 1.līgas spēļu aizvadīšanai.	Virslīgas (vīriešu)*, Virslīgas (sieviešu) 1.līgas, dublieru un reģionālo sacensību spēļu aizvadīšanai.	1.līgas (sieviešu), Reģionālo un jauniešu spēļu aizvadīšanai.	Bērnu futbola sacensību (U-10 līdz U-12 vecuma grupām) un veterānu un amatieru futbola sacensību aizvadīšanai.

* Stadionos ar mākslīgo futbola segumu Virslīgas spēļu aizvadīšanai:

- a) no 1.marta līdz 1.jūnijam,
- b) no 1.oktobra līdz 30.novembrim, ja laika apstākļu dēļ (sasalums, sniegs, pārlietu izmircis) nav iespējams spēlēt uz kluba pieteiktā galvenā futbola laukuma
- c) pēc Kluba argumentēta un pamatota iesnieguma akceptēšanas.

Punkts 8 Stadionu kategorijas piešķiršanas kārtība

Stadiona kategoriju piešķir Komisija. Par atļauju aizvadīt spēles Kluba pieteiktajā Stadionā lēmumu pieņem attiecīgo sacensību Orgkomiteja.

MINIMĀLĀS PRASĪBAS STADIONIEM p.7. MINĒTO KATEGORIJU PIEŠĶIRŠANAI

Punkts 9 Spēles laukums

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
9.1.	Spēles laukumam jābūt veidotam pilnībā no dabīgā vai mākslīgā zāles seguma. Pieļaujams arī laukums ar integrētu mākslīgo un dabīgo materiālu kombināciju (hibrīda sistēma).			
9.2.	Futbola laukumam ir jābūt līdzenam un kvalitatīvam;			
9.3.	Dabīgā zāliena garumam jābūt: 2,2 – 3 cm;			
9.4.	Virs spēles laukuma zemāk par 21m nedrīkst atrasties jebkādi objekti. Teritorijai, kas atrodas tieši blakus spēles laukumam ir jābūt drošai spēlētājiem un tiesnešiem. Visa aprīkojuma un konstrukciju elementi, kas atrodas pie laukuma, jānovieto tā, lai tie neradītu nekādu apdraudējumu spēlētājiem, treneriem vai oficiālajām personām. Plānojot jauna objekta izbūvi vai renovējot esošu objektu, paredzēt, ka jebkāda veida konstrukcijas neatrodas tuvāk par 4m no futbola laukuma līnijām.			
9.5.	Dabīgo zālāju laukumiem jābūt aprīkoti ar automatisko laistīšanas sistēmu	Pēc iespējām		
9.6.	Laukuma garums: 100 – 105m Laukuma platums: 64 – 68m	Laukuma garums: 90 - 105m Laukuma platums: 60 - 68m	Laukuma garums: 60 m Laukuma platums: 40 m	
9.7.	Futbola laukuma drošības zonas: a) Aiz <u>vārtu līnijām</u> - min.2,5m b) Aiz <u>sānu līnijām</u> - min.2m		a) Aiz <u>vārtu līnijām</u> - min.2m b) Aiz <u>sānu līnijām</u> - min.1,5m	
9.8.	Spēlētāju iesildīšanās zonai jāatrodas aiz laukuma sānu līnijas, aiz spēles 1.tiesneša asistenta, palielinot drošības zonu min. par 1m. Citos gadījumos iesildīšanās zona tiek saskaņota ar spēles tiesnesi.		Pēc iespējām	
9.9.	Dabīgo zālāju jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām “Dabīgā zāliena futbola laukumu kopšanas pamati” , LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma.			
9.10.	Dabīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; b) Laukuma kopšanas žurnāls; c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (zāles pļāvējs, pieejama laukuma laistīšana, līniju marķēšanas iekārta, mazvērtīgais inventārs)			
9.11.	Mākslīgo futbola laukuma segumu jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām “Mākslīgā zāliena futbola laukuma minimālie kopšanas noteikumi” , LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti, un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma, ja tas neatbilst FIFA noteiktajām laukuma kvalitātes normām.			
9.12.	Mākslīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; b) Laukuma kopšanas žurnāls; c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (laukuma kopšanas birste, traktors birstes vilkšanai, mazvērtīgais inventārs) d) Gumijas granulas ikdienas piebēršanai (pietiekamā daudzumā un atbilstošas kvalitātes/certificētas)			
9.13.	Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem spēlētāju soliņiem 2 komandām, spēles laukuma līmenī 5m attālumā no sānu līnijas ar: 14 sēdvietām katrai komandai vai arī atbilstoši sacensību reglamentam		7 sēdvietām katrai komandai	
9.14.	Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem soliņiem spēles 4. tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu.		Saskaņā ar sacensību reglamentu	-
9.15.	Stadionā jābūt iezīmētai tehniskai zonai. Zonas robežas ir 1m pa labi un kreisi no rezervistu vietām perpendikulāri laukuma sānu līnijai un noslēdzas ar tai paralēlu līniju (1m no sānu līnijas)		Saskaņā ar sacensību reglamentu	-
9.16.	Stadionā jānodrošina elektronisks rezultāta tablo	Stadionā jānodrošina elektronisks vai manuāls rezultāta tablo		

Punkts 10 Futbola vārti

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
10.1.	Stacionāri futbola vārti (EURO tipa) + 1 tāda paša tipa rezerves vārti		Pēc iespējām	-
10.2.	Vārtu stabiem un vārtu pārliktnim jābūt izgatavotam no alumīnija vai līdzīga materiāla. Futbola vārtiem jāatbilst aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem, kas nozīmē, ka:			
	<ul style="list-style-type: none"> a) attālumam starp vārtu stabiem jābūt 7,32 m; b) attālumam no vārtu pārliktna apakšējās malas līdz zemei jābūt 2,44 m; c) vārtu stabiem un pārliktnim jābūt baltam; d) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; e) vārtiem jābūt stabiliem; f) vārtu konstrukcija nedrīkst sastāvēt no iekšējiem elementiem, kas kalpo kā nostiprinājums. g) vārtiem jābūt sertificētiem (Eiropas direktīvu un standartu prasībām atbilstošiem) 			<ul style="list-style-type: none"> a) attālumam starp vārtu stabiem ir jābūt 5m; b) attālumam no vārtu pārliktna apakšējās malas līdz zemei jābūt 2m; c) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; d) vārtiem jābūt stabiliem; e) vārtiem jābūt sertificētiem.
10.3.	Stadionā jāatrodas vismaz vieniem rezerves vārtiem. Rezerves vārtiem ir jābūt tā paša tipa kā pamatvārtiem.			

Punkts 11 Laukuma apgaismojums

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
11.1.	Atbilstoši Virslīgas stadionu apgaismojuma prasībām (Pielikums Nr.1)	Atbilstoši I līgas stadionu apgaismojuma prasībām (Pielikums Nr.2)	Atbilstoši I līgas stadionu apgaismojuma prasībām (Pielikums Nr.2)*	Ne mazāk kā 150 (lx)*
11.2.	* Attiecas uz futbola laukumiem ar mākslīgo segumu.			

Punkts 12 Komandu ģērbtuves

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
12.1.	Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 2 (divām) minimālajām prasībām atbilstošām spēlētāju ģērbtuvēm pa vienai katrai komandai. Komandu ģērbtuves nedrīkst būtiski atšķirties pēc to uzbūves, izmēra un funkcionālā nodrošinājuma.			
12.2.	Katras komandas ģērbtuves izmērs neskaitot dušu un sanitārās telpas ne mazāk kā 1m2 uz vienu personu!			
12.3.	Katras komandas ģērbtuves aprīkojumā jābūt:			
	<ul style="list-style-type: none"> a) 25 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvietā min. 50cm); b) 5 dušas; c) Siltais un aukstais ūdens; d) 3 tualetes podi, no kuriem 2 var būt pisuāri; e) 1 izlietne f) 1 masāžas galds; g) Spogulis 		<ul style="list-style-type: none"> a) 15 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvietā min. 50cm); b) 3 dušas; c) Siltais ūdens un aukstais ūdens; d) 1 tualetes pods; e) 1 izlietne. 	
12.4.	Ģērbtuvēm ir jābūt aprīkotām ar soliņiem un drēbju pakaramajiem, kuri nav individuāli slēdzami.			
12.5.	Komandu ģērbtuvju atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu spēlētāju nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.			

Punkts 13 Tiesnešu ģērbtuve

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
13.1.	Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 1 ģērbtuve tiesnešu vajadzībām.			
13.2.	Tiesnešu ģērbtuves aprīkojumā jābūt: a) 5 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvietā min. 50cm); b) Galds; c) 1 duša; d) Siltais un aukstais ūdens; e) 1 tualetes pods; f) 1 izlietne; g) Internets; h) Spogulis.			
13.3.	Ģērbtuvēm ir jābūt aprīkotām ar soliņiem un drēbju pakaramajiem, kuri nav individuāli slēdzami.			
13.4.	Ģērbtuves atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu tiesnešu nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.			

Punkts 14 Dopinga kontroles telpa

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
14.1.	Stadionam ir jābūt aprīkotam ar telpu dopinga kontroles veikšanai		Pēc iespējām	-
14.2.	Telpas kopējam izmēram ir jābūt 20m ² , kura sastāv no uzgaidāmās telpas, pārbaudes telpas, un tualetes		Pēc iespējām	-
14.3.	Pārbaudes istabā jāatrodas galdam, četriem krēsliem, izlietnei ar tekošu ūdeni, slēdzamu skapi un tualeti (ar tiešu ieeju no pārbaudes telpas vai tieši pārbaudes telpā).		Pēc iespējām	-
14.4.	Tualetē jābūt nodrošinātam podam un izlietnei, ieteicams dušai.		Pēc iespējām	-
14.5.	Uzgaidāmajai telpai ir jābūt saistītai ar dopinga pārbaudes telpu (ir pieļaujama viegļas konstrukcijas atdalošā siena), tajā jāatrodas 5 krēsliem ar pakaramiem vai skapīšiem un ledusskapim.		Pēc iespējām	-
14.6.	Dopinga kontroles telpai jāatrodas tiešā spēlētāju ģērbtuves tuvumā, telpai jābūt norobežotai no žurnālistu vai skatītāju piekļuves		Pēc iespējām	-

Punkts 15 Pirmās palīdzības sniegšana

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
15.1.	Stadionā ir jānodrošina medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai spēlētājiem un oficiālajām personām. Telpas atrašanās vietai ir jābūt redzamai vai skaidri norādītai tās atrašanās vietai.	Saskaņā ar sacensību reglamentu, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnu		
15.2.	Stadionā ir jānodrošina pirmās palīdzības sniegšanai skatītājiem, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnas klātesamību.			

Punkts 16 Skatītāju tribīnes

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
16.1.	Sēdvietām skatītājiem ir jābūt piestiprinātām pie pamatnes un grūti degošām.			
16.2.	Individuālas un numurētas		Pēc iespējām	
16.3.	Stadionā jāparedz sabiedriskās ēdināšanas zonu skatītājiem.			
16.4.	Ne mazāk kā 1000 sēdvietas.	Ne mazāk kā 200	50	Pēc iespējām
16.5.	50% sēdvietu jābūt no nokrišņiem pasargātām (segtām).	Pēc iespējām		
16.6.	Vismaz 5 % no stadiona sēdvietu skaita ir jābūt rezervētām viesu komandas līdzjutējiem ar atsevišķu ieeju un vajadzības gadījumā tās ir jānorobežo no mājas komandas skatītājiem.		Pēc iespējām	
16.7.	Stadionam ir jābūt nodrošinātam ar atsevišķām sēdvietām skatītājiem ar īpašām vajadzībām un viņu palīgiem.			
16.8.	Stadionā jābūt nodrošinātām tīrām un higiēniskām tualetēm un tām ir jābūt izvietotām vienmērīgi visā stadionā. Tualetēs jābūt tualetes papīram, izlietnei un ziepēm.			
16.9.	Saskaņā ar LBN 208-15 (Latvijas būvnormatīvi "Publiskās būves") attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst pārsniegt 150m.			
16.10.	Tualetu skaits: a) Tualetu attiecība 70% vīriešu tualetes, 30% sieviešu b) 1 tualetes pods uz 250 vīriešiem c) 1 pisuārs uz 125 vīriešiem d) 1 tualetes pods uz 125 sievietēm			Pēc iespējām
16.11.	Skatītājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa piemērota tualete.			Pēc iespējām
16.12.	Stadionam ir jābūt aprīkotam ar publiskās apziņošanas sistēmu.	Stadionā ir jānodrošina publiskās apziņošanas sistēma		
16.13.	Stadiona ieejas un izejas jāveido tā, lai izvairītos no pūļa veidošanās un varētu nodrošināt vienmērīgu skatītāju plūsmu un to pārbaudi, ņemot vērā plānoto apmeklētāju skaitu.			
16.14.	Visām Stadiona izejām un ceļiem uz izejām ir jābūt skaidri apzīmētām ar norādēm (ar atpazīstamām piktogrammas zīmēm);			
16.15.	Visām izejām no stadiona un uz spēles laukumu ir jābūt izveidotām tā, lai tās nebūtu aizslēgtas (taču tām jābūt kārtības uzturētāju uzraudzītām) visu laiku, kamēr stadionā atrodas skatītāji.			

Punkts 17 VIP personas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
17.1.	VIP sēdvietām ir jābūt nosegtām ar jumtu, pēc iespējas tuvāk laukuma centram.	Pēc iespējām	-	-
17.2.	VIP sēdvietu skaits 50 (no tām 10 viesu komandai)	Pēc iespējām	-	-

Punkts 18 Mediji

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
18.1.	Ne mazāk kā 10 sēdvietas medijiem.	Ne mazāk kā 5 sēdvietas medijiem.	Pēc iespējām	-
18.2.	Vismaz 5 mediju sēdvietām jābūt ar galdiņiem	Pēc iespējām	-	-
18.3.	Mediju sēdvietām jābūt pasargātām no nokrišņiem		-	-
18.4.	Mediju sēdvietām ir jāatrodas tuvu laukuma centram, ar neierobežotu skatu uz laukumu un vieglu nokļūšanu uz citām mediju darba telpām.		Pēc iespējām	-
18.5.	Mediju sēdvietām ir jābūt nodrošinātām ar elektrības un interneta pieslēgumiem.		Pēc iespējām	-
18.6.	Stadionā jābūt nodrošinātai vismaz vienai komentētāju vietai ar atsevišķu ātrgaitas interneta pieslēgumu.		Pēc iespējām	-
18.7.	Stadionā ir nodrošina vismaz trīs TV un radio komentētāju vietas.	-	-	-
18.8.	Stadionā ir jābūt preses konferences telpai vai noteiktai mediju darba zonai.		Pēc iespējām	-
18.9.	Preses konferences telpas aprīkojumā jābūt:			-
	a) Prezidija galds; b) Krēsli		Pēc iespējām	
18.10.	Preses konferences telpā ir jābūt ne mazāk kā 20 sēdvietas mediju pārstāvjiem.		Pēc iespējām	-
18.11.	Preses konferences telpai ir jāatrodas Stadionā.		Pēc iespējām	-
18.12.	Stadionā, starp komandu ģērbtuvēm un komandu autobusu novietni ir jābūt pieejamai vietai, kuru var izmantot kā MIXED zonu.	Pēc iespējām	-	-

Punkts 19 TV un VAR sistēmas prasības

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
19.1.	Stadionā jānodrošina centrālās TV kameras platforma, kas ir novietota maksimāli tuvu centram un tai ir jābūt paaugstinātai, lai nodrošinātu labāku video kvalitāti.		Pēc iespējām	
19.2.	Centrālās TV kameras platformai ir jābūt ne mazākai kā 6 m ² , un ne mazāk kā 6 metri augstai, kur var novietot divas TV kameras.		Pēc iespējām	
19.3.	Stadionam jābūt aprīkotam ar 2 TV kameru platformām, ne mazāk kā 6 metri augstām, vienā līmenī ar centrālās TV kameras platformu un centrālās TV kameras platformas pusē, pretī katrai no soda laukuma līnijām.	a) 1.līgas spēlēs – pēc iespējām. b) Virslīgas spēlēs – saskaņā ar Virslīgas stadiona kat.prasībām.	-	
19.4.	Stadioniem jābūt aprīkoti ar elektrības pieslēgumiem: divi 32A 3 fāzu un trīs 220V 1 fāzes pieslēgumi.	a) 1.līgas spēlēs – pēc iespējām. b) Virslīgas spēlēs – saskaņā ar Virslīgas stadiona kat.prasībām.	-	

Punkts 20 Autostāvvietas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
20.1.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai autostāvvietai, kur novietot vismaz 2 komandu autobusus.			
20.2.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai dienesta vieglo a/m autostāvvietai, kur novietot vismaz:			
	20 automašīnas	10 automašīnas	5 automašīnas	
20.3.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai PTS (pārvietojamā televīzijas stacija) automašīnas novietnei. Tai jābūt maksimāli tuvu Stadionam un ideālā gadījumā tajā pašā pusē, kur atrodas centrālā televīzijas platforma, ar līdzenu un stabilu pamatnes segumu ar elektrības pieslēguma vietu.		-	
20.4.	Autostāvvietām jābūt drošā un apsargātā vietā tiešā tuvumā pie komandu gērbtuvēm un oficiālo personu telpām.			

Punkts 21 Karogu masti

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
21.1.	Stadionam jābūt aprīkotam ar karogu mastiem, vai arī vietām, mehānismiem, lai nodrošinātu karogu uzvilšanu:			
	5 gab.		3 gab.	

Punkts 22 Futbola laukumu seguma kvalitātes prasības.

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
22.1.	Futbola laukumam ar mākslīgo segumu ir jāatbilst sekojošiem seguma kvalitātes kritērijiem: a) Bumbas atlēciens: 0,6 - 1 m b) Bumbas ripošana: 4 - 10 m c) Trieciena amortizācija: 55 - 70 % d) Deformēšanās: 4,0 - 11,0 mm e) Laukumam jābūt zaļā krāsā ar baltām līnijām.			
22.2.	Futbola laukumam ar dabīgo zālāju ir jāatbilst sekojošiem seguma kvalitātes kritērijiem: a) Virsmas vienmērīgums (mm): pieļaujami 11 - 15mm b) Saķere (Nm): pieļaujami 35 - 55 Nm c) Cietība (g): pieļaujami 65 - 100g d) Infiltrācijas ātrums (mm/h): pieļaujami 100 - 199mm/h e) Seguma blīvums (%): pieļaujami 85 - 94% f) Sakņu dziļums (mm): pieļaujami >70mm g) Organiskās atliekas, "filcs" (mm): pieļaujami <50mm Sīkāk skatīt "LFF dabīgo zālāju kvalitātes prasības" (Pielikums Nr.3)			