

"Šis noteicējs tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī noteicēja saturu pilnībā atbild Tartu vides izglītības centrs un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli."

"Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežas attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir [www.estlatrus.eu](http://www.estlatrus.eu)."

Izdevumu sagatavojis Tartu vides izglītības centrs un latviešu valodā izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas-Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības apziņas veidošanai" ietvaros.

# IESKATIES DABĀ!

## Tauriņi

Suga	Kāpura garums	Barības bāze	Iekūpošanās notiek	Izlidošanas laiks
<b>Čemurziežu dižtauriņš -</b> <i>Papilio machaon</i>	līdz 41 mm	purva rūgtdille, smaržīgā dille	uz auga stublāja	maijs - augusts
<b>Lapkoku baltenis -</b> <i>Aporia crataegi</i>	līdz 35 mm	rožu dzimtas augi, pilādzis, klintene, ābele	uz auga virszemes daļām	jūnija vidus - jūlija vidus
<b>Krūķju baltenis -</b> <i>Gonepteryx rhamni</i>	līdz 33 mm	parastais krūklis	uz auga virszemes daļām	aprīlis - jūnija vidus, jūlijs - septembris
<b>Liels nātru raibenis -</b> <i>Vanessa atlanta</i>	līdz 35 mm	lielā un sīkā nātre	uz auga virszemes daļām	maijs, jūlija vidus, augusts
<b>Parastais nātru raibenis -</b> <i>Aglais urticae</i>	līdz 22 mm	lielā nātre	uz barības auga daļām	aprīļa beigas - jūnija vidus, jūlijs - septembris
<b>Acainais raibenis -</b> <i>Inachis io</i>	līdz 42 mm	lielā nātre	uz auga virszemes daļām	aprīlis - jūnija vidus, jūlijs - septembris
<b>Mazais nātru raibenis -</b> <i>Araschnia levana</i>	līdz 22 mm	lielā nātre	uz auga virszemes daļām, akmeņiem	maijs - jūnija sākums, jūlijs - augusta sākums
<b>Ceriņu sfings -</b> <i>Sphinx ligustri</i>	līdz 100 mm	parastais ceriņš, parastais osis, sausserdis	augsnē	jūnija sākums, augusta sākums
<b>Acainais sfings -</b> <i>Smerinthus ocellatus</i>	līdz 80 mm	kārkli	augsnē	maiņa vidus - augusts
<b>Parastais apšu sfings -</b> <i>Laotloe populi</i>	līdz 65 mm	galvenokārt parastā apse	augsnē	maiņa beigas - augusta vidus
<b>Priežu sfings -</b> <i>Hyloicus pinastri</i>	līdz 80 mm	parastā priede, parastā egle	augsnē	maiņa beigas - jūlija sākums
<b>Kazrožu sfings -</b> <i>Pergesa elpenor</i>	līdz 80 mm	šaurlapu ugunspuķe, pieclapiņu mežvīns	augsnē	maiņa beigas - augusta sākums
<b>Mazais madaru sfings -</b> <i>Pergesa porcellus</i>	līdz 60 mm	madaru ģints augi	augsnē	maiņa beigas - jūlija vidus
<b>Pelēkā dakšaste -</b> <i>Cerura vinula</i>	līdz 65 mm	kārkli	uz auga stublāja kokonā	maijs - jūlija sākums
<b>Liepu zobspārnis -</b> <i>Phalera bucephala</i>	līdz 60 mm	galvenokārt parastais ozols	augsnē	maiņa beigas - augusts
<b>Vītolu urbējs -</b> <i>Cossus cossus</i>	līdz 65 mm	veido ejas lapu koku stumbros	skaidu kokonā	jūnija beigas - jūlija sākums
<b>Brūnais lācītis -</b> <i>Arctia caja</i>	līdz 60 mm	ārstniecības augi	satrunējušā koksne un augu atliekās	jūlijs - augusta vidus
<b>Parastā otiņaste -</b> <i>Orygia antiqua</i>	līdz 35 mm	lapu koki	kokonā uz barības auga daļām	septembris
<b>Ozolu vērpējs -</b> <i>Lasiocampa quercus</i>	līdz 65 mm	vasarzaļi krūmi	kokonā sausā zālē	jūnija vidus - jūlija beigas
<b>Priežu raibpūcīte -</b> <i>Panthea coenobita</i>	līdz 60 mm	parastā egle	kokonā uz koka stumbra	jūnijs - jūlijs
<b>Ābeļu raibpūcīte -</b> <i>Diloba caeruleocephala</i>	līdz 40 mm	rožu dzimtas pārstāvji un citi koki	kokonā uz koka stumbra	septembris - oktobris
<b>Kļavu pelēkpūcīte -</b> <i>Acronicta aceris</i>	līdz 40 mm	kļava	kokonā sausā zālē	jūnijs - jūlijs
<b>Alkšņu pelēkpūcīte -</b> <i>Acronicta alni</i>	līdz 35 mm	melnalksnis, bērzs	trunējušā koksne	maiņa beigas - jūlija sākums
<b>Ērkšķoģu raibsprižmetis -</b> <i>Abraxas grossulariata</i>	līdz 35 mm	lapu koki un krūmi	uz barības auga daļām	jūlijs - augusta sākums



