



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, fakss 67820442, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, {{DOKREGDATUMS}}.

Nr. {{DOKREGNUMURS}}

Adresāts:

A/S „Conexus Baltic Grid”

Reģ. Nr.: 40203041605

Adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001

e-pasts: info@conexus.lv

*Par esošās iekārtas operatora – A/S „Conexus Baltic Grid”
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr. 112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 112) 49. punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

- 1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam”¹;
- 1.2. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 16. janvāra Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. VA13SG0002 (turpmāk – ETS 3. perioda atļauja);
- 1.3. Ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);
- 1.4. Ministrijas 2017. gada 8. septembra lēmums Nr. ETS3-55 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumiem”;
- 1.5. A/S „Conexus Baltic Grid” iesniegums “Par emisijas kvotu apjoma grozījumiem”:
 - 1.5.1. A/S „Conexus Baltic Grid” 2018. gada 16. februāra pavadvēstule ar aizpildītu iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu reģ. nr. 01-6/145 (papīra formātā saņemts ministrijā 2018. gada 16. februārī, reģ. nr. 12-2870);

¹ Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojums Nr. 499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 680, Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 20 un Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 469

- 1.5.2. A/S „Conexus Baltic Grid” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas *Excel* datne: „Conexus_NE&C_iesniegums_14022018.xls” saņemta arī elektroniski 2018. gada 19. martā (aleksandrs.lazdans@varam.gov.lv).

2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1. Likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklaušīšanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 3. punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

2.2. Noteikumu Nr. 112 49. punktu – ministrija, ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji pārtraukusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz Noteikumu Nr. 112 41. punktā noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr. 112 2. punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

3.2. Noteikumu Nr. 112 24. punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1. janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

3.3. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu ministrijā 2018. gada 16. februārī tika saņemts A/S „Conexus Baltic Grid” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (turpmāk – iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem). Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegts noteikumu Nr. 112 2. punktā noteiktajā formātā:

1) iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem papīra formātā ir iesniegts ministrijā 2018. gada 16. februārī, un iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu ir parakstījis A/S „Conexus Baltic Grid” valdes loceklis Mārtiņš Gode;

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (*Excel* datne: „Conexus_NE&C_iesniegums_14022018.xls”) tika atsūtīta elektroniskā pasta adresē: aleksandrs.lazdans@varam.gov.lv 2018. gada 19. martā.

4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums

4.1. A/S „Conexus Baltic Grid” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas operators, un A/S „Conexus Baltic Grid” iekārta ir Noteikumu Nr. 112 11. punktā minētā

esošā iekārta, jo:

- Iekārta bija iekļauta ETS 2006. gadā, kad iekārtai tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2005.-2007. periodam²;
- A/S „Conexus Baltic Grid” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- A/S „Conexus Baltic Grid” iekārta faktiski darbojas un tās darbībā nav novērojami ievērojami pārtraukuma periodi.

A/S „Conexus Baltic Grid” ETS esošajai iekārtai ir viena apakšiekārta – Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta.

A/S „Conexus Baltic Grid” iekārta saskaņā ar ETS 3. perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma „Par piesārņojumu” 2. pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus (izņemot bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas).

A/S „Conexus Baltic Grid” pamatdarbības NACE 2010. gada 2. redakcijas kods³ ir 0910 (NACE 2007. gada 1.1. redakcijas kods⁴ – 1120). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr.2014/746/ES⁵ A/S „Conexus Baltic Grid” veiktā darbības nozare nav iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to A/S „Conexus Baltic Grid” iekārtai ir šāda apakšiekārta: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”).

4.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 43. punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā arī A/S „Conexus Baltic Grid” datu ziņošanas veidlapu, kuru A/S „Conexus Baltic Grid” iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinam, kā arī A/S „Conexus Baltic Grid” ETS 3. perioda atļauju.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka A/S „Conexus Baltic Grid” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir pamatots, un iekārtas apakšiekārtā ir notikušas šādas izmaiņas: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2017. gadā darbības līmenis – 376,5 TJ/gadā ir par 60,9 % mazāks, nekā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija⁶ – 963,38TJ/gadā.

Tādējādi ministrija secina, ka A/S „Conexus Baltic Grid” iekārtā ir notikusi apakšiekārtas darbības daļēja pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 18. punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 20.1. apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis samazinās par 50 % līdz 75 % salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas piešķir 50 % no sākotnēji piešķirtajām emisiju kvotām, un Noteikumu Nr. 112 24. punktu A/S „Conexus Baltic Grid” siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtai

² Atļauja izsniegta iepriekšējam iekārtas operatoram A/S „Latvijas Gāze”

³ Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

⁴ Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

⁵ Eiropas Komisijas 2014. gada 27. oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

⁶ Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu

ikgadējais emisijas kvotu piešķirums no 2018. gada 1. janvāra tiek samazināts par 50 %.

5. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šā lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļvietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2018. gada __. _____.

2018. gada __. _____ ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Conexus Baltic Grid”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātam A/S „Conexus Baltic Grid” (vēstules Nr. _____).

Laikposmā no 2018. gada __. _____ līdz 2018. gada __. _____ tika saņemti šādi sabiedrības komentāri par lēmuma projektu: _____.

6. Ministrija 2018. gada __. _____ iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā ministrijas sagatavoto A/S „Conexus Baltic Grid” lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Conexus Baltic Grid” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” iesniegšanai Eiropas Komisijai.

Ministrija 2018. gada __. _____ iesniedza Eiropas Komisijā A/S „Conexus Baltic Grid” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2018. gada __. _____ ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma šādu atbildi
_____.

7. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, Noteikumu Nr. 112 49. punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 ministrija nolemj:

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošās iekārtas operatora – A/S „Conexus Baltic Grid”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 56. rindu šādā redakcijā:

| Nr. p.k. | Iekārtas ID | Iekārtas nosaukums | Operatora nosaukums | Iekārtas adrese | Iekārtas darbība (NACE2 klasif.) | Elektroenerģijas ražotājs | Emisijas kvotu apjoms | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 56 | LV000000000000103 | Inčukalna pazemes gāzes krātuves sadedzināšanas iekārtas | A/S „Conexus Baltic Grid” | Ragana, a/k 76, Krimuldas novads, LV-2144 | 0910 | NAV | 45 893 | 41 071 | 36 379 | 31 834 | 27 426 | 11 582 | 9 519 | 7 533 |

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

Rinalds Muciņš

Lazdāns 67026475

Aleksands.Lazdans@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU