



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, fakss 67820442, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

Rīgā, 30.11.2015

LĒMUMS

Nr. ETS3-40

Adresāts:

SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”

Reģ. Nr.: 50003601471

Adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, LV-5001

e-pasts: edgars@karelis.lv

*Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”,
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā
emisijas kvotu apjoma atcelšanu*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr.112) 49.punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

- 1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam”¹;
- 1.2. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” 2013.gada 26.martā izsniegtā Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. RI13SG0018 (turpmāk – ETS 3.perioda atļauja);
- 1.3. Ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);
- 1.4. Ministrijas 2014.gada 28.februāra lēmums Nr. ETS3-6 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-6);
- 1.5. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 18.februāra lēmums Nr. RI15VL0030 „par SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” Siltumnīcefekta gāzu atļaujas Nr. RI13SG0018 atcelšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. RI15VL0030);
- 1.6. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

¹ Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojums Nr.499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.20 un Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.469

VARAMLemums_OgresTrikotaza_PCin2014_Closure2015: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”

- 1.6.1. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” 2015.gada 6.jūlija iesniegums Par piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem (saņemts ministrijā 2015.gada 6.jūlijā, reģ.nr. 1-13e/10344) (turpmāk – Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem);
- 1.6.2. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” 2015.gada 6.jūlija iesniegums Par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu (saņemts ministrijā 2015.gada 6.jūlijā, reģ.nr. 1-13e/10344) (turpmāk – Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu).

2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1. likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklauššanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 3.punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

2.2. Noteikumu Nr.112 49.punktu – ministrija ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41., 42.punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji vai pilnībā izbeigusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti Noteikumu Nr.112 noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr.112 2.punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

Noteikumu Nr.112 24.punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1.janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 41., 42.punktu ministrijā 2015.gada 6.jūlijā tika saņemti divi SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniegumi: Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” Iesniegumi tika iesniegti noteikumu Nr.112 noteiktajā formātā, to iesniedzot elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumus elektroniski parakstījis SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ieceltais maksātnespējas administrators Edgars Karelis.

4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums

4.1. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” līdz 2015.gada 18.februārim bija Emisijas kvotu

VARAMLēmums_OgresTrikotaza_PCin2014_Closure2015; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”

tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas operators, un SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārta ar nosaukumu „Katlumāja” (turpmāk – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārta) bija Noteikumu Nr.112 11.punktā minētā esošā iekārta, jo:

- SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārta bija iekļauta ETS 2005.gadā, kad tās tā brīža īpašniekam SIA „KP Tehnoloģijas” tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2005.-2007.periodam;
- SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārta līdz 2015.gada 18.februārim faktiski darbojās.

SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ETS esošajai iekārtai ir divas apakšiekārtas:

- Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL;
- Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL.

SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” saskaņā ar ETS 3.perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veica šādas likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot iekārtas bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanai).

4.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr.112 43.punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” datu ziņošanas veidlapu, kuru SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinam, SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ETS 3.perioda atļauju, kā arī SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ikgadējos emisiju ziņojumus par 2013. un 2014.gadu, kas iesniegti saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta septīto daļu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 18.punktu emisijas kvotu apjoms esošai iekārtai tiek samazināts pēc iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas, ja attiecīgās iekārtas vienas apakšiekārtas ikgadējais emisijas kvotu apjoms ir vismaz 30% no attiecīgās iekārtas ikgadējā piešķiramā emisijas kvotu apjoma. Tas nozīmē, ka emisijas kvotu apjoma grozījumi konkrētai apakšiekārtai darbības daļēju pārtraukšanas rezultātā ir veicami tikai tai apakšiekārtai, kuras ikgadējais emisijas kvotu apjoms ir vismaz 30% no attiecīgās iekārtas ikgadējā piešķiramā emisijas kvotu apjoma. Saskaņā ar SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” datu ziņošanas veidlapu, kas ir apstiprināta ar Iekārtu sarakstu, SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” apakšiekārtai „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL” ikgadējais emisijas kvotu apjoms 2014.gadā nepārsniedz 30% no attiecīgās iekārtas ikgadējā piešķiramā emisijas kvotu apjoma.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir pamatots, un iekārtā ir notikušas sekojošas izmaiņas: apakšiekārtā „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2014.gada darbības līmenis – 0 TJ/gadā. Ministrija arī secina, ka iesniegumā pamatoti nav iekļauta informācija par darbības līmeņa izmaiņām SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iekārtas apakšiekārtā „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”, jo uz šo apakšiekārtu neattiecas darbības daļējas pārtraukšanas nosacījumi, un šai apakšiekārtai nav jāveic emisijas kvotu apjoma grozījumi.

Tādējādi ministrija secina, ka Iekārtā 2014.gadā ir notikusi apakšiekārtas „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL” darbības daļēja pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr.112 18.punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 20.3.apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis samazinās par 91% līdz 100% salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, kas ir ziņots

Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija², attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas nepiešķir. Noteikumu Nr.112 24.punkts paredz, ka emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1.janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta apakšiekārtas darbība. SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” apakšiekārtai „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL” ikgadējais emisijas kvotu piešķirums periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2020.gadam ir 0.

4.3. Ar Lēmumu Nr. RI15VL0030 SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” tika atcelta ETS 3.perioda atļauja. Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 22.1.apakšpunktu emisijas kvotas nepiešķir, ja iekārtai ir atcelta siltumnīcefekta gāzu atļauja.

Nemot vērā iepriekšminēto informāciju, ministrija secina, ka SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” Iesniegums par piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu ir pamatots, un iekārta ir beigusi savu darbību ETS, jo iekārtas operatoram ir atcelta ETS 3.perioda atļauja. Tādējādi ministrija secina, ka SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” ir jāatceļ ar Lēmumu Nr.ETS3-1 piešķirtās emisijas kvotas saskaņā ar Noteikumu Nr.112 22.punktu, jo iekārta vairs nav ETS esošā iekārta (Noteikumu Nr.112 22.1.apakšpunkts).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.112 24.punktu SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” apakšiekārtām „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL” un „Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL” emisijas kvotu piešķirums tiek atcelts ar 2016.gada 1.janvāri.

5. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2015. gada 10.augustā.

2015. gada 10.augustā ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” tā adresātam SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” (vēstules Nr.18-1e/6418).

Laikposmā no 2015. gada 10.augusta līdz 2015. gada 11.septembrim netika saņemti sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.

6. Ministrija 2015.gada 28.augustā iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā ministrijas sagatavoto SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” iesniegšanai Eiropas Komisijai.

Ministrija 2015.gada 27.augustā iesniedza Eiropas Komisijā SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” iesniegumus emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2015.gada 19.novembrī ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma apstiprinājumu, ka ministrijas iesniegtajos datos attiecībā uz SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” nav konstatētas neatbilstības un ka Eiropas Komisija ieklaus šīs izmaiņas nākamajā Eiropas Komisijas lēmumā par valsts kvotu sadales tabulas grozījumiem, pēc kura Eiropas Komisija sagatavos iekšējo lēmumu, ar ko emisijas reģistra centrālajam administratoram tiks dots rīkojums veikt grozījumus Latvijas valsts kvotu sadales tabulā attiecībā uz SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” emisijas kvotu piešķirumu.

² Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11.panta 3.punktu

VARAMLemums_OgresTrikotaza_PCin2014_Closure2015: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”

7. Emisijas kvotu piešķiršana

Nemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, Noteikumu Nr.112 49.punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 ministrija nolemj:

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5.punkta tabulas 38.rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektro- enerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
38	LV0000000000000051	Katlumāja	SIA "OGRES TRIKOTĀŽA"	Rīgas iela 98, Ogre, LV-5001	3530	NAV	2 689	2 497	1 311	-	-	-	-	-

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70.pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmā daļa).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtais daļas 4.punktu un 360.panta trešo daļu šī lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību; šis lēmums stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoties.

Valsts sekretārs



G. Puķītis