



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā ES fondu apguvē

Agnese Irmeja

2015




IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Statistika

Zaļo iepirkumu apjoms no kopējās līgumcenas 2015.gada 3.ceturksnis





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Publikācija

Atzīme Publikāciju vadības sistēmā:


- Paziņojums par līgumu
 - V iedaļa «Papildus informācija»
 - V.3 «Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības» - «jā»

- Paziņojums par plānoto līgumu
 - III 7.punkts «Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības» - «jā»



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji normatīvajos aktos




Direktīva
2009/33/EK

PIL
SPSIL

PIL

MK
noteikumi
Nr.673




Direktīva
2012/27/ES

? PIL



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji normatīvajos aktos



EK regula
Nr.106/2008
Energy Star



Direktīva
2010/31/ES

?

- ES fondu programmu noteikumi, attīstības plānošanas dokumenti (pašvaldību stratēģijas)



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriju piemērošana iepirkumos

Atlases prasības

Tehniskās
specifikācijas

Vērtēšanas kritēriji

Līguma izpildes
prasības



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Direktīva 2014/24/ES

Vides apsvērumi

- dalībnieku atlase
 - vides vadības sistēma
 - fakultatīvais izslēgšanas nosacījums – 18.panta 2.punkta pienākumu (tai skaitā attiecībā uz vidi) pārkāpums
- tehniskās specifikācijas
- nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšanā
- aprites cikla izmaksu vērtēšana



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ieteikumi IUB mājaslapā

www.iub.gov.lv/lv/iubscarch/q/"4 1.2(1)14 119"/pt/complaint/phr/1/ meklēšana

Darba E-pasts (zimbra) Savienojas... Home

IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJS Meklēt mājaslapā **PUBLIKĀCIJU VADĪBAS SISTĒMA**

PAR BIROJU ↓ PIEGĀDATAJEM ↓ IEPIRKUMU VEICEJIEM ↓ PUBLIKĀCIJU DATU VIZUALIZĀCIJA A+ A-

MEKLĒT PAZIŅOJUMUS
Atrast rezultātus:
"4-1.2/14-119"
 Ar locījumiem Bez locījumiem
Kas meklēts: "4-1.2/14-119"

- TIESĪBU AKTI
- IEPIRKUMU VADLĪNIJAS
- NOZARU ORGANIZĀCIJU IETEIKUMI
- ZAĻAIS IEPIRKUMS**
- EIROPAS SAVIENĪBĀ
- IEPIRKUMU IZZIŅOŠANA
- SŪDZĪBAS
- STATISTIKA

- ZAĻAIS IEPIRKUMS**
- ZAĻAIS IEPIRKUMS EIROPAS SAVIENĪBĀ
- ZAĻAIS IEPIRKUMS LATVIJĀ
- AUTŌ IEPIRKUMI
- PĀRTIKAS PIEGĀŽU UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU IEPIRKUMI
- VIDES PĀRVALDĪBAS UN AUDITA SISTĒMA

MEKLĒT PAZIŅOJUMUS
↓ **IZVĒRSTA MEKLĒSANA**
Atcelt visus filtrus ×



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ieteikumi IUB mājaslapā

Ekonomikas ministrijas izstrādātie ieteikumi būvdarbu jomā (25.09.2015.)

- Iepirkumu vadlīnijas/Noderīga informācija

- **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriji**
 - Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums
 - Energoefektīvāko ēku norobežojošo konstrukciju būvizstrādājumu piedāvājums
 - Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana



Iepirkumu uzraudzības
birojs

EM ieteikumi būvdarbu iepirkumiem

Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums

- Max punktu skaits – piedāvājums ar viszemāko kopējo enerģijas patēriņu

- Vērtēšanai nepieciešamā informācija
 - iekārtu saraksts
 - iekārtas ražotāja deklarācija, tehniskā specifikācija vai cita informācija par iekārtas energoefektivitāti salīdzināmā veidā un enerģijas patēriņa aprēķins



Iepirkumu uzraudzības
birojs

EM ieteikumi būvdarbu iepirkumiem

Energoefektīvāko ēku norobežojošo konstrukciju būvizstrādājumu piedāvājums

- Max punktu skaits - piedāvājums ar visaugstāko kopējo energoefektivitāti
- Vērtēšanai nepieciešamā informācija - būvizstrādājumu saraksts, ražotāja deklarācija, tehniskā specifikācija vai cita informācija par būvizstrādājuma energoefektivitāti salīdzināmā veidā



Iepirkumu uzraudzības
birojs

EM ieteikumi būvdarbu iepirkumiem

Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana

- Max punktu skaits - piedāvājums ar visaugstāko videi draudzīgo būvizstrādājumu īpatsvaru

- Piedāvājumā iesniedz
 - būvizstrādājumu sarakstu, tāmes vērtību (atsauce uz tāmes pozīciju), un visu būvizstrādājumu kopvērtību
 - būvizstrādājuma ražotāja deklarāciju, tehnisko specifikāciju vai citu informāciju, pēc kuras ir nosakāma ekomarķējuma standartu esamība vai neesamība



Iepirkumu uzraudzības
birojs

EM ieteikumi būvdarbu iepirkumiem

Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana

- Īpatsvaru vērtē naudas izteiksmē
- Videi draudzīgi būvizstrādājumi - būvizstrādājumi, kuriem piešķirts I tipa ekomarķējums saskaņā ar ISO 14024 „Ekomarķējumi un deklarācijas -Pirmā tipa vides deklarācijas -Principi un procedūras” standarta prasībām.



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji būvdarbu iepirkumos

***MK Ieteikumi videi draudzīgas būvniecības
veicināšanai (22.12.2008.)***

IUB mājaslapā

- Iepirkumu veicējiem/Zaļais iepirkums/Zaļais
iepirkums Latvijā



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji būvdarbu iepirkumos

MK ieteikumi

➤ Tehniskās specifikācijas

- ēkas vispārējais enerģijas patēriņš ir par [X]% zemāks nekā [*miniet attiecīgus Latvijas normatīvus*] maksimālais noteiktais
- enerģijas sadales ekrāns
- apmācība par energoefektivitāti
- energoefektivitātes līmenim ir jāatbilst kritērijiem, kuru pamatā ir konkrēti pasīvās mājas standarti



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji būvdarbu iepirkumos

MK ieteikumi

➤ Tehniskās specifikācijas

- kā minimums $[X]\%$ no enerģijas patēriņa jānodrošina, izmantojot v-AER (*t.i. saules kolektori, biomasas boiler, gaisa turbīnas utt.*)
- ūdeni taupošas iekārtas



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji būvdarbu iepirkumos

MK ieteikumi

- **Tehniskās specifikācijas**
 - noteiktu materiālu izslēgšana
 - pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/
vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:
 - piemēram, izstrādājumi, kas satur ar
fluorogļūdeņražus (HFC), sēra
heksafluorīdus (SF_6) u.c.



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji būvdarbu iepirkumos

MK ieteikumi

- **Vērtēšanas kritēriji**
 - zemāks enerģijas patēriņš kā minēts specifikācijās
 - inovatīvas, energoefektīvas ēkas komunikācijas



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vides kritēriji būvdarbu iepirkumos

- **Līguma izpilde**
 - obligātā gaisa apmaiņas koeficienta (jeb ēku blīvējuma pakāpes) pārbaudes veikšana
 - uzskaitvedība
 - regulārs uzskaitvedības pakalpojums pirmos trīs gadus, kas nodrošinās ēkas pārvaldnieku ar ikmēneša enerģijas patēriņa, apkures, kondicionēšanas, vēdināšanas un elektroenerģijas patēriņa rādītājiem
- atkritumu samazināšana un apsaimniekošana
- būvniecības materiālu transportēšana, samazinot kaitīgās emisijas, un otrreizēja pārstrāde



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ieteikumi apgaismojuma iepirkumam

Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācijas ***Ieteikumi publiskajiem iepirkumiem elektromateriālu (LED apgaismojuma jomā)***

IUB mājaslapā

➤ Iepirkumu veicējiem/Nozaru organizāciju ieteikumi



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ieteikumi apgaismojuma iepirkumam

➤ Tehniskās specifikācijas

- gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām
- aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu – ne sliktāk kā 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ieteikumi apgaismojuma iepirkumam

- **Vērtēšanas kritērijs – energoefektivitāte**
 - potenciāli izdevīgākais patēriņa un gaismas intensitātes salikums, proti, lai lūmeniem (lm) ir lielāka attiecība pret vatiem (W), jo lielāka šī attiecība, jo lielāka energoefektivitāte
- *Piemēram, LED spuldze 12W, kas rada gaismas plūsmu lm 450, ir energoefektīvāka, nekā LED spuldze 10W, kas rada gaismas plūsmu lm 300.*



Iepirkumu uzraudzības
birojs

MK noteikumu Nr.637 piemērošana

Piemēro

➤ **Pārtikas produktu** iepirkumiem

➤ No 42 000 *euro*

➤ No 4000 *euro*, ja piemēro PIL 8.² 15.daļas izņēmumu

➤ **Ēdināšanas pakalpojumu** iepirkumiem

➤ No 42 000 *euro*



Iepirkumu uzraudzības
birojs

PIL izņēmums

- Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot 8.²panta prasības līgumiem par pārtikas produktu piegādi, ja tiek ievērotas zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas MK noteikumos Nr.673.



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas MK noteikumu Nr.673 piemērošanā

- Nav noteikts minimālais procentuālais apjoms produktiem ar paaugstinātas kvalitātes prasībām

Vienīgi atsauce uz atbilstību MK noteikumiem Nr.673 nav pietiekama!



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem


- **Nosaka, cik procentiem** no iepirkuma kopējā pārtikas produktu klāsta vai kādas atsevišķas pārtikas produktu grupas jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (visu vai daļas no tiem) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām
- Ja iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās, prasību izvirza **vismaz vienai no pārtikas produktu iepirkuma daļām**



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Tehniskās specifikācijas pārtikas produktu iepirkumiem

*Piemēri produktiem, kam praksē tiek noteiktas
paaugstinātas kvalitātes prasības*





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas MK noteikumu Nr.673 piemērošanā

- Nepamatoti piemērots viszemākās cenas kritērijs
 - Pārtikas produktu piegādes iepirkumā piemēro tikai, ja tehniskajās specifikācijās iekļauti visi principi!
- Piemērojot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju
 - Jāpiemēro vismaz 2 no noteikumu 20.punktā uzskaitītajiem vērtēšanas kritērijiem!
 - Pārtikas produktu iepirkumā cenas kritērijam – ne vairāk kā 50 % īpatsvars



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas MK noteikumu Nr.673 piemērošanā

- Līgumā nav iekļauti visi noteikumos paredzēti nosacījumi
 - kontroles mehānisms
 - Izpildītāja atbildība par neizpildi
 - pienākums iesniegt ražotāju un audzētāju sarakstu, apliecinājumu par sadarbību
 - pasūtītāja tiesības veikt izcelsmes un kvalitātes pārbaudes
 - attiecīga marķējuma nodrošināšana
 - augļu un dārzeņu pieejamības kalendārs



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas praksē

IUB lēmums Nr.4-1.2/15-285

- Ēdināšanas pakalpojumu iepirkums
- Vērtēšanas kritērijs: Produktu, kuri atbilst BL, NPKS, LPIA prasībām, daudzums
- Max punktu skaits - lielākais tehnoloģisko karšu skaits, kurās izmantoti minētie produkti
- Vienu produktu nemin atkārtoti, izņemot, ja produktam ir vairāki veidi (un par katru atsevišķs sertifikāts)



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas praksē

IUB lēmums Nr.4-1.2/15-285

- Pretendents piedāvā cāļu liemeņus un liemeņu daļas
- IIK: jāņem vērā mērķis - panākt dažādību skolu ēdienkartēs, produktu veidu un tehnoloģisko karšu skaits palielināts mākslīgi



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas praksē

Lēmums Nr.4-1.2/15-295

- Pārtikas produktu piegāde
- Kritērijs «Videi draudzīga piegāde»
- Jānorāda preču piegādes attālums no pretendenta noliktavas vai uzņēmuma līdz pasūtītājam
- IIK: Izvēloties vērtēt videi draudzīgu piegādi, pasūtītāja rīcībā jābūt informācijai, ka preces faktiski tiks piegādātas no norādītajām adresēm



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas praksē

Lēmums Nr.4-1.2/15-263

- Pārtikas produktu piegāde
- Kritērijs «Videi draudzīga piegāde»
- Max punktu skaits – preču komplektēšanas/logistikas centrs līdz 40 km no pasūtītāja
- IIK: Komisija nav ņēmusi vērā piedāvājumā iekļauto informāciju par diviem dažādiem ražošanas un logistikas centriem un atšķirīgiem attālumiem



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas praksē

IUB lēmums Nr. Nr.4-1.2/15-55

- Kas ir «videi draudzīgs iepakojums»?
- Uzvarētājs piedāvā siļķi plastmasas spaiņos, ko uzskata par videi draudzīgu iepakojumu, jo tas tiks savāks no nodots otrreizējai pārstrādei.
- Iesniedzēja ieskatā plastmasas spaiņi nav videi draudzīgs iepakojums.
- Nolikumā videi draudzīga iepakojuma jēdziens nav skaidrots, uzvarētāja piedāvājumam pievienots apliecinājums par līgumu ar AS „Latvijas Zaļais punkts” par iepakojuma apsaimniekošanu un preču zīmes licences piešķiršanu. Nav pamata apstrīdēt uzvarētāja izpratni par to, ka videi draudzīgs iepakojums ir tāds, kas ir otrreiz pārstrādājams un nenonāks apkārtējā vidē un nepiesārņos to.



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Kļūdas praksē

IUB lēmums Nr.4-1.2/15-139

- Jauna pasažieru autobusa piegāde
- Iesniedzējs apstrīd prasību, ka dzinēja darba tilpumam (cm³) jābūt ne mazākam par 1900 un ne lielākam par 2500
- Pasūtītājs – nav nepieciešami jaudīgi dzinēji, dzinēji ar mazāku tilpumu –ekoloģiskāki
- IIK - apstrīdētais parametrs nav piemērotākais līdzeklis pasūtītāja mērķa sasniegšanai, pastāv citi objektīvi kritēriji kā degvielas patēriņš, CO² izmešu daudzums



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Informācija IUB mājaslapā

- ***Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē (22.09.2015).***
 - Apkopotas kļūdas ES fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudēs



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Paldies par uzmanību!

➤ Jautājumi?

