

VADLĪNIJAS PAR TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI IZMANTOJAMIEM ĢEOTELPISKAJIEM DATIEM

Saturs

1	Ievads	4
1.1	Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi	4
2	Vispārēja informācija	6
2.1	Datu specififikācijas vispārējais apraksts	6
2.1.1	Datu koordinātu sistēma	6
2.1.2	Datu specififikācijas aprakstošā informācija	6
2.2	Sistēmas datu kvalitātes uzraudzības politika	6
2.3	Ieteikumi darbam ar citām programmatūrām	6
3	Datu specififikācijas	8
3.1	Pašvaldības līmenī reglamentētie dati	8
3.1.1	Funkcionālais zonējums	8
3.1.2	Teritorijas ar īpašiem noteikumiem	10
3.1.3	Cienu robežas	13
3.1.4	Plānotās teritoriālās vienības	14
3.1.5	Plānojuma robeža	15
3.2	Valsts līmenī reglamentētie dati	17
3.2.1	Funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei	17
3.2.2	Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas	18
3.2.3	Polderu teritorijas	20
3.2.4	Apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas	20
3.2.5	Apgrūtinātās teritorijas – zonas	32
3.3	Tematiskie dati	40
3.3.1	Kultūrvēsturiskie un dabas objekti	40
3.3.2	Virszemes līnijveida ūdensobjekti	43
3.3.3	Virszemes laukumveida ūdensobjekti	44
3.3.4	Purvu teritorijas	45
3.3.5	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas	46
3.3.6	Derīgo izrakteņu iegulu teritorijas	47
3.3.7	Meliorētās zemes	48
3.3.8	Ģeodēziskā tīkla punkti	49
3.3.9	Valsts aizsardzības objekti	50
3.3.10	Valsts aizsardzības teritorijas	52
3.3.12	Riska objekti	53
3.3.13	Riska teritorijas	54
3.3.14	Inženierbūvju punktveida objekti	56
3.3.15	Inženierbūvju līnijveida objekti	60
3.3.16	Inženierbūvju laukumveida objekti	66
3.3.17	Autoceļi	70
3.3.18	Autoceļu teritorijas	72
3.3.19	Dzelzceļi	74
3.3.20	Dzelzceļu teritorijas	76
3.3.21	Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamie zemes gabali	77
3.4	Pamatdati	78
3.4.1	Adrešu reģistra dati	78
3.4.1.1	Administratīvās teritorijas	78
3.4.1.2	Teritoriālās vienības	79
3.4.1.3	Adreses - ciemi	80
3.4.1.4	Adreses – punkti	81
3.4.1.5	Adreses – ielas un ceļi	82
3.4.2	Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu robežas	83
3.4.3	Kadastrs	87
3.4.3.1	Zemes vienības	87
3.4.3.2	Ēkas no kadastra	88
3.4.4	Topogrāfiskā karte	89
3.4.4.1	Hidrogrāfisko objektu nosaukumi	89
3.4.4.2	Apdzīvoto vietu, hipsogrāfisku objektu, purvu un mežu savrupvietu nosaukumi un cita speciālā informācija	90
3.4.4.3	Ar reljefu saistīti punktveida objekti	95
3.4.4.4	Ar autoceļiem saistīti ārpusmēroga objekti	96
3.4.4.5	Ar hidrogrāfiju saistīti punktveida objekti	97
3.4.4.6	Ārpusmēroga apbūve	99
3.4.4.7	Tilti un ar tiem saistīti ārpusmēroga objekti	104
3.4.4.8	Ģeodēziskie un uzmērīšanas punkti	105
3.4.4.9	Ar veģetāciju saistīti punktveida objekti	106
3.4.4.10	Saimniecisko objektu līnijas	108
3.4.4.11	Ar reljefu saistītie objekti	110
3.4.4.12	Augstumatzīmju raksturojumi	111
3.4.4.13	Horizontālu raksturojumi	112
3.4.4.14	Augstumatzīmes	113
3.4.4.15	Horizontāles ar 2 m soli	114

3.4.4.16	Autoceļu asis	115
3.4.4.17	Autoceļi un ar tiem saistītie objekti	116
3.4.4.18	Dzelzceļi un ar tiem saistītie objekti	118
3.4.4.19	Dažādi līnijveida objekti	121
3.4.4.20	Tilti un ar tiem saistīti objekti mērogā	122
3.4.4.21	Industriālie un sociālie objekti mērogā	124
3.4.4.22	Apbūve	126
3.4.4.23	Autoceļi mērogā	127
3.4.4.24	Ūdensteču asis	128
3.4.4.25	Ūdensteces un hidrotehniskās būves	129
3.4.4.26	Caurejami purvi	131
3.4.4.27	Zemes lietojuma veids	132
3.4.4.28	Ūdenstilpes un ūdensteces	139
3.4.5	Ortofoto karte	140
3.4.6	Publiskā apspriešana	140
3.4.6.1	Publiskās apspriešanas	140
3.4.6.2	Publiskās apspriešanas komentārs par objektu	141
3.4.6.3	Publiskās apspriešanas komentārs par teritoriju	143
3.4.7	Būvniecības lietas	144
3.4.7.1	Būvniecības lietas objekts	144
3.4.7.2	Būvniecības lietas līnijveida objekts	146
3.4.8	Plānošanas reģiona robežas	147
3.4.9	Organizāciju teritorijas	148
3.4.10	Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas (pašvaldības plānojuma palīgdati)	149
3.4.10.1	Plānotās valsts autoceļa trases	149
3.4.10.2	Plānotās dzelzceļa trases	150
3.4.10.3	Valsts autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas	150
3.4.10.4	Valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas	151
3.4.10.5	Dzelzceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas	152
3.4.10.6	Dzelzceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas	153
3.4.10.7	Lidostu attīstībai nepieciešamās teritorijas	Error!
	Bookmark not defined.	
3.4.10.8	Ostu attīstībai nepieciešamās teritorijas	Error!
	Bookmark not defined.	
3.5	Pamatdati (Orgināldati)	155
3.5.1	ATIS	155
3.5.1.1	Objekti	155
3.5.1.2	Apgrūtinātās teritorijas	156
3.5.2	Dabas aizsardzības pārvaldes dati	158
3.5.2.1	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālās zonas	158
3.5.2.2	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas	160
3.5.2.3	Mikrolieguma teritorijas	162
3.5.2.4	Mikrolieguma buferzonas teritorijas	162
3.5.2.5	Īpaši aizsargājamie koki un akmeņi	163
3.5.3	Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas	163
3.5.3.1	Plānotās valsts autoceļa trases	163
3.5.3.2	Plānotās dzelzceļa trases	164
3.5.3.3	Valsts autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas	164
3.5.3.4	Valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas	164
3.5.3.5	Dzelzceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas	165
3.5.3.6	Dzelzceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas	165
3.5.3.7	Rīgas, Ventspils, Liepājas lidostu teritorijas	165
3.5.3.8	Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu teritorijas	166
3.6	No TAPIS nododamie dati	166
3.6.1	Dati reģistrēšanai ATIS	168
3.6.1.1	Objekti	168
3.6.1.2	Apgrūtinātās teritorijas	169
3.6.2	Pašvaldību spēkā un publiskajā apspriešanā esošo teritorijas plānojumu un lokālpilānojumu konsolidētie dati	171
3.6.2.1	Funkcionālais zonējums	171
3.6.2.2	Teritorijas ar īpašiem noteikumiem	Error!
	Bookmark not defined.	
3.7	Apbūves parametru pārskats	172

1 Ievads

Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem nosaka TAPIS grafiskās sadaļas ģeotelpisko datu struktūru un saturu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu grafisko daļu izstrādei, kā arī datu apmaiņai starp teritorijas attīstības plānošanai nepieciešamo datu datu turētāju informācijas sistēmām, pašvaldību un TAPIS centrālo moduli.

1.1 Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi

Saīsinājums	Nozīme
Apbūves parametri	Mērījumu vai aprēķinu ceļā iegūti skaitliski rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu noteiktā teritorijā, parasti zemes vienībā.
ArcGIS	Kompānijas ESRI ĢIS programmatūras saime
ATIS	Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma
Atļautā izmantošana	Saimnieciskā darbība un tai paredzētās būves, ēkas un zemes izmantošanas veidi, kas noteikti teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā un šo dokumentu grozījumos.
Atribūts	Informatīvs elements, kas apzīmē kādu īpašību. Datu bāzēs par atribūtu parasti sauc ieraksta lauka nosaukumu vai tā struktūru.
ATVK	Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators
BIS	Būvniecības informācijas sistēma
CSW	No angļu valodas [<i>Catalogue Service Web</i>] - kataloga tīmekļa pakalpes, kas atgriež metadatu informāciju.
Darbvirsmas lietojums	Programmatūra, kas ir jāinstalē uz lietotāja datora
DBVS	Datu bāzu vadības sistēma
DGN	No angļu [<i>design</i>] – Kompānijas Bentley programmatūras Microstation vektoru datu formāts.
DWG	No angļu [<i>Drawing</i>] - Kompānijas AutoDesk programmatūras AutoCad vektoru datu formāts.
Funkcionālais zonējums	Teritorijas iedalījums atšķirīgās funkcionālās zonās ar noteiktu atļauto izmantošanu.
Funkcionālā zona	Teritorija, kurai definēts izmantošanas mērķis un noteikti atļautās (un, ja nepieciešams, aizliegtās) izmantošanas veidi.
GML	No angļu valodas [<i>Geography Markup Language</i>] - izmantojot XML sintaksi tiek aprakstīti ģeotelpiskie objekti.
ĢDS	Ģeotelpisko datu savietotājs
Ģeoportāls	Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls
ĢIS	Ģeotelpiskās informācijas sistēma
HTML	No angļu valodas [<i>Hypertext Markup Language</i>] – hiperteksta iezīmēšanas valoda, sk. arī http://www.w3.org/html/ .
HTTP	No angļu valodas [<i>Hypertext transfer protocol</i>] - hiperteksta pārraides protokols.
HTTPS	No angļu valodas [<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>] - hiperteksta drošas pārsūtīšanas protokols, papildus datu drošībai izmantojot tīkla drošības protokolu.
IP	No angļu valodas [<i>Internet Protocol</i>].- datu apmaiņas protokols, kurš nosaka adresācijas un datu kopu struktūru.
IS	Informācijas sistēma
IT	Informācijas tehnoloģijas
JPG	No angļu valodas [<i>Joint Photographic Experts Group</i>] - attēlu saspiešanas formāts
LĢIA	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LVC	Valsts a/s „Latvijas Valsts ceļi”
LVĢMC	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
MS	Microsoft korporācija
OGC	No angļu valodas [<i>Open Geospatial Consortium</i>] – atvērtais ģeotelpiskais konsorcijs.
PA	Publiskā apspriešana
PDF	No angļu valodas [<i>Portable Document Format</i>] - datnes formāts, ko radījusi Adobe Systems un ko var nolasīt ar brīvi pieejamu Adobe Reader vai citiem analogiem rīkiem.
Plānojuma grafiskā daļa	Dokuments, kas apkopo teritorijas attīstības plānošanas dokumenta ģeotelpiskos datus un kuram tiek garantēta nemainība atkarībā no teritorijas attīstības plānošanas procesa stadijas, piemēram, spēkā esošo teritorijas plānojumu grafiskā daļa.
Plānojuma ģeotelpiskie dati	Dati, kas ietver teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā radušos ģeotelpiskos datus un kuri tiek apkopoti plānojuma grafiskajā daļā.

Plānošanas dokumenti	Sistēmā ievietojamie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, piemēram, LIAS, Nacionālais attīstības plāns, plānošanas reģionu stratēģijas, attīstības programmas, pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kā arī visu līmeņu tematiskie plānojumi. Sistēmā šiem dokumentiem tiek nodrošināta saskaņošanas darbplūsmas pārvaldība, kā arī dokumentu publiskā apspriešana un publicēšana.
Plānošanas procesa dokumenti	Sistēmā radušies dokumenti teritorijas attīstības plānošanas procesa pārskatāmības nodrošināšanai, piemēram, lēmumi, nosacījumi vai atzinumi. Sistēmā šie dokumenti tiek radīti noteiktās darbplūsmas aktivitātēs.
QGIS	
RAIM	Reģionālās attīstības indikatoru modulis
SHP	Kompānijas ESRI programmatūras ArcGIS vektordatu formāts.
SOA	No angļu valodas [<i>Service Oriented Architecture</i>] - Servisu orientēta arhitektūra - sastāv no nesaistītām tīmekļa pakalpēm, kuras izstrādātāji var izmantot atbilstoši biznesa prasībām.
SOAP	No angļu valodas [<i>Simple Object Access Protocol</i>] - XML bāzētu ziņojumu apmaiņas protokols datortīklos, izmantojot HTTP/HTTPS protokolus.
SQL	No angļu valodas [<i>Structured Query Language</i>] - Strukturēto vaicājumu valoda, kas paredzēta datu manipulēšanai relāciju pārvaldības sistēmās.
SSL	No angļu valodas [<i>Secure sockets layer</i>] - drošīgzdu slānis -protokols drošas un privātas saziņas nodrošināšanai internetā
TAPIS	Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
TAPIS vidējās pašvaldības GIS darbvirsma modulis	TAPIS vidējās pašvaldības GIS darbvirsma modulis sastāv no vairākiem apakšmoduļiem: ģeotelpisko datu redaktors, datu bāzes, kura ir pieejama daudzlietotāju režīmā, un karšu tīmekļa servera, kas nodrošina WMS, WFS tīmekļa pakalpojumu saskarni ar ģeotelpisko datu redaktoru un centrālo moduli.
TCP	No angļu valodas [<i>Transmission Control Protocol</i>] - datu pārraides protokols. Nodrošina datu pārraidi starp datorsistēmām.
TAPIS centrālais modulis	Strukturēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un realizācijai nepieciešamās informācijas radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana
Tīmekļa pakalpe	No angļu valodas [<i>Web Service</i>] - vienots veids, kā tīmekļa lietojumprogrammām, arī tādām, kas strādā dažādās platformās, rakstītas dažādās valodās utt., savstarpēji sazināties. Ziņu pārraidei tiek izmantoti starptīkla protokoli. Tīmekļa pakalpes nodrošina informācijas apmaiņas iespēju, nepārzinot otras puses skaitļotājsistēmas un programmatūru.
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VISS	Valsts informācijas sistēmu savietotājs
VMD	Valsts meža dienests
VRAA	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VZD	Valsts zemes dienests
VZD GIS	Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas sistēma
WCS	No angļu valodas [<i>Web Coverage Service</i>] – tīmekļa pārklājuma pakalpe, sk. arī http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
WFS	No angļu valodas [<i>Web Feature Services</i>] - Protokols vektora karšu informācijas apmaiņai, OGC standarts
WMS	No angļu valodas [<i>Web Map Service</i>] - Protokols rastra karšu informācijas apmaiņai, OGC standarts
WWW	No angļu valodas [<i>World Wide Web</i>] – pasaules globālais tīmeklis, sk. arī http://www.w3.org/WWW/
XML	No angļu valodas [<i>Extensible Markup Language</i>] - vispārēji definēta specifikācija, kā veidot dažādas, brīvi definējamas datu struktūras teksta formā un kā tās apstrādāt.

2 Vispārēja informācija

2.1 Datu specifیکācijas vispārējais apraksts

Aprakstītās datu kopas attiecas uz konkrētu teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakciju, tāpēc iekļautie ģeotelpisko datu atribūti var saturēt informāciju par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, tā teritorijas ATVK kodu u.tml.. Minētā informācija TAPIS centrālajā modulī tiek kārtota automātiski.

2.1.1 Datu koordinātu sistēma

LKS-92 (atbilstoši MK 2011.gada 15.novembra noteikumiem Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”).

2.1.2 Datu specifیکācijas aprakstošā informācija

Par katru ģeogrāfiskās informācijas datu slāni tiek norādīta šāda informācija:

1. **Nosaukums** – datu slāņa nosaukumu veido izmantojot tikai latīņu mazos burtus un apakš svītru „_”. Nosaukums jāveido atbilstoši datu formātam – slānis / datu bāzes tabula / datne, lai TAPIS centrālajā modulī to būtu iespējams vienošķinīgi identificēt;
2. **Aizstājvārds** – datu slāņa saturīgais nosaukums;
3. **Ģeometrijas veids** – datu slānī iekļauto objektu ģeometrijas veids, viens no:
 - a. punkts (atbilst Point [SFA standard]);
 - b. multipunkts (atbilst MultiPoint [SFA standard]);
 - c. līnija (atbilst LineString [SFA standard]);
 - d. multilīnija (atbilst MultiLineString [SFA standard]);
 - e. daudzstūris (atbilst Polygon [SFA standard]);
 - f. multidaudzstūris (atbilst MultiPolygon [SFA standard]);
4. **Apraksts** – brīvā tekstā aprakstīta informācija par datu slānī iekļaujamiem datiem, to izstrādi u.tml.;
5. **Datu apmaiņas veids** – apraksta, kur slāņa dati tiek izstrādāti, vai dati tiek augšupielādēti TAPIS centrālajā modulī vai tikai lejupielādēti plānošanas dokumenta izstrādes vajadzībām no TAPIS centrālā moduļa uz pašvaldību;
6. **Topoloģiskās pārbaudes** – apraksta, kādas topoloģijas pārbaudes jāveic datu korektuma pārbaudei, šīs pārbaudes tiks veiktas, augšupielādējot datus TAPIS centrālajā modulī, kā arī papildus tiks pārbaudīts ģeometrijas veida korektums;
7. **Atribūti** – datu slāņa atribūtu uzskaitījums, kur uzskaitīti visi atribūti, kuri tiek nodoti lejupielādējot datus no TAPIS centrālā moduļa. Pašvaldībai augšupielādējot datus TAPIS centrālajā modulī, datu slānis var saturēt mazāk vai vairāk atribūtu laukus ar nosacījumu, ka datu shēma satur visus obligātos atribūtu laukus, un par katru atribūta lauku tiek norādīta šekojoša informācija:
 - a. Nosaukums – atribūta lauka nosaukums, izmantojot tikai latīņu mazos burtus un apakš svītru „_”;
 - b. Aizstājvārds – atribūta lauka nosaukums;
 - c. Tiek ielasīts TAPIS – norāda, vai augšupielādes procesā atribūta vērtība tiek ielasīta centrālajā TAPIS modulī;
 - d. Datu tips – lauka datu tips atbilstoši XML shēmai, viens no:
 - i. int (vesels skaitlis robežās no -2147483648 līdz 2147483647). Kur nav noteikts savādāk, tad tikai pozitīvi skaitļi;
 - ii. string (rakstzīmju virkne, jāizmanto UTF-8 kodējums). Iekavās norādīts maksimālais virknes garums;
 - iii. boolean (loģiskais Būla tips, iespējamās vērtības *true* – patiesi, *false* - aplams);
 - iv. double (skaitlis ar decimāldaļām);
 - v. dateTime (datums ar laiku ISO 8601 formātā);
 - e. Datu tipa ierobežojumi – papildus datu tipa ierobežojumi, piemēram, virknes maksimālais garums;
 - f. Apraksts – atribūta lauka satura apraksts un aizpildīšanas veids;
 - g. Obligātums – vai augšupielādējot datus, atribūta vērtība obligāti jāaizpilda;
8. **Simbolizācija** – datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to ieteicamā simbolizācija:
 - a. Atribūta „kods” vērtība – atribūta „kods” iespējamās vērtības, nosaka objekta veidu;
 - b. Apraksts – objekta veida apraksts;
 - c. Ieteicamā simbolizācija – ieteicamais objekta izskats kartē;
 - d. Ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem) – objekta simbolizācijas apraksts brīvā tekstā;

2.2 Sistēmas datu kvalitātes uzraudzības politika

Sistēmas datu kvalitātes uzraudzība tiek nodrošināta centralizēti TAPIS centrālajā modulī, ar katram datu slānim definētajām topoloģisko pārbaudžu definīcijām un to izpildi.

Topoloģisko pārbaudžu definīcijas katram datu slānim ir aprakstītas tā definīcijā un definētas arī TAPIS centrālajā modulī.

Topoloģiskās pārbaudes var tikt definētas arī starp dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu datiem, piemēram, kaimiņu pašvaldībām, kur gan pašvaldība, gan plānošanas reģiona darbinieki var veikt topoloģiskās pārbaudes un pieņemt lēmumu, kurai pašvaldībai jāveic datu labošana, lai novērstu kļūdas vai neatbilstības.

2.3 Ieteikumi darbam ar citām programmatūrām

TAPIS centrālais modulis nodrošinās oriģinālo datņu augšupielādi no shp, dwg, dgn, dxf, SQLite un gml formātiem.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem, kuri lieto ArcGIS programmatūru (shp formātā) obligāta prasība ir veidot slāņus vai references identiski datu slāņa nosaukumam (piemēram, funkcionalais_zonejums.shp, ciemu_robezas.shp) un izmantot identiskus ierakstus, kas norādīti datu slāņa atribūtu informācijā, kur svarīgi ir atribūts „kods”, pēc kura notiek datu augšupielāde un pārbaude funkcionālajām zonām.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem AutoCad, MicroStation u.c. programmatūrā (dwg, dgn, dxf formātos) nav obligāta prasība veidot datu slāņus vai references identiski datu slāņa nosaukumam, kur vienā datnē var būt vairāki datu slāņi apkopoti. Augšupielādējot TAPIS centrālajā modulī ģeotelpiskos datus pēc „layer” lauka, TAPIS centrālais modulis aizpilda „kods” lauku un otrādi – lejupielādējot datus no TAPIS centrālā moduļa, datu lauks „layer” tiek aizpildīts pēc lauka „kods”. Papildus ielādējamais atribūts var tikt glabāts failā kā teksts tajā pašā datu slānī kā objekts, kuram tas piešķirts. Ja datu slānim paredzēti vairāki

atribūti, tos identificē, izmantojot krāsas pazīmi. Katram atribūtam norādīts tā krāsas kods. Laukumveida objektu slāņiem atribūti jāievada (jāraksta) tā iekšpusē; līnijveida un punkteveida slāņiem - pēc iespējas tuvāk aprakstošajam objektam. Datu ielādes brīdī TAPIS sistēma veic telpisko analīzi, piesaistot katram objektam uz to attiecinātos atribūtus: laukumveida objektiem tos, kas atrodas iekšpusē; līnijveida un punkteveida objektiem, kas objektam tuvāk. Katra atribūta identificēšanai izmanto tās pašas krāsas pazīmi.

Lai ģeotelpisko datu slāņus varētu korekti importēt TAPIS datubāzē, to ģeometrijas parametriem jāatbilst vismaz šādām prasībām:

- Objektu veidojošajām polilīnijām jābūt noslēgtām (close);
- Laukumu izveidē var izmantot tikai taisnus nogriežņus – nav pieļaujama līklīniju objektu (piemēram, Curve, Spline, Arc, Ellipse) izmantošana;
- AutoCAD vidē veidotiem objektiem pēc to aizpildīšanas ar “solid” vai “hatch” aizpildījumu nedrīkst izdzēst pašu polilīniju;
- Nedrīkst izmantot multipoligonus objektus, tiem jābūt atgrupētiem;
- AutoCAD vidē, veidojot objektus kuros ir “salas”, jāizmanto komanda “region” vai poligoni jāsadala tā, ka tajos neveido “salas”;
- Objektu robeža nedrīkst krustoties pati ar sevi veidojot “cilpas”.

Izstrādājot teritorijas plānojumus, obligāta simbolizācijas izmantošana ir tikai datu slānim „Funkcionālais zonējums”. Pārējiem datu slāņiem tā ir tikai rekomendējoša. Ja nepieciešams, teritorijas plānojumu izstrādē iespējams izmantot papildus tematisko datu slāņus pēc plānotāju vai kartogrāfu ieskatiem, taču tie nedrīkst aizvietot kādu no specifikācijā definētajiem slāņiem. Tā kā teritorijas plānojuma grafiskās daļas var tikt drukātas dažādos mērogos un uz dažādiem printeriem, ir ieteicams pirms drukāšanas pieskaņot līniju biezumu, punktu un anotāciju izmēru attiecīgajam izdrukas mērogam.

3 Datu specifikācijas

3.1 Pašvaldības līmenī reglamentētie dati

Saistošie datu slāņi ir funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, ciemu robežas, plānotās teritoriālās vienības un plānošanas dokumentā plānotās teritorijas robeža, ko nosaka pašvaldības līmenī. Šie ir dati, par kuriem tiešā veidā atbildīga (t.i., datu turētājs) ir pašvaldība.


Šo datu kopu izstrādā pašvaldība. Datu kopu uztur TAPIS un tiešsaistes režīmā nodod citām informācijas sistēmām.

3.1.1 Funkcionālais zonējums

Nosaukums	funkcionālais_zonejums					
Aizstājvārds	Funkcionālais zonējums					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts	vizuāli izceltas <i>funkcionālā zonējuma</i> teritorijas ar individuāliem (detalizētiem) noteikumiem (indeksētās teritorijas), piemēram, no plānotā izmantošanas veida atšķirīga zemes dališana, apbūves rādītāji, papildus funkcija vai citi ierobežojumi un papildinājumi. <u>Viena indeksēta teritorija drīkst nosegt tikai vienu funkcionālā zonējuma veidu</u> (piemēram, mazstāvu dzīvojamo apbūves teritoriju (DzM)), nepārklājoties ar citām.					
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	funkcionālās zonas daudzstūri savā starpā nedrīkst pārklāties – kļūda, funkcionālās zonas daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, funkcionālo zonu daudzstūri nepārklāj visu plānojuma robežas teritoriju, kur norādāms maksimālais pieļaujamais teritorijas laukums – kļūda, funkcionālo zonu daudzstūru nesakritība ar kadastra zemes vienību robežu, ielu, ceļu vai ūdensteci – brīdinājums, kur konkrētie datu slāņi var tikt konfigurēti, tikai pilsētās un ciemos var noteikt šādas funkcionālās zonas: savrupmāju apbūves teritorija (DzS); mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM); daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD); jauktas centru apbūves teritorija (JC). gadījumā ja pašvaldības teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums var tikt arī noteikts atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei, tad šīs topoloģiskās pārbaudes tiks noteiktas funkcionālajam zonējumam, kas ir funkcionālā zonējuma un funkcionālā zonējuma atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei daudzstūriem apvienojums.					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu funkcionālais zonējums: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētais funkcionālais zonējums: a. WMS, b. WFS					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(7)	jā (t.sk. atlasīšana)	TAPIS centrālā moduļa funkcionālās zonas klasifikatora ģeotelpiskais kods, kur drīkst būt tikai cipari, pirmie pieci cipari nosaka zonas grupu, pēdējie divi cipari 00 nozīmē neindeksētu zonu, bet 01-99 zonas indeksa kārtas numuru. Ja funkcionālā zona tiek indeksēta, tad „kods” jāveido, ņemot zonas grupas pirmos piecus ciparus un pievienojot indeksa kārtas numuru. Piemēram, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ar indeksu DzM1 „kods” būs 1010201, DzM2 – 1010202, publiskās apbūves teritorija ar indeksu P1 „kods” būs 1010401 utt.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string(511)	jā	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai.	nē

Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem

piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	jā	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string	jā	Funkcionālās zonas klasifikatora nosaukums.	nē
indekss	indekss	nē	string	jā	Funkcionālās zonas teksta apzīmējums. Piemēram, DzM – neindeksētajām zonām, bet indeksētajām zonām – virszonas saīsinājums ar indeksa kārtas numuru, piemēram, DzM1.	nē
indekseta	indeksēta	nē	boolean	jā	Norāda, vai funkcionālā zona ir indeksēta.	nē
grupa_kods	grupas kods	nē	string(5)	jā	Funkcionālās zonas grupas kods, sakrīt ar lauka „kods” pirmajiem pieciem cipariem.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string	jā	Funkcionālās zonas grupas nosaukums, piemēram, „Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)”	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad par objektu veikts pēdējais labojums datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā (t.sk. atlasīšana)	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
galven_izm	galvenie izmantošanas veidi	nē	string	jā	Šī objekta funkcionālajai zonai piekārtie galvenie teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:’nosaukums1’;kods2:’nosaukums2’.. Piemēram, : 12007:’Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve’;13005:’Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve’	nē
papild_izm	atļautie papildus izmantošanas veidi	nē	string	jā	Šī objekta funkcionālajai zonai piekārtie atļautie papildus teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:’nosaukums1’;kods2:’nosaukums2’.. Piemēram, : 12007:’Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve’;13005:’Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve’	nē
datu slāņi iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	obligātā simbolizācija		obligātās simbolizācijas apraksts		
1010100	Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)			pildījums – RGB 255 245 145 kontūra – nav		
1010200	Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)			pildījums – RGB 255 215 125 kontūra – nav		

1010300	Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)		pildījums – RGB 215 160 135 kontūra – nav
1010400	Publiskās apbūves teritorija (P)		pildījums – RGB 255 115 130 kontūra – nav
1010500	Jauktas centra apbūves teritorija (JC)		pildījums – RGB 205 100 155 kontūra – nav
1010600	Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)		pildījums – RGB 195 155 215 kontūra – nav
1010700	Transporta infrastruktūras teritorija (TR)		pildījums – RGB 225 225 225 kontūra – nav
1010800	Tehniskās apbūves teritorija (TA)		pildījums – RGB 200 200 200 kontūra – nav
1010900	Dabas un apstādījumu teritorija (DA)		pildījums – RGB 170 255 45 kontūra – nav
1011000	Mežu teritorija (M)		pildījums – RGB 210 230 180 kontūra – nav
1011100	Lauksaimniecības teritorija (L)		pildījums – RGB 255 255 225 kontūra – nav
1011200	Ūdeņu teritorija (Ū)		pildījums – RGB 205 235 255 kontūra – nav

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
indeksēto zonu teksta apzīmējums (atribūtu lauka „indekss” vērtība)	Visām indeksētajām funkcionālajām zonām jābūt teksta apzīmējumiem. Šī informācija netiek ielasīta TAPIS centrālajā modulī, bet ģenerēta no zonas koda. Teksta apzīmējumam var piemērot izmēru atbilstoši zonas daudzstūra lielumam, un attēlot kā atsevišķu anotācijas datu slāni vai ģenerēt no atribūtu ierakstiem (<i>Labels</i>).	AaBbCc	pildījums – fonts Impact, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255
indeksēto zonu papildus kontūras simbolizācija	Visām indeksētajām funkcionālajām zonām, kuras robežojas ar tās pašas zonas citu daudzstūri, jābūt kontūrai. Pārējām indeksētajām zonām var neattēlot, ja izstrādātājs uzskata, ka kartē ir nepārprotami nolasāms, ka teksta apzīmējums attiecas uz konkrēto indeksēto funkcionālo zonu. Šī informācija netiek ielasīta TAPIS centrālajā modulī, bet ģenerēta no zonas koda. Kontūras biezumu var piemērot atbilstoši zonas daudzstūra lielumam, un attēlot kā atsevišķu datu slāni vai dublēt funkcionālā zonējuma slāni, norādot no atribūtu ierakstiem, kurus daudzstūrus attēlot kā kontūras.		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 50 50 50 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.6, RGB 130 130 130 Piezīme: Šis apraksts pēc programmatūras iespējām, piemēram, ArcGIS Desktop

3.1.2 Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Nosaukums	teritorijas_ar_ipasiem_noteikumiem
Aizstājvārds	Teritorijas ar īpašiem noteikumiem
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	tās ir teritorijas, kurām raksturīgi pamatā dažādi funkcionālie zonējumi, bet ir kādas kopīgas, visaptverošas īpašības, iezīmes vai nākotnes ieceres, un uz kurām attiecināmas kopīgas prasības (piemēram, dažādi funkcionālie zonējumi ietilpst vienotā ainavā, kurai nosakāmas kopīgas prasības tās turpmākai attīstībai). pēc veidiem izdalītas biežāk sastopamās teritorijas. Zem „cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1)” iekļauj citas šāda rakstura teritorijas, kas nav minētas veidu uzskaitījumā, piemēram, pašvaldības polderu teritorija. iekļauj visas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas, kas nav valsts līmenī noteiktas apgrūtinātās teritorijas, piemēram, vietējas nozīmes kultūras pieminekļus. Šis ir saistošs slānis, bet slānis „ <i>kultūrvēsturiskie un dabas objekti</i> ” satur tikai tematiski attēlotas teritorijas punktvēda formā.

	ostu, lidostu, plānoto autoceļu koridoru teritorijas veido kā „nacionālas un vietējas nozīmes tehniskās infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)”. Ja šo teritoriju noteikumi savā starpā atšķiras, tad tās indeksē. Grupas nosaukums paliek nemainīgs, bet veida nosaukumi „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” tiek mainīti, piemēram, Ostu teritorija ar indeksu TIN71, kodu 1020701 un Lidostu teritorija ar indeksu TIN72, kodu 1020702. izmantojot šo slāni teritorijas plānojumu izdruku noformēšanā, ieteicams pielāgot kontūrlīniju biežumus attēlojamās teritorijas lielumam – nelielām teritorijām kontūrlīnija var būt šaurāka, bet lielām teritorijām ieteicams izmantot apzīmējumu ar biežāku kontūrlīniju.					
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	teritoriju ar īpašiem noteikumiem daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, teritoriju ar īpašiem noteikumiem daudzstūri, kuri beidzas (piekļaujas) plānojuma robežai, tad ja cita kaimiņu plānojuma ietvaros ir Teritorijas ar īpašiem noteikumiem daudzstūris ar tādu pat veidu, tad daudzstūru posmiem uz plānojuma robežas jāsakrīt vai arī drīkst būt kļūdas robeža – neprecizitāte,					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teritorijas ar īpašiem noteikumiem: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētās teritorijas ar īpašiem noteikumiem: a. WMS, b. WFS					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(7)	jā (t.sk. atlasīšana)	TAPIS centrālajā modulī teritorijas ar īpašiem noteikumiem klasifikatora ģeotelpiskais kods, kur drīkst būt tikai cipari, pirmie pieci cipari nosaka teritorijas grupu, pēdējie divi cipari 00 nozīmē neindeksētu teritoriju, bet 01-99 teritorijas indeksa kārtas numuru Ja teritorija ar īpašiem noteikumiem tiek indeksēta, tad „kods” jāveido, ņemot teritorijas grupas pirmos piecus ciparus un pievienojot indeksa kārtas numuru. Piemēram, ja ir divu veidu ainaviskās teritorijas ar atšķirīgiem noteikumiem, tad pirmā teritorija būs ar indeksu TIN51 un „kodu” 1020501, bet otrā teritorija – indeksu TIN52 un „kodu” 1020502 utt.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string(511)	jā	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	jā	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string	jā	Teritorijas ar īpašiem noteikumiem klasifikatora nosaukums.	nē
indekss	indekss	nē	string	jā	Teritorijas ar īpašiem noteikumiem teksta apzīmējums. Piemēram, TIN5 – neindeksētajām teritorijām, bet indeksētām teritorijām – virsteritorijas apzīmējums ar indeksa kārtas numuru, piemēram, TIN51.	nē
indeksēta	indeksēta	nē	boolean	jā	Norāda, vai teritorija ar īpašiem noteikumiem ir indeksēta.	nē
grupa_kods	grupas kods	nē	int	jā	Teritorijas grupas kods, sakrīt ar lauka „kods” pirmajiem pieciem cipariem.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string	jā	Teritorijas grupas nosaukums, piemēram, „Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem”	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē

ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā (t.sk. atlasīšana)	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
galven_izm	galvenie izmantošanas veidi	nē	string	jā	Šī objekta teritorijai ar īpašiem noteikumiem piekārtie galvenie teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:'nosaukums1';kods2:'nosaukums2'.. Piemēram, : 12007:'Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve';13005:'Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve'	nē
papild_izm	papildus izmantošanas veidi	nē	string	jā	Šī objekta teritorijai ar īpašiem noteikumiem piekārtie papildus teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:'nosaukums1';kods2:'nosaukums2'.. Piemēram, : 12007:'Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve';13005:'Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve'	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)		
1020100	Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1)			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 75 0 115 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.5, RGB 170 0 230		
1020200	Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2)			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 70 100 140 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 8, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 100 150 200		
1020300	Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3)			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 75 0 115 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 8, biezums 3.0, novirze -1.5, RGB 110 70 140		
1020400	Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 170 115 0 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.5, RGB 255 170 0		
1020500	Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 0 135 170 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 0 200 255		
1020600	Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)			pildījums – iesvītrots, slīpums -45°, atstarpe 14.0, līnijas biezums 10.0, RGB 255 245 220 kontūra – nav		
1020700	Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)			pildījums – iesvītrots, slīpums -45°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 225 225 225 kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 130 130 130 + līnija,		

			biezums 2.0, novirze -1.0, RGB 200 200 200
1020800	Degradēta teritorija (TIN8)		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 115 0 75 + pārtraukta līnija, biezums 2.0, novirze -1.0, RGB 255 0 200
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija			
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
indeksēto teritoriju teksta apzīmējums	Visām indeksētajām teritorijām ar īpašiem noteikumiem jābūt teksta apzīmējumiem. Šī informācija netiek ielasīta TAPIS centrālajā modulī, bet ģenerēta no teritorijas koda. Teksta apzīmējumam var piemērot izmēru atbilstoši teritorijas daudzstūra lielumam, un attēlot kā atsevišķu anotācijas datu slāni vai ģenerēt no atribūtu ierakstiem (<i>Labels</i>).	AaBbCc	pildījums – fonts Impact, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 12pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.1.3 Ciemu robežas

Nosaukums	ciemu_robezas					
Aizstājvārds	Ciemu robežas					
Ģeometrijas veids	multidaudzstūris					
Apraksts	Ciemu robežas. Ja viens ciems sastāv no varākām ģeometriski nesaistītām teritorijām, obligāti jāveido multidaudzstūris, lai varētu korekti attēlot informāciju statistikā.					
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	ciemu robežu daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ciemu robežas: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētās ciemu robežas: a. WMS, b. WFS.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(5)	jā (t.sk. atlasīšana)	TAPIS centrālajā modulī ciemu robežas klasifikatora ģeotelpiskais kods: 10300 ciema robeža	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string(511)	jā	Ciema nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	jā	Papildus piezīmes konkrētajam ciemam.	nē
veids	veids	nē	string	jā	Ciemu robežas klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā (t.sk.	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību	nē

				atlasīšana)	klasifikatora" (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora" (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža" un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas".	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods" vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids" vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
10300	Ciema robeža				pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1/1/1, intervāls 3, biezums 1.2, RGB 115 0 0 + līnija, biezums 5.0, novirze +2.5, RGB 215 160 160	
ar šo datu slānī saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums".			AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils izcelts (<i>bold</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.6, RGB 255 255 255	

3.1.4 Plānotās teritoriālās vienības

Nosaukums	planotas_teritorialas_vienibas					
Aizstājvārds	Plānotās teritoriālās vienības					
Ģeometrijas veids	multidaudzstūris					
Apraksts	obligāti jāzīmē tikai plānotā pilsētas robeža, arī gadījumos, ja netiek mainīta pilsētas robeža. Ja viena plānotā teritoriālā vienība sastāv no varākām ģeometriski nesaistītām teritorijām, obligāti jāveido multidaudzstūris. Tas nepieciešams, lai korekti attēlotu informāciju statistikā.					
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS timekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	plānotie pagastu vai pilsētu robežu daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu plānotās teritoriālās vienības: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētās plānotās teritoriālās vienības: a. WMS, b. WFS.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē

kods	kods	jā	string(5)	jā (t.sk. atlasīšana)	TAPIS plānotās teritoriālās vienības klasifikatora ģeotelpiskais kods, kur iespējamās vērtības: 10401 plānotā pagasta robeža 10402 plānotā pilsētas robeža	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string(511)	jā	Teritoriālās vienības nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	jā	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string	jā	Plānotās teritoriālās vienības klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā (t.sk. atlasīšana)	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
10401	Plānotā pagasta robeža		pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1/1/1, intervāls 3, biezums 0.8, RGB 200 100 150
10402	Plānotā pilsētas robeža		pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1/1/1, intervāls 3, biezums 1.2, RGB 140 70 100 + līnija, biezums 5.0, novirze +2.5, RGB 215 160 190

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils izcelts (<i>bold</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.6, RGB 255 255 255

3.1.5 Plānojuma robeža

Nosaukums	planojuma_robeza
Aizstājvārds	Plānojuma robeža
Ģeometrijas veids	multiaudstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo TAPIS vai pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpojuma veidā)

Topoloģiskās pārbaudes	nav					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu plānojumu robežas: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu plānojumu robežas: a. WMS, b. WFS.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(5)	jā	TAPIS plānojuma robeža klasifikatora ģeotelpiskais kods: 10500 plānojuma robeža	jā
nosaukums	plānošanas dokumenta nosaukums	nē	string(511)	jā	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta nosaukums.	jā
statuss	statuss	nē	string(511)	jā	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta statuss	jā
redakcija	plānošanas dokumenta redakcija	nē	string(511)	jā	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakcija.	jā
uzsakts	plānošanas dokumenta uzsākšanas datums	nē	dateTime	jā	Organizācijas lēmuma datums par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta uzsākšanu.	jā
apstipr	plānošanas dokumenta apstiprināšanas datums	nē	dateTime	jā	Organizācijas lēmuma datums par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta apstiprināšanu.	jā
piezīmes	piezīmes	nē	string(511)	jā	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string	jā	Plānojuma robeža klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā (t.sk. atlasīšana)	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
dok_faili	norādes uz dokumenta datnēm	nē	string	jā	Norādes (<i>links</i>) uz publicētajām dokumenta datnēm	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
10500	Plānojuma robeža		pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1/1/1, intervāls 5.0, biezums 2.0, RGB 150 110 150 + līnija, biezums 10.0, novirze +5.0, RGB 220 210 235

3.2 Valsts līmenī reglamentētie dati


Pēc ATIS sistēmas ieviešanas datu slāņus „apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas” un „apgrūtinātās teritorijas - zonas” veido pašvaldība un nosūta uz TAPIS centrālo moduli, kurā tie glabājas plānojuma (teritorijas plānojuma un lokālplānojuma) izstrādes laikā. Pēc plānojuma apstiprināšanas no šiem datu slāņiem pēc lauka „kods” vērtības tiek atlasīti objekti, ko uztur vai nosaka pašvaldība (specifikācijā datu slāņu apraksta tabulā atzīmēti ar pelēku krāsu), un nodoti ATIS.

Datu slāņu „apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas” un „apgrūtinātās teritorijas - zonas” klasifikācijas kods (laukā „kods”) sakrīt ar MK 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” pielikumā „Apgrūtināto teritoriju klasifikācija” doto kodējumu.

Apzīmējumi dabas liegumiem un dabas parkiem saskaņoti ar 2007. gada 9. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” noteiktajiem.

3.2.1 Funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei

Nosaukums	funkcionālais_zonejums_atbilstosi_topografiskajai_pamatnei					
Aizstājvārds	Funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts	funkcionālais zonējums, kas TAPIS centrālajā modulī automātiski tiek ģenerēts no topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 teritorijās, kur pašvaldība nav noteikusi funkcionālo zonējumu.					
Datu apmaiņas veids	pašvaldības datus sagatavo TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	skatīt funkcionālā zonējuma pārbaudes.					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētais funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei: a. WMS, b. WFS					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Ģenerējot TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros).	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Objekta identifikators slāņa ietvaros. obligāts, ja augšupielādējot tiek izvēlēta datu atjaunošana, nevis pārrakstīšana.	nē
kods	kods	jā	string(5)	jā (t.sk. atlasīšana)	TAPIS funkcionālās zonas atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei klasifikatora ģeotelpiskais kods, kur iespējamās vērtības: 20101 mežu teritorija atbilstosi topogrāfiskajai pamatnei 20102 lauksaimniecības teritorija atbilstosi topogrāfiskajai pamatnei 20103 ūdeņu teritorija atbilstosi topogrāfiskajai pamatnei	jā
veids	veids	nē	string	jā	Funkcionālās zonas atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies	nē

					augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slānī „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
galven_izm	galvenie izmantošanas veidi	nē	string	jā	Šī objekta funkcionālai zonai piekārtotie galvenie teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:’nosaukums1’;kods2:’nosaukums2’.. Piemēram,: 12007:’Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve’;13005:’Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve’	nē
papild_izm	papildus izmantošanas veidi	nē	string	jā	Šī objekta funkcionālai zonai piekārtotie papildus teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:’nosaukums1’;kods2:’nosaukums2’.. Piemēram,: 12007:’Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve’;13005:’Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve’	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			obligātā simbolizācija	obligātās simbolizācijas apraksts	
20101	Mežu teritorija atbilstosi topogrāfiskajai pamatnei				pildījums – RGB 235 245 220 kontūra – nav	
20102	Lauksaimniecības teritorija atbilstosi topogrāfiskajai pamatnei				pildījums – RGB 255 255 240 kontūra – nav	
20103	Ūdeņu teritorija atbilstosi topogrāfiskajai pamatnei				pildījums – RGB 230 245 255 kontūra – nav;	

3.2.2 Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas

Nosaukums	nacionalas_nozimes_lauksaimniecibas_teritorijas					
Aizstājvārds	Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas: a. WFS. 2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētais nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas: a. WMS, b. WFS.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.

		ielasīts TAPIS				
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	nē	Pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(5)	jā	TAPIS nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas klasifikatora ģeotelpiskais kods: 20200 nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorija	jā
balles	novērtējums ballēs	jā	string(511)	jā	Vidējais kvalitatīvais novērtējums ballēs.	nē
nosaukums	nosaukums	jā	string(511)	jā	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	jā	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string	jā	Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas klasifikatora nosaukums.	nē
izv_pamat	izveides tiesiskais pamatojums	nē	string	jā	Izveides tiesiskais pamatojums.	nē
apgr_pamat	apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums	nē	string	jā	Apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums (normatīvais akts, punkts, kurā noteikti aprobežojumi).	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string	nē	Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	jā (t.sk. atlasīšana)	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int	jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
20200	Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 14.0, līnijas biezums 10.0, RGB 255 245 200 kontūra – nav	

3.2.3 Polderu teritorijas

Nosaukums	polderu_teritorijas					
Aizstājvārds	Polderu teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi un publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
Datu izplatīšanas datu kopa un veidi	No TAPIS netiek izplatīti					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu izplatīšana	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	nē	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(5)	nē	TAPIS polderu teritorijas klasifikatora ģeotelpiskais kods: 20300 polderu teritorija	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string(511)	nē	Poldera nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	nē	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string	nē	Polderu teritorijas klasifikatora nosaukums.	nē
izv_pamat	izveides tiesiskais pamatojums	nē	string	nē	Izveides tiesiskais pamatojums.	nē
apgr_pamat	apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums	nē	string	nē	Apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums (normatīvais akts, punkts, kurā noteikti aprobežojumi).	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double	nē	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double	nē	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double	nē	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double	nē	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime	nē	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
20300	Polderu teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 14.0, līnijas biezums 0.8, RGB 250 200 120 kontūra – nav	


3.2.4 Apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas

nosaukums	apgrutinas_teritorijas_aizsargjoslas					
aizstātvārds	Apgrūtinātās teritorijas – aizsargjoslas					
ģeometrijas veids	daudzstūris					
apraksts	izstrādāts vadoties pēc MK 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"					
datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS, kuras vērtība tiek aizpildīta no ATIS atbilstošās vērtības. datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	apgrūtināto teritoriju – aizsargjoslu daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, kaimiņu apgrūtināto teritoriju – aizsargjoslu daudzstūru nesakritība - brīdinājums					
Datu izplatīšanas	1) Publicēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas: a. WFS.					

datu kopa un veidi	2) Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu konsolidētās apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas:						
a. WMS, b. WFS.							
atribūti							
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	ATIS atribūts	datu izplatīšana	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int		jā (t.sk. atlasīšana)	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	ext_id	jā (t.sk. atlasīšana)	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Lejupielādējot datus, vērtību aizpilda ar ATIS atribūta (ext_id) vērtību, ja pašvaldība ir arī apgrūtinātās teritorijas datu iesniedzējs (ds_reg_num = pašvaldības reģistrācijas numurs). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string(10)	atis_code	jā (t.sk. atlasīšana)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods, kuru iespējamās vērtības skatīt šīs tabulas sadaļas „datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija” kolonnā: atribūtu lauka „kods” vērtība.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string(255)	title	jā	Nosaukums konkrētajai teritorijai, piemēram: 100m aizsargjosla ap Ālandas upi.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string(511)	description	jā	Papildus piezīmes, apraksts konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string		jā	Apgrūtinātās teritorijas klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_kods	grupas kods	nē	string(10)		jā	Aizpilda TAPIS, atbilstoši aizsargjoslu likuma un citu normatīvo aktu ietvertajiem veidiem, kas nosaka īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		jā	TAPIS grupas nosaukums, kas apraksta grupā iekļautās apgrūtinātās teritorijas.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string(50)	ext_info_scale	jā	To objektu mēroga noteiktība, no kuras ir ģenerētas aizsargjoslas. Ja atribūta vērtība nav norādīta, tad sistēma automātiski aizpilda ar mēroga noteiktības informāciju, kas norādīta teritorijas attīstības plānošanas dokumentam.	nē
ier_pieej	ierobežotas pieejas	jā	int(1)	ext_is_classified	jā	Vai ierobežotas pieejas informācija: 1 – jā 0 – nē	nē
objekts_id	objekta identifikators	jā	string(511)	ext_source_id_point vai ext_source_id_line vai ext_source_id_poly	jā	Objekta identifikators, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string(400)	ext_addresses	jā	Objekta adreses teksts, kam noteikta apgrūtinātā teritorija.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int	ext_addresses_code	jā	Objekta adreses punkta identifikators, kam noteikta apgrūtinātā teritorija.	nē
ds_izstr	izstrādātājs ir datu iesniedzējs ATIS	jā	string(1)		jā	Pazīme, ka izstrādātājs ir arī datu iesniedzējs ATIS sistēmā: J – Jā, N – Nē. Lejupielādējot datus, vērtību aizpilda ar ‘J’, ja pašvaldība ir arī apgrūtinātās teritorijas datu iesniedzējs ATIS (ds_reg_num = pašvaldības reģistrācijas numurs). Ja augšupielādes laikā vērtība nav norādīta, tad pārbauda vai atbilstoši atribūta koda vērtībai organizācija veido šīs apgrūtinātās teritorijas vai arī ds_reg_num = pašvaldības reģistrācijas numurs, tad sistēma automātiski aizpilda ar ‘J’.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string(255)	ext_dh_company	jā	Datu iesniedzēja juridiskās personas nosaukums. Ja augšupielādes laikā vērtība nav norādīta, bet atribūta vērtība ds_izstr = ‘J’, tad sistēma automātiski aizpilda ar izstrādātājas organizācijas nosaukumu	nē

Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem

ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string(50)	ext_dh_reg_no	jā (t.sk. atlasīšana)	Datu iesniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs. Ja augšupielādes laikā vērtība nav norādīta, bet atribūta vērtība ds_izstr = 'J', tad sistēma automātiski aizpilda ar izstrādātājas organizācijas reģistrācijas numuru	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string(255)	ext_dh_surname	jā	Datu iesniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string(255)	ext_dh_name	jā	Datu iesniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string(50)	ext_dh_personal_code	jā	Datu iesniedzēja personas kods	nē
dt_nos	datu turētāja nosaukums	jā	string(255)	ext_do_company	jā	Datu turētāja nosaukums. Ja augšupielādes laikā vērtība nav norādīta, bet atribūta vērtība ds_izstr = 'J', tad sistēma automātiski aizpilda ar izstrādātājas organizācijas nosaukumu	nē
dt_reg_num	datu turētāja reģistrācijas numurs	jā	string(50)	ext_do_reg_no	jā	Datu turētāja reģistrācijas numurs. Ja augšupielādes laikā vērtība nav norādīta, bet atribūta vērtība ds_izstr = 'J', tad sistēma automātiski aizpilda ar izstrādātājas organizācijas reģistrācijas numuru	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string(511)		jā	Objekta raksturojošie dati, kam noteikta apgrūtinātā teritorija.	nē
izv_pamat	izveides tiesiskais pamatojums	jā	string(511)	ext_legal_base	jā	Izveides tiesiskais pamatojums. Ja atribūta vērtība nav norādīta, tad sistēma automātiski aizpilda ar izveides tiesiskā pamatojuma informāciju, kas norādīta teritorijas attīstības plānošanas dokumentam.	nē
apgr_pamat	apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums	jā	string(511)		jā	Apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums (normatīvais akts, punkts, kurā noteikti aprobežojumi).	nē
augstums	augstums	jā	double	ext_height	jā	Augstums (m)	nē
platums	platums	jā	double	ext_width	jā	Platums (m)	nē
diametrs	diametrs	jā	double	ext_diameter	jā	Diametrs (cm)	nē
tilpums	tilpums	jā	double	ext_capacity	jā	Tilpums (m3)	nē
spiediens	spiediens	jā	double	ext_pressure	jā	Spiediens (megapaskāli)	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		jā	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		jā	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		jā	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		jā	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime	ext_last_update_date	jā (t.sk. atlasīšana)	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		nē	Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	jā	string(50)	ext_admin_err_code	jā (t.sk. atlasīšana)	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	jā	string(255)	ext_admin_err_name	jā	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		jā (t.sk. atlasīšana)	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija				
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	atribūta lauka „grupas kods” un „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
7311010100	Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija		7311010100 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 6/2/1/2/1/2, intervāls 2.0, biezums 0.4, RGB 50 50 50 + pārtraukta līnija ar attiecību 6/2/1/2/1/2, intervāls 2.0, biezums 1.2, novirze - 0.4, RGB 0 170 230
7311010200	Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija		7311010200 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija	pildījums – iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 0 200 255 kontūra – nav
7311010300	Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija		7311010300 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija	pildījums – nav kontūra – punktota līnija ar attiecību 2/1/ intervāls 10.0, punkta izmērs 1.6, RGB 0 200 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 10.0, biezums 0.8, RGB 0 200 255
7311020101	Vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos		7311020000 virszemes ūdensobjektu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 0 200 255
7311020102	No 25 līdz 100 kilometru garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020103	No 10 līdz 25 kilometru garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020104	Līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020105	Dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos			
7311020106	Dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām			
7311020107	Daugavas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020108	Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam			
7311020109	Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā			
7311020110	Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020111	Ventas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020201	Tādas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem			
7311020202	No 100 līdz 1000 hektāru lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			

7311020203	No 25 līdz 100 hektāru lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020204	No 10 līdz 25 hektāru lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020205	Līdz 10 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos			
7311020206	Dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos			
7311020207	Dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām			
7311020300	Mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija			
7311030100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu		7311030000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem, monitoringa punktiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 255 0 200 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 255 0 200
7311030200	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni			
7311030300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni			
7311030400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu			
7311030500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni			
7311030600	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni			
7311030700	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu			
7311030800	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni			
7311030900	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem			
7311040300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambi		7311040300 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meliorācijas būvēm un ierīcēm	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 0 80 230
7311040400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap liela diametra kolektoru			
7311040500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju			
7311040600	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu			
7311040700	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap slūžām			
7311040800	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni			
7311040900	Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs			
7311041000	Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un			

	ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs			
7311080101	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību no 10 līdz 100 hektāriem		7311080100 vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purviem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 0 200 255
7311080102	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriem			
7311060100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)		7311060100 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 2.0, biezums 0.6, RGB 255 0 200
7311070100	Drošības aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves		7311070000 drošības aizsargjoslas teritorija ap aizsprostiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 255 0 200
7311070200	Drošības aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja			
7311090100	Stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu		7311090100 stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap ūdens ņemšanas vietām	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 0 80 230
7311090400	Stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu			
7311090700	Stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu			
7311090200	Bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu		7311090200 bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap ūdens ņemšanas vietām	pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 0 80 230 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 0 80 230
7311090500	Vides un dabas resursu bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu			
7311090800	Vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu			
7311090300	Ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu		7311090300 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap ūdens ņemšanas vietām	pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 12.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 0 80 230 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 12.0, biezums 0.6, RGB 0 80 230
7311090600	Vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu			
7311090900	Vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu			
7312010101	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam		7312010000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 2.0, biezums 0.6, RGB 50 150 0
7312010102	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem			
7312010201	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam			
7312010202	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem			
7312010300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu			
7312010400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem			
7312010500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap			

	ūdenstorni			
7312010600	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru			
7312010700	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju			
7312010800	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju			
7312010900	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju			
7312011000	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemteku			
7312020101	Drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem		7312020000 drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzes pārvades infrastruktūras objektiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 1.0, RGB 230 150 0
7312020102	Drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 līdz 600 milimetriem			
7312020103	Drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 600 līdz 800 milimetriem			
7312020104	Drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002. gada 1. septembra			
7312020105	Drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, kas izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002. gada 1. septembra			
7312020300	Drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju			
7312020400	Drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu			
7312020500	Drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju			
7312020601	Drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriem			
7312020602	Drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu, lielāku par 50 litriem			
7312020700	Drošības aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu, lielāku par 500 kubikmetriem			
7312020801	Drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāļiem			
7312020802	Drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāļiem			
7312020900	Drošības aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāļiem			

7312021000	Drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni			
7312021100	Drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni			
7312021200	Drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedvertību kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem			
7312080101	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem		7312080000 eksploatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7312080102	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem			
7312080103	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem			
7312080104	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadiem ar spiedienu, no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, – līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metru			
7312080200	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus			
7312080300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni			
7312080400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju			
7312080500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu			
7312080600	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu			
7312080701	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem			
7312080702	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem			
7312080703	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem			
7312080801	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem			
7312080802	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem			
7312080900	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām			

7312081000	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)			
7312081100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)			
7312081200	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu			
7312081300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām			
7312081400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu			
7312081500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju			
7312030100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija		7312030100 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 255 0 0
7312030301	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos			
7312030302	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos		7312030300 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, intervāls 4.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7312030303	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos			
7312030401	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemos		7312030000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1/1/1, intervāls 3.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7312030402	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos			
7312030501	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus pilsētās un ciemos			
7312030502	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos			
7312030601	Drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus		7312030601 drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1/1/1, intervāls 3.0, biezums 1.0, RGB 230 150 0
7312040100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabelu kanalizāciju		7312040000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīkliem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7312040200	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju			
7312040300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu			
7312040301	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro radiomonitoringa punktu			

7312040400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju			
7312040500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kas šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus			
7312040600	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes			
7312040700	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzdevu gruntī			
7312040800	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm			
7312040900	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru			
7312050101	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovolti		7312050000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektriskajiem tīkliem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 2.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7312050102	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovolti			
7312050103	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovolti			
7312050201	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju			
7312050202	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, ja tā šķērso meža teritoriju			
7312050300	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu			
7312050400	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu			
7312050500	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju			
7312050601	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovolti			
7312050602	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovolti			
7312050603	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovolti			
7312050700	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus			
7312050801	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar			

	elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 1 kilovoltam, ja tā šķērso meža teritoriju			
7312050802	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu no 10 līdz 20 kilovoltiem, ja tā šķērso meža teritoriju			
7312050803	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 110 kilovolti, ja tā šķērso meža teritoriju			
7312050804	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 330 kilovolti, ja tā šķērso meža teritoriju			
7316050100	Drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju		7316050100 drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostacijām	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, intervāls 4.0, biezums 0.6, RGB 255 0 200
7312060100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi		7312060000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar siltumtīkliem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1/1/1, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7312060200	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu			
7312060300	Drošības aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks		7312060300 drošības aizsargjoslas teritorija gar siltumtīkliem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1/1/1, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 230 150 0
7312070101	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, – bāka		7312070000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 255 0 200
7312070102	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme u.c.)			
7312070103	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību			
7312070104	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību			
7312070201	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai			
7312070202	Navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona			
7312070301	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām			
7312070401	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli			
7312090100	Drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu		7312090000 drošības aizsargjoslas	pildījums – nav pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0,

7312090200	Drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā		teritorija ap naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu atrašanās vietām	biezums 1.0, RGB 230 150 0
7312090300	Drošības aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūkņēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātņi un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu			
7312090400	Drošības aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu			
7312090500	Drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā			
7312090600	Drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu			
7314020101	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos		7314020000 vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekļiem pildījums – nav	kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biežums 0.6, novirze -1.0, RGB 115 0 75 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biežums 1.0, RGB 115 0 75
7314020102	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās			
7314020201	Individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli			
7314020202	Individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā			
7316010102	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktu		7316010100 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ģeodēziskā tīkla punktiem	pildījums – nav kontūra – līnija, biežums 0.6, RGB 255 0 200
7316010103	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktu			
7316010104	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1.klases punktu			
7316010105	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktu			
7313120100	Mežu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap pilsētu teritorija		7313120100 mežu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap pilsētu teritorija	pildījums – iesvītrots, slīpums 90°, atstarpe 10.0, līnijas biežums 0.6, RGB 170 205 100 + iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 10.0, līnijas biežums 0.6, RGB 170 205 100 kontūra – līnija, biežums 1.0, RGB 170 205 100
7316060100	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu		7316060000 sanitārās aizsargjoslas ap atkritumu un notekūdeņu pārstrādes un uzglabāšanas vietām	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, intervāls 4.0, biežums 1.0, RGB 170 55 0
7316060200	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi			
7316060300	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez valējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī			
7316060400	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtu dūņu apstrādi vai slēgtu to			

	uzglabāšanu			
7316060500	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem			
7316060600	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku			
7316060700	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm			
7316060801	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lielveikala sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā			
7316060802	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap pārstrādes uzņēmumu, kas pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus			
7316080100	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu		7316080100 sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu	pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 170 55 0 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 1.0, RGB 170 55 0
7316090100	Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu		7316090100 sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu	pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 12.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 170 55 0 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 12.0, biezums 1.0, RGB 170 55 0
7316030100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu		7316030100 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 2.0, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7316100100	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu		7316100000 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem	pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 80 80 80 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 80 80 80
7316100200	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu			


3.2.5 Apgrūtinātās teritorijas – zonas




nosaukums	apgrutinatas_teritorijas_zonas					
aizstājvārds	Apgrūtinātās teritorijas – zonas					
ģeometrijas veids	daudzstūris					
apraksts	izstrādāts vadoties pēc MK 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"					
datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS vai citām sistēmām, skat. kolonu: datu iegūšanas avots. ar zaļu ir iekrāsoti to objektu kodi, kurus saņemam pašlaik no DAP, un tos pašvaldībai nav iespējam augšupielādēt. datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	apgrūtināto teritoriju – zonu daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, kaimiņu apgrūtināto teritoriju – zonu daudzstūru nesakritība - brīdinājums					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu	nē



					ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Lejupielādējot datus, vērtību aizpilda ar ATIS atribūta (ext_id) vērtību, ja pašvaldība ir arī apgrūtinātās teritorijas datu iesniedzējs (ds_reg_num = pašvaldības reģistrācijas numurs). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Nosaukums konkrētajai teritorijai.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus piezīmes, apraksts konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	nē	string		Apgrūtinātās teritorijas klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_kods	grupas kods	nē	string(10)	jā	Aizpilda TAPIS, atbilstoši aizsargjoslu likuma un citu normatīvo aktu ietvertajiem veidiem, kas nosaka īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		TAPIS grupas nosaukums, kas apraksta grupā iekļautās apgrūtinātās teritorijas.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	To objektu mēroga noteiktība, no kuras ir ģenerētas aizsargjoslas. Ja atribūta vērtība nav norādīta, tad sistēma automātiski aizpilda ar mēroga noteiktības informāciju, kas norādīta teritorijas attīstības plānošanas dokumentam.	nē
objekts_id	objekta identifikators	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta identifikators.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators, kam noteikta apgrūtinātā teritorija.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
izv_pamat	izveides tiesiskais pamatojums	nē	string		Izveides tiesiskais pamatojums.	nē
apgr_pamat	apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums	nē	string		Apgrūtinājuma tiesiskais pamatojums (normatīvais akts, punkts, kurā noteikti aprobežojumi).	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies	nē



					augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē


datu slāņī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija un atribūta lauku „grupas kods”, „grupas nosaukums” vērtība (ja tā nesakrīt ar atribūta lauku „kods” un „nosaukums” vērtību)	atribūtu lauka „grupas kods” vērtība un datu iegūšanas avots	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
7311020400	Applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija			pildījums – iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 225 235 255 kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 130 130 130 + līnija, biezums 2.0, novirze -1.0, RGB 180 230 255
7311050100	Tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti	 7311050000 tauvas joslas teritorija		pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 0 200 255
7311050200	Tauvas joslas teritorija gar upi			
7311050300	Tauvas joslas teritorija gar ezeru			
7311050400	Tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu			
7311050500	Tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi			
7311050600	Tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens			
7313010100	Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90
7313010200	Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” un DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313010300	Dabas rezervāta dabas lieguma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50

7313010400	Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313010700	Dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 3.0, novirze -1.6, RGB 215 220 225
7313010800	Dabas rezervāta sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190 kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 255 0 200
7313020100	Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90
7313020200	Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313020300	Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313020400	Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313020500	Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313020600	Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313020700	Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 195 155 200
7313020800	Nacionālā parka sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190 kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 255 85 0
7313030500	Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 115 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313030600	Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 115 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313030700	Biosfēras rezervāta sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE”	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190

			(līdz nodrošinās ATIS)	kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 115 115 0
7313040000	Dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 55 170 0
7313040100	Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90
7313040200	Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313040300	Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313040400	Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313040500	Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313040600	Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313040700	Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190 kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 55 170 0
7313050000	Dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 150 230 0
7313050100	Dabas parka stingrā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90
7313050200	Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313050300	Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313050400	Dabas parka dabas parka zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313050500	Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140

7313050600	Dabas parka neitrālās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313050700	Dabas parka sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190 kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 150 230 0
7313060000	Aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 230 230 0
7313060200	Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313060300	Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313060400	Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313060500	Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313060600	Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313060700	Aizsargājamo ainavu apvidus sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190 kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 230 230 0
7313070000	Aizsargājama jūras teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 0 110 255
7313070300	Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313070400	Aizsargājamās jūras teritorijas dabas parka zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313070500	Aizsargājamās jūras teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313070600	Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālās zonas teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225

7313070700	Aizsargājamās jūras teritorijas sezonas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Site_zones”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 1.2, RGB 250 190 190 kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 0 110 255
7313080100	Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija	 7313080000 dabas pieminekļa teritorija	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 50 150 100 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.5, RGB 210 255 190
7313080200	Aizsargājama akmens (dižakmens) teritorija			
7313080300	Aizsargājama koka (dižkoka) teritorija			
7313080400	Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija			
7313080500	Aizsargājamo aleju teritorija			
7313081010	Pašvaldības izveidota dabas lieguma teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 170 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313081020	Pašvaldības izveidota dabas parka teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 170 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313081030	Pašvaldības izveidota aizsargājama dabas pieminekļa teritorija		DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 170 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 210 255 190
7313090100	Būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 170 115 0
7313100100	Mikrolieguma teritorija	 mikrolieguma teritorija	DAP WFS pakalpe, datu slānis „GIS_OZOLS_Microreserves_PUB”, atribūts „ATIS_CODE” un datu slānis „Protected_sites”, atribūts „CATEGORY”, vērtība „ML” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums - 45°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 215 160 160 kontūra – nav
7313100200	Mikrolieguma buferzonas teritorija	 mikrolieguma buferzonas teritorija	DAP WFS pakalpe, datu slānis „GIS_OZOLS_Microreserves_PUB”, atribūts „ATIS_CODE” (līdz nodrošinās ATIS)	pildījums – iesvītrots, slīpums - 45°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 155 215 195 kontūra – nav
7313110100	Īpaši aizsargājams meža iecirknis		īpaši aizsargājams meža iecirknis	pildījums – iesvītrots, slīpums - 45°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 170 205 100 kontūra – nav
7313140100	Kultūras pieminekļa rezervāts		kultūras pieminekļa rezervāts	pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 2.0, RGB 115 0 75
7314010104	Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti	 7314010000 valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 115 0 75 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.5, RGB 245 120 180
7314010105	Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti			
7314010202	Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti			
7314010203	Vietējās nozīmes arheoloģiska kultūras pieminekļa teritorija un objekti			

7314010302	Valsts nozīmes mākslas pieminekļa teritorija un objekti			
7314010303	Vietējās nozīmes mākslas pieminekļa teritorija un objekti			
7314010402	Valsts nozīmes industriāla pieminekļa teritorija un objekti			
7314010403	Vietējās nozīmes industriāla pieminekļa teritorija un objekti			
7314010502	Valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti			
7314010503	Vietējās nozīmes vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti			
7314010602	Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti			
7314010603	Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti			
7314010700	Kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma Aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā			
7315010100	Ēku servitūta teritorija			pildījums – nav pārtraukta līnija ar attiecību 6/5/1/5/6, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7315020100	Ūdens lietošanas servitūta teritorija			pildījums – nav pārtraukta līnija ar attiecību 6/3/1/3/1/3/6, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7315030100	Ceļa servitūta teritorija			pildījums – nav pārtraukta līnija ar attiecību 6/2/1/2/1/2/1/2/6, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7316110100	Gājēju ceļš (ceļiņš), kas paredzēts sabiedrības piekļuvei publiskai teritorijai	 7316110000 infrastruktūra, kas paredzēta sabiedrības piekļuvei publiskai teritorijai		pildījums – nav
7316110200	Automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietas, kas paredzēta piekļuvei publiskai teritorijai			kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 1.0, RGB 50 150 0
7316070100	Piesārņota vieta	 7316070000 piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta		pildījums – nav
7316070200	Potenciāli piesārņota vieta			kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 0 170 + līnija, biezums 2.0, novirze -1.0, RGB 255 0 200
7316120100	Valsts robežas josla			pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7316120200	Pierobežas josla			pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 210 0 0 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7316120300	Pierobeža			pildījums – nav kontūra – pārtraukta

				perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2/7, intervāls 6.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.6, novirze -1.0, RGB 210 0 0 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 12.0, biezums 0.6, RGB 250 0 0
7316020100	Zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa			pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.6, RGB 210 0 0
7316040100	Teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dziļu nogabals			pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, intervāls 6.0, biezums 2.0, RGB 140 140 70

3.3 Tematiskie dati

Tematiskie datu slāņi, kas tiešā veidā neuzliek nekādus apgrūtinājumus vai nosacījumus, vai arī funkcionē kā vizualizācija kādam no saistošo datu slāņiem. Paredzams, ka tematiskos datus tiešsaistes režīmā nodrošinās ATIS un/vai institūcija, kas uztur šos datus, kā arī pašvaldība (ar pelēku fonu iekrāsotos objektus).

3.3.1 Kultūrvēsturiskie un dabas objekti

nosaukums	kulturvesturiskie_un_dabas_objekti					
Aizstājvārds	Kultūrvēsturiskie un dabas objekti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS. ar zaļu ir iekrāsoti to objektu kodi, kuri tiek saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes, un tos pašvaldībai nav iespējas augšupielādēt. Dati tiek publicēti ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldības noteiktie kultūrvēsturiskie un dabas objekti nedrīkst atrasties ārpus objektam: „Plānojuma robeža” – kļūda.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. DAP WFS pakalpe, datu slānis „Trees”, atribūts „ATIS_CODE”	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. DAP WFS pakalpe, datu slānis „Trees”, atribūts „NAME”	nē
numurs	numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Numurs.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē

objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robeža”.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija		atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts	

5209030001	Kultūras piemineklis		valsts aizsargājams kultūras piemineklis ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no VKPI	[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 35, izmērs 12.0, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 34, izmērs 12.0, RGB 55 100 160 + simbols, fonts TAPIS, unicode 33, izmērs 11.0, novirze pa Y asi 0.3, RGB 255 255 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 35, izmērs 4.8, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 34, izmērs 4.8, RGB 55 100 160 + simbols, fonts TAPIS, unicode 33, izmērs 4.4, RGB 255 255 255, (vērtības norādītas milimetros)
30100	Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskais un dabas objekts		vietējas nozīmes kultūrvēsturiskais un dabas objekts pašvaldība	[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 35, izmērs 10.0, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 34, izmērs 10.0, RGB 255 175 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 33, izmērs 9.0, novirze pa Y asi 0.3, RGB 255 255 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 35, izmērs 4.0, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 34, izmērs 4.0, RGB 255 175 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 33, izmērs 3.6, RGB 255 255 255, (vērtības norādītas milimetros)
7313080300	Aizsargājams koks (dižkoks)	 aizsargājams koks (dižkoks)	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Trees”, atribūts „ATIS_CODE”	[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 38, izmērs 16.0, novirze pa X asi -1.0, novirze pa Y asi 6.5, RGB 0 95 40 + simbols, fonts TAPIS, unicode 37, izmērs 16.0, novirze pa X asi -1.0, novirze pa Y asi 6.5, RGB 190 210 40 + simbols, fonts TAPIS, unicode 36, izmērs 16.0, novirze pa X asi -1.0, novirze pa Y asi 6.5, RGB 255 255 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 38, izmērs 6.4, novirze pa Y asi -2.0, RGB 0 95 40 + simbols, fonts TAPIS, unicode 37, izmērs 6.4, novirze pa Y asi -2.0, RGB 190 210 40 + simbols, fonts TAPIS, unicode 36, izmērs 6.4, novirze pa Y asi -2.0, RGB 255 255 255, (vērtības norādītas milimetros)
7313080200	Aizsargājams akmens (dižakmens)	 aizsargājams akmens (dižakmens)		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 40, izmērs 12.0, novirze pa Y asi 5.0, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 39, izmērs 11.0, novirze pa Y asi 5.0, RGB 200 150 100 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 40, izmērs 4.8, novirze pa Y asi -1.8, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 39, izmērs 4.8, novirze pa Y asi -1.8, RGB 200 150 100, (vērtības norādītas milimetros)
4203010001	Purvs	 pamainīta vizualizācija	purvs ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LĢIA (jāpārbauda, jo agrāk bija domāts, ka no VMD)	[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 41, izmērs 12.0, novirze pa Y asi 5.0, RGB 0 165 0 kontūra – biezums 0.5, RGB 255 255 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 41, izmērs 4.8, novirze pa Y asi -1.8, RGB 0 200 255 + simbols, fonts TAPIS, unicode 41, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.2, novirze pa Y asi -2.0, RGB 240 240 240, (vērtības norādītas milimetros)
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija				
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.	AaBbCc	[ArcGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255 [QGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, novietojums „virs pa labi”, nobīde punktos pa X asi 6.0, nobīde punktos pa Y asi 6.0, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.4, RGB 250 250 250	


3.3.2 Virszemes līnijveida ūdensobjekti

nosaukums	virszemes_linijveida_udensobjekti					
Aizstājvārds	Virszemes līnijveida ūdensobjekti					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
3101020001	Virszemes ūdensobjekts			 ATIS, bet kamēr nav	līnija – biezums 0.3, RGB 115 180 255	

		ATIS, tad no LĢIA (iespējams, ka pagaidu datu nav nepieciešami)	
--	--	--	--


3.3.3 Virszemes laukumveida ūdensobjekti

nosaukums	virszemes_laukumveida_udensobjekti					
Aizstājvārds	Virszemes laukumveida ūdensobjekti					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	Nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obligāts
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība	nē	double		Objekta platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību	nē

				klasifikatora" (ATVK) nosaukums.	
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija					
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)		
3101020001	Virszemes ūdensobjekts	 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LĢIA (iespējams, ka pagaidu datu nav nepieciešami)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 115 180 255		

3.3.4 Purvu teritorijas

nosaukums	purvu_teritorijas					
Aizstājbārds	Purvu teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājbārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Objekta platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē

garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
4203010001	Purvs		 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LĢIA		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 0 200 255	
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.		AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255	

3.3.5 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas

nosaukums	ipasi_aizsargajamo_dabas_teritoriju_robezas					
Aizstājvārds	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no <i>Dabas aizsardzības pārvaldes</i> dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols”, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo	nē

				vienību klasifikatora" (ATVK) nosaukums.		
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	aizpildīšanas avots un veids	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)		
30201	Dabas rezervāta robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „DR”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 255 0 200		
30202	Nacionālā parka robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „NP”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 255 85 0		
30203	Biosfēras rezervāta robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „BR”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 115 115 0		
30204	Dabas lieguma robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „DL”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 55 170 0		
30205	Dabas parka robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „DP”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 150 230 0		
30206	Aizsargājamo ainavu apvidus robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „AAA”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 230 230 0		
30207	Aizsargājamās jūras teritorijas robeža	DAP WFS pakalpe, datu slānis „Protected_sites”, atribūts „Kategorija”, vērtība „AJT”		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 0 110 255		
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts		ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)		
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.		AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (regular), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255		

3.3.6 Derīgo izraktenų iegulu teritorijas

nosaukums	derigo_izraktenu_iegulu_teritorijas					
Aizstājvārds	Derīgo izraktenų iegulu teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduli (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums	Papildus nosaukums.	nē

				511		
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
30300	Derīgo izrakteņu iegulu teritorija				pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 3.0, RGB 200 200 100	
null	Nedefinēts					
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.			AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255	

3.3.7 Meliorētās zemes

nosaukums	melioretas_zemes					
Aizstājvārds	Meliorētās zemes					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obligāts
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
ObjCode	Objekta kods	jā	string			nē

SysCode	Sistēmas kods	jā	string			nē
Code	Sateces baseina kods	jā	string			nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)		
30400	Meliorētā zeme			pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 30.0, atstarpe pa Y asi 30.0, simbols, fonts TAPIS, unicode 58, izmērs 8.0, RGB 215 195 160 + simbolu režģis, novirze pa X asi 15.0, novirze pa Y asi 15.0, atstarpe pa X asi 30.0, atstarpe pa Y asi 30.0, simbols, fonts TAPIS, unicode 58, izmērs 8.0, RGB 215 195 160 kontūra – nav		

3.3.8 Ģeodēziskā tīkla punkti

nosaukums	geodeziska_tikla_punkti					
Aizstājvārds	Ģeodēziskā tīkla punkti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
indekss	indekss	jā	string	maksimālais garums 511	Indekss.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē

adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
1000000002	Globālās pozicionēšanas tīkla 0.klases punkts	 ģeodēziskā tīkla punkts 1000000000 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LĢIA	[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 44, izmērs 10.0, RGB 115 75 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 43, izmērs 9.0, RGB 230 150 0 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 44, izmērs 3.2, RGB 115 75 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 43, izmērs 2.8, RGB 230 150 0, (vērtības norādītas milimetros)
1000000003	Ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punkts		
1000000004	Gravimetriskā tīkla 1.klases punkts		
1000000005	Cits ģeodēziskā tīkla punkts		

ar šo datu slānī saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.	AaBbCc	[ArcGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255 [QGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, novietojums „virs pa labi”, nobīde punktos pa X asi 3.0, nobīde punktos pa Y asi 3.0, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.4, RGB 250 250 250

3.3.9 Valsts aizsardzības objekti

nosaukums	valsts_aizsardzibas_objekti
Aizstājvārds	Valsts aizsardzības objekti
Ģeometrijas Veids	punkts
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta	nē

					identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
1000000007	Valsts aizsardzības objekts			 no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 46, izmērs 10.0, RGB 80 80 80 + simbols, fonts TAPIS, unicode 45, izmērs 9.0, RGB 255 255 0 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 46, izmērs 3.2, RGB 80 80 80 + simbols, fonts TAPIS, unicode 45, izmērs 2.8, RGB 255 255 0, (vērtības norādītas milimetros)	
null	Nedefinēts					
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.			AaBbCc	[ArcGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0	

			kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255 [QGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, novietojums „virs pa labi”, nobīde punktos pa X asi 4.0, nobīde punktos pa Y asi 4.0, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.4, RGB 250 250 250
--	--	--	--

3.3.10 Valsts aizsardzības teritorijas

Nosaukums	valsts_aizsardzibas_teritorijas					
Aizstājvārds	Valsts aizsardzības teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību	nē

					klasifikatora" (ATVK) kods.	
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora" (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
1000000007	Valsts aizsardzības objekts		 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 255 255 0	

3.3.12 Riska objekti

Nosaukums	riska_objekti					
Aizstājvārds	Riska objekti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī. Datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obligāts
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
numurs	numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Numurs.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
7316070100	Piesārņota vieta				punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 47, izmērs 12.0, RGB 80 80 80 + simbols, fonts TAPIS, unicode 43, izmērs 11.0, RGB 255 255 0	

7316070200	Potenciāli piesārņota vieta		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 47, izmērs 10.0, RGB 80 80 80 + simbols, fonts TAPIS, unicode 43, izmērs 9.0, RGB 255 255 80
6211040001	Naftas produktu un bīstamo ķīmisko vielu infrastruktūras objekts		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 50, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB RGB 255 255 255
5208070001	Atkritumu izgāztuve		
5208070002	Atkritumu apglabāšanas poligons		
5208070003	Notekūdeņu attīrīšanas ietaise		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 46, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 45, izmērs 7.0, RGB RGB 180 100 0
5208070008	Pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums		
5209020001	Kapsēta		
5209020002	Dzīvnieku kapsēta		
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija			
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.3.13 Riska teritorijas

Nosaukums	riska_teritorijas					
Aizstājvārds	Riska teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	riska laukumveida objektu daudzstūri nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, kaimiņu riska laukumveida objektu daudzstūru nesakrītība - brīdinājums					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums	Mēroga noteiktība.	nē

				511		
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
5208070001	Atkritumu izgāztuve				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 230 190 255	
5208070002	Atkritumu apglabāšanas poligons				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 255 190 230	
5208070003	Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar slēgtu apstrādi visā ciklā			 5208070003 notekūdeņu attīrīšanas ietaise	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 200 170 100	
5208070004	Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai					
5208070005	Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem					
5208070006	Slēgta tipa filtrācijas lauks, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm					
5208070009	Atklāts notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauks					
5208130001	Tilpne, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā				pildījums – nav	

5208130002	Tilpne, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā	6211040001 naftas produktu un bīstamo ķīmisko vielu infrastruktūras objekts	kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 220 115 255
6401000003	Oglūdeņražu ieguves vieta		
6401000002	Naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūkņēšanas un iepildīšanas stacija, rezervuāru parks, iepildīšanas un izliešanas estakāde, piestātne un muiņš, uzsildīšanas punkts, noliktava, krātuve, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmums	ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām	
6211040001	Degvielas uzpildes stacija un automašīnu degvielas uzpildes iekārta		
5208070007	Pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmums ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 255 190 190
5208070008	Pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums, kas pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 255 230 190
5209020001	Kapsēta		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 230 255 190
5209020002	Dzīvnieku kapsēta		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 190 255 230
null	Nedefinēts		
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija			
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.3.14 Inženierbūvju punktveida objekti

Nosaukums	inženierbuvju_punktveida_objekti					
Aizstājvārds	Inženierbūvju punktveida objekti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldības noteiktie inženierbūvju objekti nedrīkst atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	Int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums	Papildus nosaukums.	nē

				511		
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	Int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	Int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
5208220503	Meteoroloģisko novērojumu postenis	 3207000005 monitoringa punkts un postenis ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LVĢMC	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 44, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 43, izmērs 7.0, RGB 0 110 255
5208220501	Stacionārs valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punkts vai postenis		
5208220504	Meteoroloģiskā radiolokācijas iekārta		
3207000001	Sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenis		
3207000002	Jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenis		
3207000003	Pazemes ūdeņu valsts monitoringa postenis un dziļurbums		
3207000004	Seismoloģiskais monitoringa postenis		
3207000005	Citi stacionāri valsts nozīmes monitoringa punkti un posteņi		

3207000006	Hidrometrisko novērojumu postenis		
3207000007	Aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaise (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)	 3207000007 aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaise ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (tai skaitā ZMŅI)	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 46, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 45, izmērs 7.0, RGB 0 110 255
3101020017	Ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstecē	 3101020017 ūdens ņemšanas vieta ? lai gan ATIS likumā ir norādīta LVĢMC, loģiskāk būtu, ja saņemtu no pašvaldības pārvaldītājām komunālsaimniecībām	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 110 255
3101020018	Ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstilpē		
3101020019	Pazemes ūdens ņemšanas vieta		
6204000001	Ūdenstornis	 6204000001 ūdensvadu infrastruktūras objekts	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 50, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 8.0, RGB 0 110 255
6204000002	Ūdens rezervuārs		
6204000003	Ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija		
6204000004	Ūdens apstrādes stacija		
6203000001	Kanalizācijas sūkņu stacija	 6203000001 kanalizācijas sūkņu stacija	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 180 100 0
6206020007	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāliem	 6206020000 gāzes apgādes tīklu infrastruktūras objekts	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 50, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 255 0 0
6206020008	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem		
6206020009	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliem		
6206020010	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliem		
6206020014	Automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem		
6206020015	Automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu, lielāku par 500 kubikmetriem		
6206020017	Dabasgāzes krātuves urbums ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbums, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni		
6206020018	Dabasgāzes krātuves urbums, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni		
6206020020	Automobiļu gāzes uzpildes stacijas (AGUS)		
6206020021	Dabasgāzes uzpildes stacija ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem		
6206020023	Mājas regulators ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem		
6206020024	Mājas regulators ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem		

6206020025	Mājas regulators ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem		
6206020000	Cits gāzes apgādes tīklu infrastruktūras objekts		
6210050001	Radiosakaru līniju tornis	 6210050000 elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras objekts ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no elektronisko sakaru operatoriem un privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem (tai skaitā Lattelecom)	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 50, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 255 0 200
6210050002	Radiosakaru līniju antenu masts		
6210050004	Ārējs elektronisko sakaru tīklu līniju kabeļu sadales skapis, kaste		
6210050007	Ārējs elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojams pastiprināšanas un reģenerācijas punkts		
6210050010	Optisko kabeļu uzmava gruntī (optiskā sakaru kabeļa savienojošā uzmava)		
6210050011	Elektronisko sakaru iekārtu ārējais skapis un kontainers		
6210050012	Stacionārais radiomonitoringa punkts		
6210050302	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka (sakaru kanalizācijas skataka)		
6208040201	Elektrisko tīklu sadales iekārta	 6208040000 elektrisko tīklu infrastruktūras objekts ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenēro, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 51, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 43, izmērs 7.0, RGB 255 255 0
6208040202	Elektrisko tīklu fīderu punkts		
6208040102	Elektrisko tīklu transformatoru apakšstacija		
5208220101	Vēja elektrostacija ar vertikālo rotācijas asi	 5208220100 vēja elektrostacija ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 52, izmērs 8.0, novirze pa X asi 1.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 255 255 0
5208220102	Vēja elektrostacija ar horizontālo rotācijas asi		
6205010002	Pazemes siltumapgādes iekārta un būve	 6205000000 siltumtīkla infrastruktūras objekts	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 50, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 200 200
6205040003	Virszemes sadales iekārta un siltuma punkts		
3206010101	Bāka	 3206010002 navigācijas tehniskais līdzeklis ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no Latvijas gaisa satiksme, Latvijas Jūras administrācija un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 53, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 200 200
3206010102	Dzīvojamā ēka vai cita būve, ko izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību		
3206010103	Stacionārs kuģošanas drošībai paredzēts navigācijas tehniskais līdzeklis jūrā, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību		
5208220700	Navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – riņķa darbības iekārta		
5208220800	Navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – virzienu darbības iekārta		
5208220900	Navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – virzienu darbības iekārta		
5208221000	Militārais jūras novērošanas tehniskais līdzeklis		
3206010002	Citi kuģošanas navigācijas tehniskie līdzekļi (krasta		

	zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme u.c.), izņemot bāku		
5208220001	Optiskais teleskops	 5208220000 teleskops	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 54, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 200 200
5208220002	Radioteleskops		
30501	Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta	 30501 ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 255 0 0
30502	Cits inženiertehniskās apgādes objekts	 30502 cits inženierbūvju objekts	punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 8.0, RGB 50 50 50 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 255 255 255
null	Nedefinēts		
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija			
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.3.15 Inženierbūvju līnijveida objekti

Nosaukums	inzenierbuvju_linijveida_objekti					
Aizstātvārds	Inženierbūvju līnijveida objekti					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldības noteiktie inženierbūvju līnijveida objekti nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, pašvaldību noteikto kaimiņu inženierbūvju līnijveida objektu nesakritība - brīdinājums					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē


objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
3205010003	Ūdensnoteka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vai meža zemēs	 3205010003 ūdensnoteka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vai meža zemēs ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no ZMNĪ	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.0, RGB 0 100 255
3203010003	Slūžas	 3203010003 hidrotehniskās un meliorācijas būve un ierīce ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (tai skaitā ZMNĪ)	līnija – biezums 0.3, RGB 100 100 100
3205060204	Liela diametra kolektors	 3205060204 Liela diametra kolektors	
6204010001	Ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumam	 6204010001 Ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumam	līnija – biezums 0.3, RGB 0 255 160

6204010002	Ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas dziļāk par 2 metriem	6204010000 ūdensvads	
6203030001	Kanalizācijas spiedvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumam	6203030000 kanalizācijas vads	līnija – biezums 0.3, RGB 180 100 0
6203010002	Kanalizācijas spiedvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas dziļāk par 2 metriem		
6203010101	Pašteses kanalizācijas vads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas)		
6203020101	Lietus kanalizācijas vads	6203020101 lietus un drenāžkanalizācijas vads	līnija – biezums 0.3, RGB 115 40 0
6211050102	Drenāžkanalizācijas vads		
6206010101	Gāzesvads ar spiedienu līdz 0,005 megapaskāliem	6206010101 zemā un vidējā spiediena gāzesvads ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (pārsvarā no LG)	līnija – biezums 0.3, RGB 255 0 0
6206010102	Gāzesvads ar spiedienu no 0,005 līdz 0,01 megapaskālam		
6206010103	Gāzesvads ar spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāliem		
6206010104	Gāzesvads ar spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem	6206010104 augstā spiediena gāzesvads ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (pārsvarā no LG)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 255 0 0 + līnija, biezums 0.3, RGB 255 0 0
6206010105	Gāzesvads ar spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliem		
6206010106	Gāzesvads ar spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliem		
6206010107	Gāzesvads, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus		
6206010108	Gāzesvads ar spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas		
6206010109	Gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002. gada 1. septembra	6206010109 pārvades gāzesvads ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (pārsvarā no LG)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 5.0, RGB 255 0 0 + līnija, biezums 1.0, RGB 255 0 0
6206010201	Gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, un iekšējo diametru līdz 300 milimetriem		
6206010202	Gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, un iekšējo diametru no 300 līdz 600 milimetriem (ieskaitot)		
6206010203	Gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, un iekšējo diametru, lielāku par 600 milimetriem		
30701	Plānotais gāzesvads	30701 plānotais gāzesvads pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvarā LG)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 255 0 0 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/8/3, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 255 0 0
6206020016	Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas anodu zemējums (gāzesvada katodaizsardzības anodzemējums)	6206020016 gāzes apgādes tīklu	līnija – biezums 0.3, RGB 255 130 130

		infrastruktūras objekts	
		ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (pārsvārā no LG)	
6210010001	Pazemes elektronisko sakaru tīklu līnija	 6210010001 elektronisko sakaru tīklu līnija	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 0.3, RGB 255 0 200
6210020001	Elektronisko sakaru kanalizācija (sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi)		
6210040001	Elektronisko sakaru gaisvadu sakaru līnija		
6210030001	Elektronisko sakaru gaisvadu sakaru piekarkabelis		
6210010004	Elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnija (zemūdens kabelis)		
6210010005	Elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnija, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus	ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no elektronisko sakaru operatoriem un privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem (tai skaitā Lattelecom)	
30702	Plānotā elektronisko sakaru tīklu līnija	 30702 plānotā elektronisko sakaru tīklu līnija pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvārā no Lattelecom)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 255 0 200 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/8/3, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 255 0 200
6210050003	Radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaites	 6210050003 elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras objekts ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no elektronisko sakaru operatoriem un privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem (tai skaitā Lattelecom)	līnija – biezums 0.3, RGB 255 115 230
6208010201	0,4 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija	 6208010201 zemsprieguma elektrisko tīklu gaisvadu līnija ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenergo, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 50 50 50 + līnija, biezums 0.3, RGB 50 50 50
6208010202	Elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu līdz 1 kilovoltam, ja tā šķērso meža teritoriju		
6208010107	6 līdz 20 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija	 6208010107 vidsprieguma elektrisko tīklu	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 3.0, RGB 50 50 50 + līnija, biezums 0.4, RGB 50 50 50
6208010112	10 līdz 20 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ja tā šķērso meža teritoriju		


		gaisvadu līnija ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenego, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	
6208010109	110 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija	 6208010109 augstsprieguma elektrisko tīklu gaisvadu līnija ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenego, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 5.0, RGB 50 50 50 + līnija, biezums 1.0, RGB 50 50 50
6208010113	110 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ja tā šķērso meža teritoriju		
6208010111	330 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija		
6208010114	330 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ja tā šķērso meža teritoriju	ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenego, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	
6208020107	Elektrisko tīklu kabeļu līnija, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus	 6208020107 elektrisko tīklu kabeļu līnija, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenego, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/6/1/6, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 50 50 50 + līnija, biezums 0.3, RGB 50 50 50
6208020201	Elektrisko tīklu kabeļu līnija	 6208020201 elektrisko tīklu kabeļu līnija ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvārā no Latvenego, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	
6208020202	Elektrisko tīklu kabeļu līnija, ja tā šķērso meža teritoriju		
30703	Plānotā elektrisko tīklu līnija	 30703 plānotā elektrisko tīklu līnija pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvārā no Latvenego, Sadales tīkls vai Latvijas elektriskie tīki)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 33, izmērs 1.5, RGB 50 50 50 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/8/3, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 50 50 50
6205010001	Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvads, termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi		līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 0 200 200 +

	siltumtrašu kanālos (pazemes siltumtrases vads)	6205010001	līnija, biezums 0.3, RGB 0 200 200
6205040001	Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads) ar diametru līdz 400 milimetriem	siltumtīkls	
6205040002	Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads), diametrs 400 milimetri un lielāks		
30704	Plānotais siltumtīkls	 30704 plānotais siltumtīkls	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 0 200 200 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/8/3, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 0 200 200
6207010001	Maģistrālais naftas produktu cauruļvads	 6207010001 maģistrālais naftas produktu cauruļvads ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 5.0, RGB 200 0 255 + līnija, biezums 1.0, RGB 200 0 255
6401000001	Bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvads	 6401000001 bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvads ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 200 0 255 + līnija, biezums 0.3, RGB 200 0 255
30705	Plānotais bīstamo ķīmisko vielu un naftas produktu cauruļvads	 30705 plānotais bīstamo ķīmisko vielu un naftas produktu cauruļvads pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem)	līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.5, RGB 200 0 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/8/3, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 200 0 255
6211040001	Degvielas uzpildes stacija un automašīnu degvielas uzpildes iekārta	 6211040001 degvielas uzpildes stacija un automašīnu degvielas uzpildes iekārta ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām	līnija – biezums 0.3, RGB 220 115 255
30706	Cits inženierbūvju līnijveida objekts	 30706 cits inženierbūvju līnijveida objekts	līnija – biezums 0.3, RGB 100 100 100
null	Nedefinēts		

3.3.16 Inženierbūvju laukumveida objekti

Nosaukums	inženierbuvju_laukumveida_objekti					
Aizstātvārds	Inženierbūvju laukumveida objekti					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldību noteiktie inženierbūvju laukumveida objekti nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, Pašvaldību noteikto kaimiņu inženierbūvju laukumveida objektu nesakritība - brīdinājums					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
mērogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē

ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība		apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
5208220502	Meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukums			 3207000005 monitoringa punkts un postenis ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LVĢMC	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100	
5208220503	Meteoroloģisko novērojumu postenis					
5208220501	Stacionārs valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punkts vai postenis					
5208220504	Meteoroloģiskā radiolokācijas iekārta					
3207000001	Sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenis					
3207000002	Jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenis					
3207000003	Pazemes ūdeņu valsts monitoringa postenis un dziļurbums					
3207000004	Seismoloģiskais monitoringa postenis			 3205010003 ūdensnoteka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vai meža zemēs ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no ZMNĪ	pildījums – nav kontūra – simbolu virkne ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 1.0, RGB 0 100 255	
3207000005	Citi stacionāri valsts nozīmes monitoringa punkti un posteņi					
3207000006	Hidrometrisko novērojumu postenis					
3205010003	Ūdensnoteka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vai meža zemēs			 3203000001 hidrotehniskās un meliorācijas būve un ierīce	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100	
3202020001	Aizsargdambis					
3205060204	Liela diametra kolektors					
3205060201	Polderu sūkņu stacija					
3201000001	Krājbaseins					
3203010003	Slūžas					
3207000007	Aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaise (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)			 3101020010 ūdens ņemšanas vieta	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100	
3203000001	Aizsprosts					
3101020017	Ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstecē					
3101020018	Ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstilpē					
3101020019	Pazemes ūdens ņemšanas vieta				pildījums – nav	
6211050102	Drenāžkanalizācijas vads					

6211050103	Atklāts grāvis	6211050103 ūdensvadu un kanalizācijas tīklu infrastruktūras objekts	kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100
3205040101	Zemteka		
6204000001	Ūdenstornis		
6204000002	Ūdens rezervuārs		
6204000003	Ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija		
6204000004	Ūdens apstrādes stacija		
6203000001	Kanalizācijas sūkņu stacija		
6206020001	Kondensāta uzglabāšanas tvertne	 6206020000 gāzes apgādes tīklu infrastruktūras objekts ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no attiecīgo objektu īpašniekiem vai atbildīgajām institūcijām (pārsvārā no AS „Latvijas Gāze”)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 255 130 130
6206020002	Gāzes regulēšanas stacija un gāzes mērīšanas stacija ar diametru līdz 300 milimetriem		
6206020003	Gāzes regulēšanas stacija un gāzes mērīšanas stacija ar diametru no 300 līdz 600 milimetriem		
6206020004	Gāzes regulēšanas stacija un gāzes mērīšanas stacija ar diametru, lielāku par 600 milimetriem		
6206020005	Dabāsgāzes kompresoru stacija		
6206020006	Gāzes savākšanas punkts		
6206020007	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāļiem		
6206020008	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāļiem		
6206020009	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāļiem		
6206020010	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāļiem		
6206020011	Atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāļiem		
6206020012	Atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāļiem		
6206020013	Atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāļiem		
6206020014	Automobiļu dabāsgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem		
6206020015	Automobiļu dabāsgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 kubikmetriem		
6206020019	Gāzes balonu grupu iekārta		
6206020020	Automobiļu gāzes uzpildes stacijas (AGUS)		
6206020021	Dabāsgāzes uzpildes stacija ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem		
6206020022	Gāzes regulēšanas stacija, ja šī stacija izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002.gada 1.septembra		
6206040001	Sašķīdinātas ogļūdeņražu gāzes balonu noliktava un tirdzniecības punkts ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriem		
6206040002	Sašķīdinātas ogļūdeņražu gāzes balonu noliktava un tirdzniecības punkts ar viena gāzes balona tilpumu, lielāku par 50 litriem		
6206040003	Sašķīdinātas ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārta		
6206040004	Sašķīdinātas ogļūdeņražu gāzes noliktava, krātuve un uzpildes stacija		
6210050302	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka (sakaru kanalizācijas skataka)		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 255 115 230
6210050001	Radiosakaru līniju tornis		

6210050002	Radiosakaru līniju antenu masts	6210050000 elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras objekts ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no elektronisko sakaru operatoriem un privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem (tai skaitā Lattelecom)	
6210050004	Ārējs elektronisko sakaru tīklu līniju kabeļu sadales skapis, kaste		
6210050007	Ārējs elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojams pastiprināšanas un reģenerācijas punkts		
6210050010	Optisko kabeļu uzmava gruntī (optiskā sakaru kabeļa savienojošā uzmava)		
6210050011	Elektronisko sakaru iekārtu ārējais skapis un kontainers		
6208040201	Elektrisko tīklu sadales iekārta		
6208040202	Elektrisko tīklu fīderu punkts		
6208040102	Elektrisko tīklu transformatoru apakšstacija	6208040102 elektrisko tīklu infrastruktūras objekts ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no licencētiem pārvades un sadales tīklu operatoriem (pārsvarā no Latvenego, Sadales tīkls un Latvijas elektriskie tīki)	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100
6205040001	Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads) ar diametru līdz 400 milimetriem		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 150 200 200
6205040002	Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads), diametrs 400 milimetri un lielāks		
6205010002	Pazemes siltumapgādes iekārta un būve		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 150 200 200
6205040003	Virszemes sadales iekārta un siltuma punkts		
3206010101	Bāka		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 150 200 200
3206010102	Dzīvojamā ēka vai cita būve, ko izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību		
3206010103	Stacionārs kuģošanas drošībai paredzēts navigācijas tehniskais līdzeklis jūrā, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību		
5208220700	Navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – riņķa darbības iekārta		
5208220800	Navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – virzienu darbības iekārta		
5208220900	Navigācijas tehniskais līdzeklis, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām		
5208221000	Militārais jūras novērošanas tehniskais līdzeklis		
3206010002	Citi kuģošanas navigācijas tehniskie līdzekļi (krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme u.c.), izņemot bāku		
30800	Cits inženierbūvju laukumveida objekts	 30800 cits inženierbūvju laukumveida objekts	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100

null	Nedefinēts			
------	------------	--	--	--



3.3.17 Autoceļi

Nosaukums	autoceli
Aizstājvārds	Autoceļi
Ģeometrijas veids	līnija
Apraksts	Izmantot objektu vizuālo savienojumu ([ArcGIS] Layer Properties -> Symbology -> Advanced -> Symbol Levels (atzīmēt visus iespējamus objektus „Join”), [QGIS] Stils -> Paplašināti -> Simbolu slāņi -> Pielietot simbolu līmeņus)
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpi veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldību noteikto autoceļi nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, Pašvaldību noteikto kaimiņu autoceļu nesakritība - brīdinājums

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
indekss	indekss	jā	string	maksimālais garums 511	Indekss.	nē
segums	segums	jā	string	maksimālais garums 511	Segums.	nē
ielu_kateg	ielu un ceļu kategorija	jā	string	maksimālais garums 4	Ielu un ceļu kategorija atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.pielikumam	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē

garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
datu slāņi iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts		
6102020101	Valsts galvenais autoceļš	 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LVC		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 3.2, RGB 255 130 130 + līnija, biezums 5.0, RGB 50 50 50 [QGIS] līnija – līnija, biezums 1.4, RGB 255 130 130 + līnija, biezums 1.8, RGB 50 50 50, (vērtības norādītas milimetros)		
6102020201	Valsts reģionālais autoceļš	 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LVC		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 2.5, RGB 255 190 190 + līnija, biezums 4.0, RGB 50 50 50 [QGIS] līnija – līnija, biezums 1.0, RGB 255 190 190 + līnija, biezums 1.4, RGB 50 50 50, (vērtības norādītas milimetros)		
6102020301	Valsts vietējais autoceļš	 ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no LVC		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 1.75, RGB 255 255 115 + līnija, biezums 3.0, RGB 80 80 80 [QGIS] līnija – līnija, biezums 0.6, RGB 255 255 115 + līnija, biezums 1.0, RGB 80 80 80, (vērtības norādītas milimetros)		
6102020401	Pašvaldības autoceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem)		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 1.0, RGB 255 255 190 + līnija, biezums 2.0, RGB 130 130 130 [QGIS] līnija – līnija, biezums 0.6, RGB 255 255 190 + līnija, biezums 1.0, RGB 130 130 130, (vērtības norādītas milimetros)		
6102020402	Iela, ceļš (pilsētās un ciemos)	 pašvaldība		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 1.0, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 2.0, RGB 130 130 130 [QGIS] līnija – līnija, biezums 0.6, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.8, RGB 130 130 130, (vērtības norādītas milimetros)		
30901	Komersanta ceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem)		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 1.0, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 2.0, RGB 110 170 0 [QGIS] līnija – līnija, biezums 0.6, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.8, RGB 110 170 0, (vērtības norādītas milimetros)		
30902	Cits ceļš	 pašvaldība		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, intervāls 1.0, biezums 0.8, RGB 130 130 130 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.6/0.4, biezums 0.4, RGB 130 130 130, (vērtības norādītas milimetros)		
30903	Plānotais valsts galvenais autoceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvarā)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 3.2, RGB 255 130 130 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 5.0, RGB 50 50 50 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 1.4, RGB 255 130 130 + pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 1.8, RGB 50 50 50, (vērtības norādītas milimetros)		

		no Satiksmes ministrijas vai LVC)	
30904	Plānotais valsts reģionālais autoceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvarā no Satiksmes ministrijas vai LVC)	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 2.5, RGB 255 190 190 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 4.0, RGB 50 50 50 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 1.0, RGB 255 190 190 + pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 1.4, RGB 50 50 50, (vērtības norādītas milimetros)
30905	Plānotais valsts vietējais autoceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvarā no Satiksmes ministrijas vai LVC)	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 1.75, RGB 255 255 115 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 3.0, RGB 80 80 80 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.6, RGB 255 255 115 + pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 1.0, RGB 80 80 80, (vērtības norādītas milimetros)
30906	Plānotais pašvaldības autoceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem)	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 1.0, RGB 255 255 190 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 2.0, RGB 130 130 130 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.6, RGB 255 255 190 + pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 1.0, RGB 130 130 130, (vērtības norādītas milimetros)
30907	Plānotais komersanta ceļš	 pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem)	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 1.0, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 2.0, RGB 110 170 0 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.6, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.8, RGB 110 170 0, (vērtības norādītas milimetros)
30908	Plānotā iela un ceļš (pilsētās un ciemos)	 pašvaldība	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 1.0, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 3.0, biezums 2.0, RGB 130 130 130 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.6, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.8, RGB 130 130 130, (vērtības norādītas milimetros)
30909	Plānotais cits ceļš	 pašvaldība	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, intervāls 1.0, biezums 2.0, RGB 130 130 130 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.2/0.4, biezums 0.6, RGB 130 130 130, (vērtības norādītas milimetros)
null	Nedefinēts		[ArcGIS] līnija – līnija, biezums 2.5, RGB 200 0 0 + līnija, biezums 4.0, RGB 150 0 0 [QGIS] līnija – līnija, biezums 1.0, RGB 200 0 0 + līnija, biezums 1.4, RGB 150 0 0, (vērtības norādītas milimetros)
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija			
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „indekss”.	AaBbCc	[ArcGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255 [QGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, novietojums „pāri”, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.4, RGB 250 250 250

3.3.18 Autoceļu teritorijas

Nosaukums	autoceļu_teritorijas
Aizstājvārds	Autoceļu teritorijas
Ģeometrijas veids	daudzstūris

Apraksts						
Datu apmaiņas veids	ar pelēko fonu iekrāsotos objekta datus sagatavo pašvaldība atbilstoši mēroga noteiktībai un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, bet pārējos saņem no ATIS datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldību noteikto autoceļu teritorijas nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda, pašvaldību noteikto kaimiņu autoceļu teritoriju nesakrītība - brīdinājums					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
indekss	indekss	jā	string	maksimālais garums 511	Indekss.	nē
segums	segums	jā	string	maksimālais garums 511	Segums.	nē
ielu_kateg	ielu un ceļu kategorija	jā	string	maksimālais garums 4	Ielu un ceļu kategorija pēc Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.pielikuma	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē

garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts		
6102020402	Iela, ceļš (pilsētās un ciemos)	 pašvaldība		[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100, (vērtības norādītas milimetros)		
30801	Cits ceļš	 pašvaldība		[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100		
30802	Plānotā iela un ceļš	 pašvaldība		[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100		
null	Nedefinēts					

3.3.19 Dzelzceļi

Nosaukums	dzelzceļi					
Aizstājvārds	Dzelzceļi					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS un VAS “Latvijas dzelzceļš” datus publicē ĢDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē

piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veikta simbolizācija.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts
6101010001	Stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie sliežu ceļi, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus	 6101010000 dzelzceļš dzelzceļa infrastruktūras īpašnieka vai valstij piederošas dzelzceļa infrastruktūras valdītāja (pārsvārā LDz)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/3, intervāls 1.0, biezums 0.7, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 1.5, RGB 0 0 0 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.6/1.2, biezums 0.4, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.6, RGB 0 0 0, (vērtības norādītas milimetros)
6101010002	Citi sliežu ceļi (staciju sliežu ceļi, speciālās nozīmes sliežu ceļi, pievedceļi un strupceļi)			
31100	Plānotais dzelzceļš	 plānotais dzelzceļš pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvārā LDz)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1/3/1, intervāls 2.0, biezums 1.0, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1/2, intervāls 2.0, biezums 2.0, RGB 0 0 0 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 0.8/2.4/0.8/0, biezums 0.4, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 1.6/0.8/1.6/0, biezums 0.8, RGB 0 0 0, (vērtības norādītas milimetros)
null	Nedefinēts			[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1/3/1, intervāls 2.0, biezums 1.0, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 2/1/2, intervāls 2.0, biezums 2.0, RGB 150 0 0

			[QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 0.8/2.4/0.8/0, biezums 0.4, RGB 255 255 255 + pārtraukta līnija ar attiecību 1.6/0.8/1.6/0, biezums 0.8, RGB 150 0 0, (vērtības norādītas milimetros)
--	--	--	--

3.3.20 Dzelzeļu teritorijas

Nosaukums	dzelzcelu_teritorijas					
Aizstājvārds	Dzelzceļu teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no ATIS un VAS “Latvijas dzelzceļš” datus publicē GDS no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes						
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS un TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta ATIS un TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
merogs	mēroga noteiktība	jā	string	maksimālais garums 511	Mēroga noteiktība.	nē
objekts	objekta nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta nosaukums.	nē
adrese_nos	objekta adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta adrese.	nē
adrese_id	objekta adreses identifikators no adrešu reģistra	jā	int		Objekta adreses punkta identifikators.	nē
ds_nos	datu sniedzēja nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ds_reg_num	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ds_uzv	datu sniedzēja uzvārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja uzvārds	nē
ds_vards	datu sniedzēja vārds	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja vārds	nē
ds_pers_k	datu sniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Datu sniedzēja personas kods	nē
obj_dati	objekta raksturojošie dati	jā	string	maksimālais garums 511	Objekta raksturojošie dati.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi	nē

					labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts
6101010001	Stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie sliežu ceļi, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus			 6101010001 dzelzceļš ATIS, bet kamēr nav ATIS, tad no dzelzceļa infrastruktūras īpašnieka vai valstij piederošas dzelzceļa infrastruktūras valdītāja (pārsvārā LDz)	[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100, (vērtības norādītas milimetros)	
6101010002	Citi sliežu ceļi (staciju sliežu ceļi, speciālās nozīmes sliežu ceļi, pievedceļi un strupceļi)					
31200	Plānotais dzelzceļš			 plānotais dzelzceļš pašvaldība (pēc attiecīgo objektu īpašnieku vai atbildīgās institūcijas ierosinājumiem, pārsvārā LDz)	[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, RGB 100 100 100, (vērtības norādītas milimetros)	
null	Nedefinēts					

3.3.21 Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamie zemes gabali

Nosaukums	pasvaldibas_funkciju_istenosanai_nepieciešamie_zemes_gabali					
Aizstājvārds	Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamie zemes gabali					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpjū veidā)					
Topoloģiskās pārbaudes	pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamie zemes gabali nedrīkst šķērsot vai atrasties ārpus objektam: Plānojuma robeža – kļūda.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē

kad_apzim	zemes vienības kadastra apzīmējums	jā	string	maksimālais garums 511	Zemes vienības kadastra apzīmējums.	nē
funk_zonej	funkcionālais zonējums	jā	string	maksimālais garums 511	Funkcionālais zonējums.	nē
numurs	numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Numurs.	nē
piezimes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē

datu slāņi iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
31300	Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamais zemes gabals		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 70 140 110 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.6, RGB 160 215 200
null	Nedefinēts		

3.4 Pamatdati

Šos datu slāņus var izmantot teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāji, bet tos TAPIS nodos paši datu turētāji, izmantojot ĢDS, kas nodrošina centralizētu datu saņemšanu, autorizāciju un auditu.

Datu slāņi „administratīvās teritorijas” un „teritoriālās vienības” tiks ņemti no Valsts zemes dienesta un fiziski glabāti TAPIS. Pēc šiem datu slāņiem tiks „sagriezti” teritorijas plānojumu ģeotelpiskie dati. Tādējādi tiks novērsta viena veida teritorijas plānošanas dokumenta ģeotelpisko datu pārklāšanās un vienkāršota datu nomaīņa pēc administratīvā vai teritoriālā iedalījuma.

Datu slānis „teritorijas plānošanas dokumenta robeža” tiks uzturēts un atjaunots TAPIS, lai sekotu līdz teritorijas plānošanas norisēm Latvijā.

Kadastra ģeotelpiskie dati tiks tiešsaistē „translēti” no Valsts zemes dienesta, un TAPIS veiks tikai vizualizācijas nomaīņu, lai kadastrs būtu lasāmāks kopā ar teritorijas attīstības plānošanas datiem.

Topogrāfiskās kartes dati tiks tiešsaistē translēti no VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, un arī tiem tiks veikta vizualizācijas nomaīņa un datu atlasīšana, būtiski uzlabojot kartes lasāmību.

3.4.1 Adrešu reģistra dati

3.4.1.1 Administratīvās teritorijas

Nosaukums	administrativas_teritorijas
Aizstājvārds	Administratīvās teritorijas
Ģeometrijas veids	multidaudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no VZD adrešu reģistra, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS centrālajā un pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)

Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
atvk_kods	administratīvās teritorijas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Administratīvās teritorijas kods.	jā
atvk_nos	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Administratīvās teritorijas nosaukums.	jā
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
40101	Republikas pilsēta				administratīvā teritorija	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 3.0, RGB 150 110 150
40102	Novads					
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.			A a B b C c	pildījums – fonts Arial Narrow, stils regulārs (regular), izmērs 9pt, rakstu zīmes atstarpe 50, RGB 30 0 90 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255	

3.4.1.2 Teritoriālās vienības

Nosaukums	teritorialas_vienibas					
Aizstājvārds	Teritoriālās vienības					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no VZD adrešu reģistra, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS centrālajā un pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
tv_kods	teritoriālās vienības kods	jā	string	maksimālais garums 511	Teritoriālās vienības kods.	jā

tv_nos	teritoriālās vienības nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Teritoriālās vienības nosaukums.	jā
atvk_kods	administratīvās teritorijas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Administratīvās teritorijas kods.	jā
atvk_nos	administratīvās teritorijas nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Administratīvās teritorijas nosaukums.	jā
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē
plat_kvm	platība	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē

datu slāni iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
40201	Pilsēta		teritoriālā vienība	pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 150 110 150
40202	Pagasts			

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „teritoriālās vienības nosaukums”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial Narrow, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, rakstu zīmes atstarpe25, RGB 30 0 90 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.4.1.3 Adreses - ciemi

Nosaukums	adreses_ciem
Aizstātvārds	Adrese – ciemi
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no VZD adrešu reģistra, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators slāņa ietvaros.	jā
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
tv_kods	teritoriālās vienības kods	jā	string	maksimālais garums 511	Teritoriālās vienības kods.	jā
tv_nos	teritoriālās vienības nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Teritoriālās vienības nosaukums.	jā
atvk_kods	administratīvās teritorijas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Administratīvās teritorijas kods.	jā
atvk_nos	administratīvās teritorijas nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Administratīvās teritorijas nosaukums.	jā

piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	Nē
adrese	adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Ciema adrese	
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
40300	Adrese - ciems		pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1/1/1, intervāls 3, biezums 1.2, RGB 100 100 100

ar šo datu slānī saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „adrese”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils izcelts (<i>bold</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.6, RGB 255 255 255

3.4.1.4 Adreses – punkti

Nosaukums	adreses_punkti
Aizstātvārds	Adreses – punkti
Ģeometrijas Veids	punkts
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no VZD adrešu reģistra, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	jā
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
adrese	adrese	jā	string		Adrese	jā
adr_kods	adresācijas kods	jā	int		Adrešu reģistra objekta identifikators. Nodrošina saiti ar adrešu reģistra teksta daļu. Identifikators tiek uzturēts adrešu reģistra teksta daļā un tiek piesaistīts grafiskajam objektam.	nē
adr_veids	adresācijas veids	jā	int		Adresācijas veids. Apakštipa lauks satur šādas vērtības: 0 - Nav definēts (noklusētā vērtība); 1 – Ēka; 2 - Apbūvei paredzēta zemes vienība.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē

x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
40400	Adrese – punkts				punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 6.0, RGB 140 70 100	
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „adrese”.			AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 6pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255	

3.4.1.5 Adreses – ielas un ceļi




Nosaukums	adreses_ideas_un_celi					
Aizstājvārds	Adreses – ielas un ceļi					
Ģeometrijas Veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no VZD adrešu reģistra, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
adrese	adrese	jā	string		Adrese	jā
adr_kods	adresācijas kods	jā	int		Adrešu reģistra objekta identifikators. Nodrošina saiti ar adrešu reģistra teksta daļu. Identifikators tiek uzturēts adrešu reģistra teksta daļā un tiek piesaistīts grafiskajam objektam.	nē
adr_veids	adresācijas veids	jā	int		Autoceļa veids. Apakštipa lauks satur sekojošas vērtības: 0 - Nav definēts (noklusētā vērtība); 114 – Valsts galvenais autoceļš; 115 – Valsts reģionālais autoceļš; 116 - Valsts vietējais autoceļš; 117 - Pašvaldības ceļš; 118 - Uzņēmuma ceļš; 119 - Mājas ceļš.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē

grupa_nos	grupas nosaukums	nē	string		Grupas nosaukums, pēc kura tiek veidota simbolizācija.	nē	
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē	
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē	
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē	
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē	
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē	
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija							
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	atribūta lauka „grupas nosaukums” vērtība	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
40501	Adrese – iela				adrese – iela un ceļš	līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/4, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 140 70 100	
40502	Adrese – ceļš						
ar šo datu slānī saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija							
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)		
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „adrese”.			AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255		

3.4.2 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu robežas

Nosaukums	teritorijas_attistibas_planosanas_dokumentu_robezas					
Aizstājvārds	Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu robežas					
Ģeometrijas veids	multidaudzstūris					
Apraksts	Visu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu robežas					
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo TAPIS vai pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpjū veidā)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	plānošanas dokumenta nosaukums	nē	string	maksimālais garums 511	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta nosaukums.	jā
statuss	plānošanas dokumenta statuss	nē	int	tikai pozitīvi skaitļi	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta statuss. Apakštipa lauks satur sekojošas vērtības: 1 – izstrādē (noklusētā vērtība); 2 – saskaņošanā; 3 – saskaņošanā ar augstākstāvošu institūciju; 4 – nelielu labojumu izstrādē; 5 – apstiprināts / Reģistrēts; 6 – spēkā (nav piemērojams); 7 – spēkā; 8 – atcelts; 7 – anulēts.	jā
redakcija	plānošanas dokumenta	nē	string	maksimālais garums 511	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakcija.	jā

	redakcija					
specifikac	plānošanas dokumenta specifikācija	nē	string		Norāda, vai attīstības plānošanas dokuments ir izstrādāts pēc TAPIS specifikācijas: neatbilst – Nav atbilstoši specifikācijai atbilst – .Atbilstoši TAPIS specifikācijai.	nē
uzsakts	plānošanas dokumenta uzsākšanas datums	nē	dateTime		Organizācijas lēmuma datums par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta uzsākšanu.	jā
apstipr	plānošanas dokumenta apstiprināšanas datums	nē	dateTime		Organizācijas lēmuma datums par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta apstiprināšanu.	jā
piezīmes	piezīmes	nē	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
grupa_stat	plānošanas dokumenta statusa grupa	nē	int	tikai pozitīvi skaitļi	Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta statusa grupa. Apakštipa lauks satur sekojošas vērtības:	jā
					plānošanas dokumenta statusa grupa	
					plānošanas dokumenta statuss	
					plānošanas dokumenta specifikācija	
					1 – spēkā	
					7 – spēkā	
					neatbilst	
					2 – spēkā (TAPIS specifikācija)	
					7 – spēkā	
					atbilst	
					3 – izstrādē	
					1 – izstrādē	
					atbilst	
					4 – nelielu labojumu izstrāde	
					atbilst	
					5 – apstiprināts / reģistrēts	
					atbilst	
					6 – spēkā (nav piemērojams)	
					atbilst	
					4 – saskaņošanā	
					2 – saskaņošanā	
					atbilst	
					3 – saskaņošanā ar augstākstāvošu institūciju	
					atbilst	
					5 – atcelts / anulēts	
					8 – atcelts	
					atbilst	
					7 – anulēts	
					atbilst	
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka	apraksts, atribūta lauka	atribūta lauka „statuss”	ieteicamā		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop	

„kods” vērtība	„veids” vērtība	vērtība	simbolizācija	lietotājiem)
40601	Teritorijas plānojums	spēkā		pildījums – RGB 225 240 215 kontūra – nav
		spēkā (TAPIS specifikācija)		pildījums – RGB 205 245 15 kontūra – nav
		izstrādē		pildījums – RGB 245 245 125 kontūra – nav
		saskaņošanā		pildījums – RGB 245 125 125 kontūra – nav
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav
40602	Teritorijas plānojuma grozījumi	spēkā		pildījums – RGB 225 240 215 kontūra – nav
		spēkā (TAPIS specifikācija)		pildījums – RGB 205 245 15 kontūra – nav
		izstrādē		pildījums – RGB 245 245 125 kontūra – nav
		saskaņošanā		pildījums – RGB 245 125 125 kontūra – nav
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav
40603	Lokālplānojums	spēkā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 160 190 215 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 205 225 235
		spēkā (TAPIS specifikācija)		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 100 150 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 160 190 215
		izstrādē		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 100 150 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 160 190 215 + līnija, biezums 4.0, RGB 255 255 0
		saskaņošanā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 100 150 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 160 190 215 + līnija, biezums 4.0, RGB 255 255 0
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav
40604	Lokālplānojuma grozījumi	spēkā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 160 190 215 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 205 225 235
		spēkā (TAPIS specifikācija)		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 100 150 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 160 190 215
		izstrādē		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 100 150 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 160 190 215 + līnija, biezums 4.0, RGB 255 255 0
		saskaņošanā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 100 150 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 160 190 215 + līnija, biezums 4.0, RGB 255 255 0
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav

40605	Detālplānojums	spēkā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 110 70 140 + līnija, biezums 3.0, novirze -1.6, RGB 170 100 205
40606	Zemes ierīcības projekts	spēkā		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 140 90 70 + līnija, biezums 1.5, novirze -1.0, RGB 245 160 120
40607	Tematiskais plānojums	spēkā		pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 3.0, RGB 150 230 0 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 150 230 0
		izstrādē		pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 3.0, RGB 255 255 0 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 255 255 0
		saskaņošanā		pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 3.0, RGB 255 0 0 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 255 0 0
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav
40608	Ilgtspējīgas attīstības stratēģija	spēkā		pildījums – nav kontūra – nav
		izstrādē		pildījums – iesvītrots, slīpums 90°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.6, RGB 255 255 0 + iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.6, RGB 255 255 0 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 255 255 0
		saskaņošanā		pildījums – iesvītrots, slīpums 90°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.6, RGB 255 0 0 + iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.6, RGB 255 0 0 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 255 0 0
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav
40609	Attīstības programma	spēkā		pildījums – nav kontūra – nav
		izstrādē		pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 5.5, līnijas biezums 1.2, RGB 255 255 0 kontūra – nav
		saskaņošanā		pildījums – iesvītrots, slīpums 45°, atstarpe 5.5, līnijas biezums 1.2, RGB 255 0 0 kontūra – nav
		atcelts / anulēts		pildījums – nav kontūra – nav
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija				
veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
spēkā esošu lokālplānojumu un lokālplānojuma grozījumu teksta apzīmējums	Teksta apzīmējums tiek attēlots sākot no mēroga 1:50 000 (un mazāks).		pildījums – fonts Arial Black, stils treknraksts (<i>bold</i>), izmērs 7pt, RGB 225 240 215 kontūra – biezums 1.2, RGB 50 50 50	
spēkā esošu (TAPIS specifikācija) lokālplānojumu un lokālplānojuma grozījumu teksta apzīmējums	Teksta apzīmējums tiek attēlots sākot no mēroga 1:50 000 (un mazāks).		pildījums – fonts Arial Black, stils treknraksts (<i>bold</i>), izmērs 7pt, RGB 205 245 15 kontūra – biezums 1.2, RGB 50 50 50	
izstrādē esošu lokālplānojumu un lokālplānojuma grozījumu teksta apzīmējums	Teksta apzīmējums tiek attēlots sākot no mēroga 1:50 000 (un mazāks).		pildījums – fonts Arial Black, stils treknraksts (<i>bold</i>), izmērs 7pt, RGB 245 245 125 kontūra – biezums 1.2, RGB 50 50 50	

saskaņošanā esošu lokālplānojumu un lokālplānojuma grozījumu teksta apzīmējums	Teksta apzīmējums tiek attēlots sākot no mēroga 1:50 000 (un mazāks).		pildījums – fonts Arial Black, stils treknraksts (<i>bold</i>), izmērs 7pt, RGB 245 125 125 kontūra – biezums 1.2, RGB 50 50 50
spēkā esošu detālplānojumu teksta apzīmējums	Teksta apzīmējums tiek attēlots sākot no mēroga 1:50 000 (un mazāks).		pildījums – fonts Arial Black, stils treknraksts (<i>bold</i>), izmērs 7pt, RGB 225 240 215 kontūra – biezums 1.2, RGB 50 50 50
spēkā esošu zemes ierīcības projektu teksta apzīmējums	Teksta apzīmējums tiek attēlots sākot no mēroga 1:50 000 (un mazāks).		pildījums – fonts Arial Black, stils treknraksts (<i>bold</i>), izmērs 7pt, RGB 225 240 215 kontūra – biezums 1.2, RGB 50 50 50

3.4.3 Kadastra informācija

3.4.3.1 Zemes vienības

Nosaukums	zemes_vienības					
Aizstājvārds	Zemes vienības					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts Kadastra informācijas sistēmas, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
Atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
kad_apz	zemes vienības kadastra apzīmējums	jā	string		Zemes vienības kadastra apzīmējums.	jā
kad_nr	nekustamā īpašuma kadastra numurs	nē	string		Nekustamā īpašuma kadastra numurs.	nē
kad_nos	nekustamā īpašuma nosaukums	nē	string		Nekustamā īpašuma nosaukums.	nē
kad_stat	īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja statuss	nē	string		Īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, pašvaldība, valsts).	nē
kad_plat	zemes vienības platība	nē	string		Zemes vienības platība no kadastra informācijas.	nē
kad_balles	valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs	nē	string		Valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs.	nē
kad_merki	nekustama īpašuma lietošanas mērķi	nē	string		Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.	nē
kad_veids	zemes vienības veids	jā	int		Zemes vienības veids. Apakštipa lauks satur sekojošas vērtības: 0 - Nav definēts (noklusētā vērtība); 1 - Uzmērīta zemes vienība	nē

					2 - Ierādīta zemes vienība 3 - Projektēta zemes vienība	
kad_kods	objekta kods	jā	string		Zemes vienības objekta kods	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Zemes vienības platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Zemes vienības platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Zemes vienības perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Zemes vienības perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
40800	Zemes vienība				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 140 70 70 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.1, RGB 140 70 70, (vērtības norādītas milimetros)	

3.4.3.2 Ēkas no kadastra

Nosaukums	ekas_no_kadastra					
Aizstājvārds	Ēkas no kadastra					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts Kadastra informācijas sistēmas, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
kad_apz	būves kadastra apzīmējums	jā	string		Kadastra būves apzīmējums	jā
kad_veids	ēkas veids	jā	int		Ēkas veids. Apakštipa lauks satur sekojošas vērtības: 0 - Nav definēts (noklusētā vērtība); 1 - Uzmērīta ēka 2 - Vektorizēta ēka 3 - Uzmērīta pazemes ēka 4 – Vektorizēta pazemes ēka	
kad_kods	objekta kods	jā	string		Objekta kods	
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Ēkas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Ēkas platība hektāros.	nē

garums_m	garums metros	nē	double		Ēkas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Ēkas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
40900	Ēka no kadastra				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.6, RGB 120 50 50 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 120 50 50, (vērtības norādītas milimetros)	

3.4.4 Topogrāfiskā pamatne

3.4.4.1 Hidrogrāfisko objektu nosaukumi

Nosaukums	hidro_t					
Aizstājvārds	Hidrogrāfisko objektu nosaukumi					
Ģeometrijas veids	anotācija vai punkts					
Apraksts	Darba virsmā (QGIS), teksts tiek attēlots kā birka (label) punktam. Teksts novietojums pret punktu ir „virs pa labi”.					
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
text	objekta teksts	jā	string	maksimālais garums 255	Objekta teksts.	jā
txtangle	teksta leņķis	jā	double	tikai pozitīvi skaitļi	Teksta leņķis.	jā
txtsize	teksta augstums	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Teksta augstums. Tiek uzstādīts atkarībā no lauka „kods” vērtības. (txtsize <- kods) 7 <- 3101040100 8 <- 2400000006, 3101040205 9 <- 3101040204 11 <- 3101040203 13 <- 3101040202 17 <- 3101040201	jā

					21 <- 3101040200	
input_date	ievades datums	jā	dateTime		ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts		
2400000006	Ūdenskritums krāce	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040100	Hidrogrāfija paskaidrojošs	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040200	Ūdenstilpe akvatorija 6_0mm	AaBbC		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 21pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040201	Ūdenstilpe akvatorija 5_0mm	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 17pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040202	Ūdenstilpe akvatorija 3_8mm	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 13pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040203	Ūdenstilpe akvatorija 3_1mm	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 11pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040204	Ūdenstilpe akvatorija 2_6mm	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 9pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		
3101040205	Ūdenstilpe akvatorija 2_1mm	AaBbCc		pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, RGB 0 135 170 kontūra – nav		

3.4.4.2 Apdzīvoto vietu, hipsogrāfisku objektu, purvu un mežu savrupvietu nosaukumi un cita speciālā informācija

Nosaukums	name_t					
Aizstātvārds	Apdzīvoto vietu, hipsogrāfisku objektu, purvu un mežu savrupvietu nosaukumi un cita speciālā informācija					
Ģeometrijas veids	anotācija vai punkts					
Apraksts	Pēc noklusējuma netiek attēloti, bet nodrošināta „ieslēgšanu” šādiem objekta veidiem: „lelas nosaukums 1_8mm”, „lelas nosaukums 1_4mm”, „lelas nosaukums 1_2mm”, „lelas nosaukums 1_0mm”. Ielu nosaukumi tiek attēloti no datu slāņa „adreses – ielas un ceļi”.					
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl .
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu	nē

					ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
text	objekta teksts	jā	string	maksimālais garums 255	Objekta teksts.	jā
txtangle	teksta leņķis	jā	double	tikai pozitīvi skaitļi	Teksta leņķis.	jā
txtsize	teksta augstums	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Teksta augstums. Tiek uzstādīts atkarībā no lauka „kods” vērtības. (txtsize <- kodi) 7 <- 2408020000, 5207000000, 5207010000, 5207030000, 5207050100, 5207050200, 5207050300, 5207050400, 6102050301, 6102050302, 6102050303, 6102050304, 6102050305, 6102050306 8 <- 2408010000, 5207020100, 5207020200, 5207020300 9 <- 2400000004, 2404000004, 2405040400, 2408000000, 5102030000, 10 <- 2400000003, 2400000005, 2404000003, 2406080000, 5102010451, 5102010461, 5102020701, 5102020801, 5102020901, 5102021001, 5102020601, 5102021000, 5102040100, 5102050100 11 <- 2400000002, 2404000002, 5102020900, 5102040000, 5102050200 12 <- 5102010441, 5102020501, 5102020800, 5102050300 13 <- 2400000001, 2404000001, 5102010460, 5102020700 14 <- 5102010431 15 <- 5102010450, 5102020600 16 <- 5102010421 17 <- 2400000000, 2404000000 18 <- 5102010440, 5102020500 19 <- 5102010411 21 <- 5102010430 23 <- 5102010420 26 <- 5102010410	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija			
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
5102021001	Ciema daļa atkārtotais paraksts	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
6102050304	Otrās šķiras ceļu indekss	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
6102050303	Pirmās šķiras ceļu indekss	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
6102050302	Galveno ceļu indekss	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
6102050301	Starptautisko ceļu indekss	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2405040400	Ortogrāfija augstiene 2_3mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207030000	Numerācija	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
6102050305	Ceļa indekss (balts)	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
6102050306	Ceļa indekss	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2400000000	Sala pussala sēklis rifs 5_0mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 17pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2400000001	Sala pussala sēklis rifs 3_8mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 13pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2400000002	Sala pussala sēklis rifs 3_1mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 11pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2400000003	Sala pussala sēklis rifs 2_6mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2400000004	Sala pussala sēklis rifs 2_1mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 9pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2400000005	Zemesrags	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2404000000	Purvs polderis mežs parks 5_0mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 17pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2404000001	Purvs polderis mežs parks 3_8mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 13pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2404000002	Purvs polderis mežs parks 3_1mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 11pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2404000003	Purvs polderis mežs parks 2_6mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2404000004	Purvs polderis mežs parks 2_1mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 9pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav

2406080000	Aizsargājami dabas objekti	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2408000000	Cita objekta nosaukums 2_2mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 9pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2408010000	Cita objekta nosaukums 1_8mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
2408020000	Cita objekta nosaukums 1_4mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010410	Pilsēta virs 100 000 iedzīvotāju	AaBb	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 26pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010411	Pils daļa paraksts virs 100000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 19pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010420	Pilsēta 50 000-100 000 iedzīvot	AaBbC	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 23pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010421	Pils daļa paraksts 50 000-100 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 16pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010430	Pilsēta 10 000-50 000 iedzīvotāj	AaBbC	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 21pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010431	Pils daļa paraksts 10 000-50 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 14pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010440	Pilsēta 5 000-10 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 18pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010441	Pils daļa paraksts 5 000-10 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 12pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010450	Pilsēta 1 000-5 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 15pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010451	Pils daļa paraksts 1 000-5 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010460	Pilsēta zem 1 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 13pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102010461	Pilsētas daļa paraksts virs 1 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020500	Ciems virs 5 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 18pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020501	Ciema daļa paraksts virs 5 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 12pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020600	Ciems 1 000-5 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 15pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020601	Ciema daļa paraksts 1 000-5 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020700	Ciems 500-1 000 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 13pt, RGB 0 0 0

			kontūra – nav
5102020701	Ciema daļa paraksts 500-1 000	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020800	Ciems 100-500 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 12pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020801	Ciema daļa paraksts 100-500	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020900	Ciems 10-100 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 11pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102020901	Ciema daļa paraksts zem 100 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102021000	Ciems zem 10 iedzīvotāju	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102030000	Viensēta	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 9pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102040000	Vasarnīcu ciems	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 11pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102040100	Vasarnīcu ciems atkārtotais	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102050100	Neoficiāls ciems zem 10	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 10pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102050200	Neoficiāls ciems 10 līdz 100	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 11pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5102050300	Neoficiāls ciems 100 līdz 500	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 12pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207000000	Paskaidrojošs 7	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207010000	Paskaidrojošs 6	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207020100	Dzelzceļa stacija	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207020200	Pieturas punkts	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207020300	Osta lidosta autobusa pietura	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 8pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207050100	Ielas nosaukums 1_8mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207050200	Ielas nosaukums 1_4mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207050300	Ielas nosaukums 1_2mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0 kontūra – nav
5207050400	Ielas nosaukums 1_0mm	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 0 0

			kontūra – nav
--	--	--	---------------

3.4.4.3 Ar reljefu saistīti punktveida objekti

Nosaukums	terra_p
Aizstājvārds	Ar reljefu saistīti punktveida objekti
Ģeometrijas veids	punkts
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no <i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras</i> , izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
2303000000	Atsevišķs akmens		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 38, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 38, izmērs 2.8, novirze pa X asi 0.5, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
2305020000	Akmeņu krāvu		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 35, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.4, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 35, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.5, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

2301000100	leeja alā, grotā		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 36, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.75, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 36, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi -1.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
2302001300	Kurgāns, paugurs mākslīgs ārpus mēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 87, izmērs 11.0, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 87, izmērs 4.4, novirze pa X asi 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.4 Ar autoceļiem saistīti ārpusmēroga objekti

Nosaukums	road_p					
Aizstājvārds	Ar autoceļiem saistīti ārpusmēroga objekti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
igds_rot	rotācija	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta rotācija leņķis grādos.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	

6102050301	Starptautisko ceļu indekss		neattēlot
6102050302	Galvenais ceļu indekss		neattēlot
6102050303	Pirmās šķiras ceļu indekss		neattēlot
6102050304	Otrās šķiras ceļu indekss		neattēlot
6102031001	Stāvlaukums ārpusmēroga apļveida		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 115, izmērs 12.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 115, izmērs 30.0, novirze pa Y asi -11.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
6102031003	Stāvlaukums ārpusmēroga apļveida grantēts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 115, izmērs 12.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 115, izmērs 30.0, novirze pa Y asi -11.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
6102031000	Stāvlaukums ārpusmēroga taisnstūra		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 114, izmērs 12.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 114, izmērs 30.0, novirze pa X asi 5.0, novirze pa Y asi -11.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
6102031004	Stāvlaukums ārpusmēroga taisnstūra grantēts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 114, izmērs 12.0, novirze pa X asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 114, izmērs 30.0, novirze pa X asi 5.0, novirze pa Y asi -11.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)

3.4.4.5 Ar hidrogrāfiju saistīti punktveida objekti

Nosaukums	hidro_p					
Aizstājvārds	Ar hidrogrāfiju saistīti punktveida objekti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
igds_rot	rotācija	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta rotācija leņķis grādos.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura	jā

				12	varēs atjaunot datus.	
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts	
3101040000	Avots				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 44, izmērs 14.0, novirze pa X asi 5.0, novirze pa Y asi - 3.0, leņķis 90°, RGB 115 180 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 44, izmērs 5.6, novirze pa X asi 1.8, novirze pa Y asi 1.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)	
5208200100	Aka, urbums				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 33, izmērs 6.0, novirze pa X asi 1.0, RGB 115 180 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 33, izmērs 2.4, novirze pa X asi 0.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)	
3206010100	Bāka				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 45, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.25, novirze pa Y asi 0.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 45, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.4, novirze pa Y asi - 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
3206020202	Ierīkota piestātne ārpusmēroga				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 103, izmērs 16.0, novirze pa X asi 4.9, novirze pa Y asi 1.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 103, izmērs 30.0, novirze pa X asi 10.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)	
3102030100	Neliels sēklis				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 111, izmērs 14.0, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 111, izmērs 14.0, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)	
3103010000	Saliņa, virsūdens klints				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 110, izmērs 14.0, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 110, izmērs 14.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)	
3103050000	Ūdensaugi				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 126, izmērs 14.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 126, izmērs 14.0, novirze pa Y asi -2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)	
3201020100	Ūdenskrātuve, baseins ārpusmēroga apaļš				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 91, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.75, RGB 115 180 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 91, izmērs 25.0, novirze pa X asi 4.0, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas kartes vienībās)	

3201020000	Ūdenskrātuve, baseins ārpusmēroga kvadrātveida		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 105, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.5, leņķis -270°, RGB 115 180 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 105, izmērs 22.0, novirze pa X asi 4.0, novirze pa Y asi -3.0, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas kartes vienībās)
3102010200	Ūdenskritums krāce ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 129, izmērs 12.0, leņķis 90°, RGB 115 180 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 129, izmērs 22.0, novirze pa X asi 4.0, novirze pa Y asi -8.0, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas kartes vienībās)
3206010400	Ugunszīme		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 132, izmērs 12.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 0.5, leņķis 18°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 132, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi -0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203010201	Slūžas ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 146, izmērs 14.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 146, izmērs 5.6, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi -2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208200501	Skulptūra ar strūklaku		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 57, izmērs 10.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 57, izmērs 4.0, novirze pa Y asi -2.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208200500	Strūklaka		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 56, izmērs 10.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 56, izmērs 4.0, novirze pa Y asi -1.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3101040300; 3101040400	Virziens		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 58, izmērs 11.0, novirze pa X asi 3.0, leņķis -270°, RGB 115 180 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 58, izmērs 4.4, novirze pa Y asi -1.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.6 Ārpusmēroga apbūve

Nosaukums	build_p					
Aizstājvārds	Ārpusmēroga apbūve					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no <i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras</i> , izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks. ja pašvaldība. augšupielādējot datus.	nē

					izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
igds_rot	rotācija	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta rotācija leņķis grādos.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
5201030000	Baznīca ārpusmēroga				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 48, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.75, leņķis 90 ⁰ , RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 48, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5201040000	Baznīca mērogā				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 49, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.25, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 49, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150 + simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi -0.2, RGB 240 240 240, (vērtības norādītas milimetros)	
5209030300	Ceļmalas krusts, krucifikss				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 83, izmērs 10.0, novirze pa X asi 2.75, novirze pa Y asi 3.25, leņķis 90 ⁰ , RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 83, izmērs 4.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi -1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208130200	Degvielas krātuve				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 53, izmērs 8.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis -270 ⁰ , RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 53, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6211040100	DUS				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 59, izmērs 11.0, novirze pa X asi 3.5, novirze pa Y asi 4.0, leņķis 90 ⁰ , RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 59, izmērs 4.4, novirze pa X asi 1.2, novirze pa Y asi -1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208230400	Drava				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 55, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.75, leņķis -270 ⁰ , RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 55, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.4, novirze pa Y asi -	

			0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5202020000	Drupas ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 56, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 56, izmērs 17.5, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5206020200	Dūmenis		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 58, izmērs 10.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 3.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 58, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi -1.4, RGB 150 150 150 + simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 58, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.8, novirze pa Y asi -1.6, RGB 240 240 240, (vērtības norādītas milimetros)
5201010000	Dzīvojamā vai saimniecības ēka kvadrātveida		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 60, izmērs 5.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 60, izmērs 15.0, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5201020000	Dzīvojamā vai saimniecības ēka taisnstūra		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 61, izmērs 5.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 61, izmērs 15.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi -2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5208050400	Helikoptera nosēšanās laukums		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 208, izmērs 18.0, novirze pa X asi 4.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 208, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.4, novirze pa Y asi -1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6208042000	Hidroelektrostacija		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 73, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 73, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.4, novirze pa Y asi -0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208230102	Izrakņāta zeme		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 74, izmērs 8.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 74, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.2, novirze pa Y asi -0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5201060100	Jaunbūve ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 75, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 75, izmērs 17.5, novirze pa X asi 2.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5201070000	Kapliča		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 78, izmērs 12.0, novirze pa X asi 4.0, novirze pa Y asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 78, izmērs 4.8, novirze pa X asi 1.4, novirze pa Y asi -1.0, RGB 150 150 150 + simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 78, izmērs 4.8, novirze pa X asi 1.6, novirze pa Y asi -1.2, RGB 240 240 240, (vērtības norādītas milimetros)
5209020201	Kapsēta ar apmežojumu ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 81, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.25, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 81, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi -0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

5209020200	Kapsēta bez apmežojuma ārpusmērogā		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 81, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.25, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 81, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi - 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208060101	Karjers ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 80, izmērs 10.0, novirze pa X asi 0.5, novirze pa Y asi 0.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 80, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.2, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208060201	Kūdras ieguves vieta		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 85, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.2, novirze pa Y asi 1.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 85, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.4, novirze pa Y asi - 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5204010300	Leceklis ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 89, izmērs 12.0, novirze pa Y asi 0.25, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 89, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.2, novirze pa Y asi - 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208050200	Lidosta, lidlauks		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 90, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 90, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208220500	Meteoroloģiskā stacija		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 93, izmērs 13.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 4.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 93, izmērs 5.2, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi - 2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5204020100	Nojume, paviljons, lapene apaļa		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 97, izmērs 9.0, novirze pa X asi 1.5, novirze pa Y asi 0.25, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 97, izmērs 20.0, novirze pa X asi 3.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5204020200	Nojume, paviljons, lapene kvadrātveida		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 96, izmērs 9.0, novirze pa X asi 1.25, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 96, izmērs 20.0, novirze pa X asi 3.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5208050300	Nosēšanās laukums		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 98, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 98, izmērs 4.8, novirze pa X asi 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208010200	Pagrabs ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 100, izmērs 9.0, novirze pa X asi 1.25, novirze pa Y asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 100, izmērs 3.6, novirze pa X asi 0.2, novirze pa Y asi - 1.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5209030100	Pieminekļis, skulptūra		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 102, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.25, novirze pa Y asi 2.25, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 102, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.4, novirze pa Y asi - 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

6101010901	Platforma ārpusemēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 105, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 105, izmērs 20.0, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi - 2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5208170301	Radio un TV masts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 108, izmērs 12.0, novirze pa X asi 4.0, novirze pa Y asi 3.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 108, izmērs 6.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi - 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208170300	Radio un TV tornis		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 109, izmērs 12.0, novirze pa X asi 4.0, novirze pa Y asi 3.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 109, izmērs 6.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi - 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208050010	Stadions ārpusemēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 173, izmērs 23.0, novirze pa X asi 4.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 67, izmērs 24.0, novirze pa X asi -8.0, novirze pa Y asi 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5204010100	Siltumnīca ārpusemēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 112, izmērs 9.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis -270°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 112, izmērs 18.0, novirze pa X asi 3.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas kartes vienībās)
5208170200	Tornis		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 151, izmērs 12.0, novirze pa X asi 3.75, novirze pa Y asi 2.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 151, izmērs 4.8, novirze pa X asi 1.4, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208170202	Tornis metāla		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 150, izmērs 12.0, novirze pa X asi 3.75, novirze pa Y asi 2.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 150, izmērs 4.8, novirze pa X asi 1.4, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6208040100	Transformators ārpusemēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 59, izmērs 11.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi 3.25, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 59, izmērs 4.6, novirze pa X asi 0.4, novirze pa Y asi -1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208220201	Ūdensdzirnavas		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 87, izmērs 10.0, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 87, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208220100	Vēja dzinējs, turbīna		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 200, izmērs 10.0, novirze pa X asi 2.4, novirze pa Y asi 4.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 200, izmērs 4.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi - 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208220200	Vējdzirnavas		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 133, izmērs 10.0, novirze pa X asi 2.25, novirze pa Y asi 3.5, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 133, izmērs 4.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi -

			1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
--	--	--	---

3.4.4.7 Tilti un ar tiem saistīti ārpasmēroga objekti

Nosaukums	bridge_p
Aizstātvārds	Tilti un ar tiem saistīti ārpasmēroga objekti
Ģeometrijas veids	punkts
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no <i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras</i> , izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
igds_rot	rotācija	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta rotācija leņķis grādos.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
6103040100	gājēju tilts ārpasmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 69, izmērs 13.0, novirze pa X asi 3.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 69, izmērs 5.2, novirze pa X asi 1.2, novirze pa Y asi -1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6103060200	koka tilts ārpasmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 120, izmērs 11.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 120, izmērs 4.4, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150,

			(vērtības norādītas milimetros)
6103060100	metālkonstrukciju tilts ārpusmēroga		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 121, izmērs 11.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 121, izmērs 4.4, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.8 Ģeodēziskie un uzmērīšanas punkti

Nosaukums	geod_p					
Aizstājvārds	ģeodēziskie un uzmērīšanas punkti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
1103000000	valsts pamattīkla punkts				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 12.0, novirze pa X asi 1.75, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 4.4, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	

1103010100	GPS pirmās klases punkts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.4, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 3.8, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
1103010200	GPS otrās klases punkts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 9.0, novirze pa X asi 1.4, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
1103010000	GPS trešās klases punkts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 8.0, novirze pa X asi 1.2, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 65, izmērs 3.0, novirze pa X asi 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
1101000000	triangulācijas punkts		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 125, izmērs 10.5, novirze pa X asi -2.5, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 125, izmērs 3.2, novirze pa X asi -0.6, novirze pa Y asi -0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
1101010000	ģeopunkts uz baznīcas ārpusmērogā		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 63, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.5, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 63, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.3, RGB 150 150 150 + simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 3.8, novirze pa X asi 0.3, RGB 255 255 255, (vērtības norādītas milimetros)
1101020000	ģeopunkts uz baznīcas mērogā		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 64, izmērs 10.0, novirze pa X asi 1.5, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 64, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.3, RGB 150 150 150 + simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 3.8, novirze pa X asi 0.3, RGB 255 255 255, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.9 Ar veģetāciju saistīti punktveida objekti

Nosaukums	flora_p					
Aizstātvārds	ar veģetāciju saistīti punktveida objekti					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums	Objekta nosaukuma veids.	jā

				32		
igds_rot	rotācija	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta rotācija leņķis grādos.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts		
4202020402	apaugums			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 37, izmērs 9.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 37, izmērs 3.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		
4202010000	atsevišķs koks bez orientiera			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 91, izmērs 4.0, novirze pa X asi 0.65, novirze pa Y asi 0.2, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 91, izmērs 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		
4202020100	atsevišķs krūms			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 40, izmērs 8.0, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi -0.4, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 40, izmērs 3.2, novirze pa X asi 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		
4204010100	dabiska pļava			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 54, izmērs 5.0, novirze pa X asi 1.2, novirze pa Y asi -0.4, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 54, izmērs 1.6, novirze pa X asi 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		
4205060200	grīslājs			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 6.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, novirze pa X asi 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		
4204020200	meldrājs, niedrājs			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 6.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, novirze pa X asi 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		
4202011100	meža puduris bez orientiera vai dabas aizs nozīmes			[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 141, izmērs 7.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 141, izmērs 2.8, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)		

4203010302	pārpurvota zeme		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 60, izmērs 12.0, leņķis 90°, RGB 115 225 255 [QGIS] punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 60, izmērs 4.6, RGB 115 225 255, (vērtības norādītas milimetros)
4201030200	rets mežs		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 138, izmērs 6.0, novirze pa X asi 1.75, novirze pa Y asi 1.75, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 138, izmērs 2.4, novirze pa X asi 0.3, novirze pa Y asi - 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4201080000	skrajmežs		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 138, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.75, novirze pa Y asi 1.75, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 138, izmērs 2.8, novirze pa X asi 0.6, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4204030200	sūnājs		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 8.0, novirze pa X asi 1.25, novirze pa Y asi 1.75, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 3.2, novirze pa X asi 0.5, novirze pa Y asi - 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4205040200	zāliens		[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 149, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi 2.0, leņķis 90°, RGB 150 150 150 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 149, izmērs 2.4, novirze pa X asi 0.2, novirze pa Y asi - 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.10 Saimniecisko objektu līnijas

Nosaukums	build_l					
Aizstātvārds	saimniecisko objektu līnijas					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē

garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts	
5101000000	blīvas apbūves kvartāla līnija				[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.1, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6201000000	cauruļvads virszemes				[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/43, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 198, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.85, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 14.4, fonts Topo 10_LGIA, unicode 198, izmērs 2.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6202000000	cauruļvads pazemes				[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/43, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 198, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 + pārtraukta līnija ar attiecību 11/3/15/3/7, intervāls 1.0, biezums 0.85, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 14.4, fonts Topo 10_LGIA, unicode 198, izmērs 2.4, RGB 150 150 150 + pārtraukta līnija ar attiecību 3/1.2/6/1.2/3/0, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6208010100	elektrolīnija uz metāla balstiem				[ArcGIS] līnija – biezums 0.85, RGB 150 150 150 ar simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 192, izmērs 5.0, novirze pa X asi -2.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.85, RGB 150 150 150 ar simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 192, izmērs 5.0, novirze pa X asi -2.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 192, izmērs 2.0, novirze pa X asi -2.0, RGB 150 150 150 + rotētu simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 192, izmērs 2.0, novirze pa X asi -2.0, leņķis 180°, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208230103	izrakņāta zeme mērogā				[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/2, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.2/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208060100	karjers mērogā				[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/5, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 2.0, biezums 0.3, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.2/2, garums 0.8, novirze -0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5204010200	lecektis mērogā				[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/6, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 2.0, biezums 0.5, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze -1.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar	

			attiecību 0.4/2.4, garums 0.8, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze 0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze -0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208040600	nožogojums (metāla mūra)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/9, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 2.0, biezums 0.8, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/3.6, garums 0.8, novirze -0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208040100	nožogojums (viegls)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/9, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 2.0, biezums 0.4, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.2/3.6, garums 0.8, novirze -0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208010400	pagrabs līnija		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208010300	pagrabs mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/1/1/1/1/1/1, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.5, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.2/0.4, garums 0.3, novirze -0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5209020102	saimniec objektu atdalošā līnija		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.1, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
5208050000	stadions		[ArcGIS] līnija – biezums 0.6, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6208040101	transformators		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.11 Ar reljefu saistītie objekti

Nosaukums	terra_l					
Aizstātvārds	Ar reljefu saistītie objekti					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus,	nē

					izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
2304000000	akmeņu grēda		[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/6, intervāls 1.0, fonts TAPIS, unicode 61, izmērs 8.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 2.4, fonts TAPIS, unicode 61, izmērs 3.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
2202000100	līdumvalnis		[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/24, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 185, izmērs 16.0, novirze -3.0 RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – rotētu simbolu virkne ar intervālu 9.6, fonts Topo 10_LGIA, unicode 185, izmērs 6.0, novirze pa Y asi -1.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
2302000400	bedre mākslīga mērogā		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.12 Augstumatzīmju raksturojumi

Nosaukums	hp_t					
Aizstājvārds	augstumatzīmju raksturojumi					
Ģeometrijas veids	anotācija vai punkts					
Apraksts	Darba virsmā (QGIS), teksts tiek attēlots kā birka (label) punktam. Teksts novietojums pret punktu ir „virs pa labi”.					
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta	nē

					identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
text	objekta teksts	jā	string	maksimālais garums 255	Objekta teksts.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
2107020000	augstumatzīme			AaBbCc	[ArcGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs Spt, RGB 140 110 70 kontūra – nav [QGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7, birkas novietojums „virs pa labi”, RGB 140 110 70, (vērtības norādītas punktos) kontūra – nav	

3.4.4.13 Horizontālu raksturojumi

Nosaukums	elev_t					
Aizstājvārds	horizontāļu raksturojumi					
Ģeometrijas veids	anotācija vai punkts					
Apraksts	Darba virsmā (QGIS), teksts tiek attēlots kā birka (label) punktam. Teksts novietojums pret punktu ir „virs pa labi”.					
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu	nē

					pārrakstīšanu.	
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
text	objekta teksts	jā	string	maksimālais garums 255	Objekta teksts.	jā
angle	teksta leņķis	jā	double	tikai pozitīvi skaitļi	Teksta leņķis.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
2105000000	augstumliķņu teksts			AaBbCc	[ArcGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs Spt, RGB 140 110 70 kontūra – nav [QGIS] pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7, birkas novietojums „virs pa labi”, RGB 140 110 70, (vērtības norādītas punktos) kontūra – nav	

3.4.4.14 Augstumatzīmes

Nosaukums	hp_p					
Aizstājvārds	augstumatzīmes					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai	Objekta nosaukuma kods.	jā

				cipari)		
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
h	augstuma vērtība	jā	double		Augstuma vērtība virs jūras līmeņa atbilstoši Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmai (atbilstoši [MK879])	nē
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
z	z koordināta (augstums)	jā	double		Z koordināta atbilstoši BAS-77 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
2106000020	augstumatzīme (simbols)				[ArcGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 3.0, novirze pa X asi 0.4, RGB 215 195 160 [QGIS] punkts – simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 1.4, RGB 215 195 160, (vērtības norādītas milimetros)	

3.4.4.15 Horizontāles ar 2 m soli

Nosaukums	elev_l					
Aizstātvārds	horizontāles ar 2 m soli					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpojuma veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	Nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods. Kods tiek ģenerēts no lauka „augstums” vērtības: Visas vērtības, kas dalās ar 10 (10, 20, 30.... 300, 310 ir „Uzsvērta horizontāle”, bet visas vērtības, kas	jā

					beidzas ar 2, 4, 6, 8 ir „horizontāle”.	
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
augstums	augstuma vērtība	jā	double		Augstuma vērtība virs jūras līmeņa atbilstoši Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmai (atbilstoši [MK879])	nē
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
z	z koordināta (augstums)	jā	double		Z koordināta atbilstoši BAS-77 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
41001	uzsvērtā horizontāle				[ArcGIS] līnija – biezums 0.8, RGB 215 195 160 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 215 195 160, (vērtības norādītas milimetros)	
41002	horizontāle				[ArcGIS] līnija – biezums 0.5, RGB 215 195 160 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 215 195 160, (vērtības norādītas milimetros)	

3.4.4.16 Autoceļu asis

Nosaukums	roadax_l					
Aizstātvārds	autoceļu asis					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts	pēc noklusējuma šis datu slānis ir atslēgts					
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
Atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	Apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	Kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	Veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā

input_date	ievades datums	jā	dateTime		ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
6102020804	autostrādes ar cieto segumu ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020805	autoceļa ar c_seg plat 7_5m ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020801	autoceļa ar c_s 5 līdz 7_5m ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020808	autoceļa ar c_seg zem 5m ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020809	autoceļa ar g_seg plat 7_5m ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020802	autoceļa ar g_s 5 līdz 7_5m ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020806	autoceļa ar gr_s zem 5m ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)
6102020807	brauktuves ass	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 200 200 200 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 200 200 200, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.17 Autoceļi un ar tiem saistītie objekti

Nosaukums	road_l
Aizstājvārds	autoceļi un ar tiem saistītie objekti

Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	Int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	String	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	String	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	Double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	Double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	String		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	String		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	String		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
6102010600	autostrādes ar cieto segumu mala			—————	[ArcGIS] līnija – biezums 0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6102010700	autoceļa ar c_seg plat 7_5m mala			—————	[ArcGIS] līnija – biezums 0.7, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6102010100	autoceļa ar c_s 5 līdz 7_5m mala			—————	[ArcGIS] līnija – biezums 0.6, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6102011000	autoceļa ar c_seg zem 5m mala			—————	[ArcGIS] līnija – biezums 0.5, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6102011100	autoceļa ar g_seg plat 7_5m mala			—————	[ArcGIS] līnija – biezums 0.7, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	

6102010200	autoceļa ar g_s 5 līdz 7_5m mala		[ArcGIS] līnija – biezums 0.6, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102010900	autoceļa ar gr_s zem 5m mala		[ArcGIS] līnija – biezums 0.5, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102031002	stāvlaukums mērogā		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102020803	zemesceļš (Z)		[ArcGIS] līnija – biezums 0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102020900	lauku un meža ceļš (Z)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 15/4, intervāls 1.0, biezums 0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 6/1.6, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102010300	brauktuve apbūvētā teritorijā		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102060200	būvējams autoceļš plat 7_5m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/10, intervāls 1.0, biezums 2.6, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.4, novirze 1.2, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze -1.2, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/2, biezums 0.2, novirze -0.3, RGB 150 150 150 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/2, biezums 0.2, novirze 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102060300	būvējams autoceļš 5 līdz 7_5m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/10, intervāls 1.0, biezums 2.2, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.4, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze -1.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/2, biezums 0.2, novirze -0.3, RGB 150 150 150 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/2, biezums 0.2, novirze 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102060400	būvējams autoceļš zem 5m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/10, intervāls 1.0, biezums 2.2, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.4, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze -1.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/2, biezums 0.2, novirze -0.2, RGB 150 150 150 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/2, biezums 0.2, novirze 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102040101	gājēju celiņš līdz 3m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/2, intervāls 1.0, biezums 0.5, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.2/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102040103	gājēju celiņš mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/2, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.2/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6102040300	taka		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/2, intervāls 1.0, biezums 0.5, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.2/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.18 Dzelzceļi un ar tiem saistītie objekti

Nosaukums	rail_l
Aizstātvārds	dzelzceļi un ar tiem saistītie objekti

Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
6101010301	dzelzceļš ar 1 sliežu ceļu				[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 4.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/5.6, garums 1.6, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6101010302	dzelzceļš ar 2 sliežu ceļiem				[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/1/1/17, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 4.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/0.4/0.4/6.8, garums 1.6, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6101010303	dzelzceļš ar 3 sliežu ceļiem				[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/1/1/1/1/20, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 4.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, RGB 150 150 150	

			[QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/0.4/0.4/0.4/0.4/8, garums 1.6, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010311	elektrodzelzceļš ar 1 sliežu ceļu		[ArcGIS] līnija – biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 193, izmērs 8.0, novirze pa X asi 3.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 193, izmērs 8.0, novirze pa X asi 3.0, leņķis 180°, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 193, izmērs 3.2, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi - 0.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010312	elektrodzelzceļš ar 2 sliežu ceļiem		[ArcGIS] līnija – biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 194, izmērs 7.2, novirze pa X asi 1.9, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 194, izmērs 7.2, novirze pa X asi 1.9, leņķis 180°, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 194, izmērs 3.2, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi - 0.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010313	elektrodzelzceļš ar 3 sliežu ceļiem		[ArcGIS] līnija – biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 195, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 195, izmērs 7.0, novirze pa X asi 1.0, leņķis 180°, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 195, izmērs 3.2, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi - 0.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010200	demontēts dzelzceļš		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/6, intervāls 1.0, līnijas leņķis 30°, garums 2.0, biezums 0.5, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze 0.8, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze -0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – marķiera līnija ar attiecību 3, garums 0.6, leņķis 30°, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze 0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze -0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010100	šaursliežu dzelzceļš		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 3.4, biezums 0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/5.6, garums 1.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101020100	tramvaja līnija		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 4.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/5.6, garums 1.6, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010340	pacēlājs (bugelis)		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/12/3/12, intervāls 1.0, biezums 2.0, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.2/4.8, biezums 0.8, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

6101010350	trošu ceļš		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 6/9/6/9, intervāls 1.0, biezums 2.0, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/3.6, biezums 0.8, RGB 255 255 255 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010304	stacijas ceļš		[ArcGIS] līnija – biezums 0.7, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010411	sliežu strupceļš		[ArcGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 150 150 150 ar simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 95, izmērs 14.0, novirze pa X asi 7.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu beigu punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 95, izmērs 5.6, novirze pa X asi 2.4, novirze pa Y asi -0.8 RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.19 Dažādi līnijveida objekti

Nosaukums	flora_l					
Aizstājbārds	dažādi līnijveida objekti					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduli (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājbārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
4202020500	roku rinda	○ ○ ○ ○	[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/9, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 4.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 3.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4202010900	roku stādījumu josla	○ ○ ○	[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/16, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 4.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 6.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4202010901	roku rinda gar ceļiem upēm	○ ○ ○	[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/16, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 4.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 6.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4202020401	krūmu rinda gar ceļiem upēm	○* *○*	[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/27, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 37, izmērs 9.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – rotētu simbolu virkne ar intervālu 10.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 37, izmērs 3.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4202020400	krūmu rinda dzīvžogs	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/9, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 4.0, novirze -1.5, RGB 150 150 150 + simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 3.0, novirze 3.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – rotētu simbolu virkne ar intervālu 4.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.4, RGB 150 150 150 + rotētu simbolu virkne ar intervālu 4.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.2, novirze pa X asi 2.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4201070000	stiga līdz 5m	-----	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4201070100	stiga virs 5m	-- -- -- --	[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 6/6, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/2.4, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
4207000000	kontūru ierobežojošā līnija Dz		[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/2, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 1.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – nerotētu simbolu virkne ar intervālu 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.20 Tilti un ar tiem saistīti objekti mērogā

Nosaukums	bridge_l
Aizstājvārds	tilti un ar tiem saistīti objekti mērogā
Ģeometrijas veids	līnija
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiņu veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav
atribūti	

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
6103010100	tilts				[ArcGIS] līnija – simbols beigu punktā ar novirzi 6.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 129, izmērs 7.0, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi -2.0, leņķis 45°, RGB 150 150 150 + simbols sākumpunktā ar novirzi 6.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 129, izmērs 7.0, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 2.0, leņķis -45°, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 1.0, novirze 4.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – simbols beigu punktā ar novirzi 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 129, izmērs 3.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi -1.0, leņķis 45°, RGB 150 150 150 + simbols sākumpunktā ar novirzi 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 129, izmērs 3.0, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi -1.0, leņķis 135°, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
6103040000	gājēju tilts mērogā				[ArcGIS] līnija – biezums 0.7, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208010100	tunelis				[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1.6/0.4, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208010600	gājēju tunelis, pazemes pāreja				[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 6/2, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	

3206020400	prāmja pārceltuve mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 150 150 150 ar simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 107, izmērs 12.0, novirze pa X asi 25.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu centra punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 107, izmērs 4.0, novirze pa Y asi -0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3206020401	prāmja pārceltuve ārpusmēroga		[ArcGIS] līnija – biezums 1.0, RGB 150 150 150 ar simbolu sākumpunktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 107, izmērs 8.0, novirze pa X asi -2.0, novirze pa Y asi 2.0, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 150 150 150 ar rotētu simbolu centra punktā, fonts Topo 10_LGIA, unicode 107, izmērs 3.0, novirze pa Y asi 0.1, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3102040000	brasls mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 6/3, intervāls 1.0, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2.4/1.2, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.21 Industriālie un sociālie objekti mērogā

Nosaukums	object_a					
Aizstājvārds	industriālie un sociālie objekti mērogā					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē

kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts	
5200000000	dzīvojamā vai saimniecības ēka mērogā				pildījums – RGB 150 150 150 kontūra – nav	
5201060000	jaunbūve mērogā				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 0.8/0.4, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5202010000	drupas mērogā				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 2/2, intervāls 1.0, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 0.8/0.8, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5204020000	nojume, paviljons, lapene mērogā				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208010300	pagrabs mērogā				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/1, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 0.5, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.2/0.4, garums 0.3, novirze -0,3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5204010000	siltumnīca mērogā				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208170100	tornis mērogā				pildījums – RGB 150 150 150 kontūra – nav	
5208050100	lidosta, lidlauks				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	
5208050000	stadions				[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, novirze 0.7, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze -0.7, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, novirze 0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze -0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)	

6101010900	platforma mērogā		[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
6101010370	lokomotīvu apgriešanās aplis		[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3206020201	ierīkota piestātne mērogā		[ArcGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.22 Apbūve

Nosaukums	build_a					
Aizstājvārds	apbūve					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē

atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts	
5101030000	blīva apbūve				pildījums – nav kontūra – nav	
5101060000	vidēji blīva apbūve				pildījums – nav kontūra – nav	
5101040000	viensētu apbūve				pildījums – nav kontūra – nav	
4205050101	vasarnīcu apbūve				pildījums – nav kontūra – nav	

3.4.4.23 Autoceļi mērogā

Nosaukums	road_a					
Aizstātvārds	autoceļi mērogā					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduli (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija			
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
6102070100	ceļš ar cietu segumu		pildījums – nav kontūra – nav
6102070200	ceļš ar grants segumu		pildījums – nav kontūra – nav
6102070400	brauktuve		pildījums – nav kontūra – nav

3.4.4.24 Ūdensteču assis

Nosaukums	hidrax_l
Aizstājvārds	ūdensteču assis
Ģeometrijas veids	līnija
Apraksts	pēc noklusējuma šis datu slānis ir atslēgts
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
3101030000	ūdenstece ass		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 175 210 255 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/0.8, biezums 0.3, RGB 175 210 255, (vērtības norādītas milimetros)

3101030700	ūdensplūsmas ass		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1/2, intervāls 1.0, biezums 0.1, RGB 175 210 255 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 0.4/0.8, biezums 0.3, RGB 175 210 255, (vērtības norādītas milimetros)
------------	------------------	---	--

3.4.4.25 Ūdenstece un hidrotehniskās būves

Nosaukums	hidro_l
Aizstājvārds	ūdenstece un hidrotehniskās būves
Ģeometrijas veids	līnija
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	Nav

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts
3101020400	ūdenstilpes nodalošā līnija		[ArcGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3101020100	krasta līnija pastāvīga		[ArcGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3101020200	krasta līnija nepastāvīga		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 2.0, biezums 0.4, RGB 115 180 255

			[QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 3/1, biezums 0.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3205020100	ūdenstece līdz 3m		[ArcGIS] līnija – biezums 0.7, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3101030101	periodiski izsīkstoša ūdenstece līdz 3m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 2.0, biezums 0.5, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, biezums 0.3, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3101030400	ūdenstece izzūdošs posms līdz 3m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/1, intervāls 2.0, biezums 0.5, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1/1, biezums 0.3, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3101030600	ūdenstece izzūdošs posms mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 4/7, intervāls 1.0, biezums 0.5, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 1/2, biezums 0.3, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3102010100	ūdenskritums mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 5.0, biezums 0.5, novirze -1.0, RGB 115 180 255 + līnija, biezums 1.7, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.3/1, garums 2.0, novirze 1.0, RGB 115 180 255 + līnija, biezums 0.4, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3102020100	krāce mērogā		[ArcGIS] līnija – simbolu virkne ar attiecību 1/4, intervāls 1.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 201, izmērs 7.6, novirze pa X asi 1.0, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – rotēta simbolu virkne ar intervālu 2.0, fonts Topo 10_LGIA, unicode 201, izmērs 3.0, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
3202020100	aizsargdambis valnis virs 2m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/6, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 5.5, biezums 0.5, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze 0.8, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, novirze -0.8, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.3/2, garums 1.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze 0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, novirze -0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3202020200	aizsargdambis valnis zem 2m		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 5.0, biezums 0.5, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.4, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.3/1, garums 1.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3202020300	aizsargdambis mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 1.5, biezums 1.0, novirze 1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.75, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/0.8, garums 0.5, novirze -0.4, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203000000	pārbraucams aizsprosts ārpusmēroga		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/3, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 3.0, biezums 0.85, novirze -2.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.85, novirze 1.5, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.85, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/0.8, garums 0.7, novirze 1.2, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, novirze -0.7, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, novirze 0.7, RGB 150 150 150,

			(vērtības norādītas milimetros)
3203010100	pārbraucams aizsprosts mērogā		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203010102	pārbraucama aizsprosta mala		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203010101	nepārbraucams aizsprosts ārpusmērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/6, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 3.0, biezums 0.85, novirze 3.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.85, novirze 1.5, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.85, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/1.6, garums 0.7, novirze -1.2, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, novirze -0.7, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203010103	nepārbraucams aizsprosts mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/2, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 2.0, biezums 1.0, novirze 1.65, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.3/0.6, garums 0.6, novirze -0.6, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203010104	nepārbraucama aizsprosta mērogā mala		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3203010202	slūžas mērogā		[ArcGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 5/5, intervāls 1.0, biezums 2.6, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta līnija ar attiecību 2/2, biezums 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3202010000	nostiprināta krastmala		[ArcGIS] līnija – biezums 0.85, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3202010100	krasts nostiprināts ar nogāzi		[ArcGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 1/14, intervāls 1.0, līnijas leņķis 90°, garums 0.3, biezums 0.5, novirze -1.0, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.3, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – pārtraukta perpendikulāra līnija ar attiecību 0.4/5.6, garums 0.3, novirze 0.3, RGB 150 150 150 + līnija, biezums 0.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3202030000	mols		[ArcGIS] līnija – biezums 1.5, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3202040000	viļņlauzis		[ArcGIS] līnija – biezums 0.7, RGB 150 150 150 [QGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros)
3201010000	ūdenskrātuve, baseins, nostādīnāšana		[ArcGIS] līnija – biezums 0.3, RGB 115 180 255 [QGIS] līnija – biezums 0.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)

3.4.4.26 Caurejami purvi

Nosaukums	swamp_a
Aizstājvārds	caurejami purvi
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās	nav

pārbaudes						
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
4203010104	caurejams purvs				[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 124.0, atstarpe pa Y asi 124.5, simbols, fonts TAPIS, unicode 62, izmērs 150.0, RGB 115 225 255 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 54.8, atstarpe pa Y asi 54.8, simbols, fonts TAPIS, unicode 62, izmērs 66.0, RGB 115 225 255, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav	

3.4.4.27 Zemes lietojuma veids

Nosaukums	landus_a
Aizstājvārds	zemes lietojuma veids
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)
Topoloģiskās pārbaudes	nav
atribūti	

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums 32	Objekta nosaukuma veids.	jā
input_date	ievades datums	jā	dateTime		Ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts		
5208060300	kūdra			[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 30.0, atstarpe pa Y asi 30.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 85, izmērs 8.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 15.0, novirze pa Y asi 15.0, atstarpe pa X asi 30.0, atstarpe pa Y asi 30.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 85, izmērs 8.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 10.0, atstarpe pa Y asi 10.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 85, izmērs 3.2, novirze pa X asi 5.0, novirze pa Y asi 5.0 RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 10.0, atstarpe pa Y asi 10.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 85, izmērs 3.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav		
5209020400	kapi			[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 6.0, novirze pa Y asi 6.0, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 2.4, novirze pa X asi 2.0, novirze pa		


			Y asi 2.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
5209020500	meža kapi		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 6.0, novirze pa Y asi 6.0, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 2.4, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 2.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 34, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
3102030200	sēklis		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 3.0, atstarpe pa Y asi 3.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 47, izmērs 1.2, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 1.5, novirze pa Y asi 1.5, atstarpe pa X asi 3.0, atstarpe pa Y asi 3.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 47, izmērs 1.2, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 1.0, atstarpe pa Y asi 1.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 47, izmērs 0.5, novirze pa X asi 0.5, novirze pa Y asi 0.5, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 1.0, atstarpe pa Y asi 1.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 47, izmērs 0.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4201010400	mežs		pildījums – nav kontūra – nav
4201030300	skrajmežs		pildījums – nav kontūra – nav
5209010100	parks		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 4.2, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 6.0, novirze pa Y asi 6.0, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 4.2, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 1.4, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 2.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4201020100	jaunaudze		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 6.0, novirze pa Y asi 6.0, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 3.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.2, novirze pa X asi 2.0, novirze pa Y asi 2.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 4.0, atstarpe pa Y asi 4.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav

			10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4201060100	izcirtums		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 203, izmērs 10.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 203, izmērs 10.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 203, izmērs 4.0, novirze pa X asi 2.5, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 203, izmērs 4.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4201050200	izdegums		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 202, izmērs 8.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 202, izmērs 8.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 202, izmērs 2.8, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 202, izmērs 2.8, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4202020201	krūmājs		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 18.0, atstarpe pa Y asi 18.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 40, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 9.0, novirze pa Y asi 9.0, atstarpe pa X asi 18.0, atstarpe pa Y asi 18.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 40, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 7.0, atstarpe pa Y asi 7.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 40, izmērs 3.2, novirze pa X asi 3.5, novirze pa Y asi 3.5, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 7.0, atstarpe pa Y asi 7.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 40, izmērs 3.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4204010200	plava		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 54, izmērs 4.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 54, izmērs 4.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 54, izmērs 1.6, novirze pa X asi 2.5, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 54, izmērs 1.6, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4204020300	meldrājs		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 +

			simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4204020500	meldrājs ūdenī		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 115 180 255 [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, , novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0 RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – līnija, biezums 0,2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
4204030300	sūnājs		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 3,2, , novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0 RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 3.2, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4205060300	grīslājs		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4204030500	grīslājs ūdenī		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 kontūra – līnija, biezums 1.0, RGB 115 180 255

			[QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – līnija, biezums 0.2, RGB 115 180 255, (vērtības norādītas milimetros)
4205050301	augļudārzs		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 8.0, atstarpe pa Y asi 8.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 4.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 2.8, atstarpe pa Y asi 2.8, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 39, izmērs 1.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4205050401	ogulājs		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 7.0, atstarpe pa Y asi 7.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 1.4, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 2.8, atstarpe pa Y asi 2.8, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4205050601	sakņudārzs		pildījums – nav kontūra – nav
4205050805	krūmaugu plantācija		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 24.0, atstarpe pa Y asi 24.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 12.0, novirze pa Y asi 12.0, atstarpe pa X asi 24.0, atstarpe pa Y asi 24.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 2.4, novirze pa X asi 2.5, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4205050806	zāļaugu plantācija		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 24.0, atstarpe pa Y asi 24.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 12.0, novirze pa Y asi 12.0, atstarpe pa X asi 24.0, atstarpe pa Y asi 24.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 7.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 2.4, novirze pa X asi 2.5, novirze pa Y asi 2.5, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 5.0, atstarpe pa Y asi 5.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 122, izmērs 2.4, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4205040100	zāliens		[ArcGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 149, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 149, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav

			[QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 149, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 149, izmērs 6.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4207020000	pārējās zemes		pildījums – nav kontūra – nav
4101020000	smiltājs		[ArcGIS] pildījums – haotiski izkliedētu (<i>random</i>) simbolu lauks, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 3.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 2.0, atstarpe pa Y asi 2.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 0.5, novirze pa X asi 1.0, novirze pa Y asi 1.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 2.0, atstarpe pa Y asi 2.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 0.5, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4101010100	paugurains smiltājs		[ArcGIS] pildījums – haotiski izkliedētu (<i>random</i>) simbolu lauks, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 2.4, RGB 150 150 150 + haotiski izkliedētu (<i>random</i>) simbolu lauks, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 204, izmērs 11.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 204, izmērs 6.0, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 204, izmērs 6.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4102010000	grants		[ArcGIS] pildījums – haotiski izkliedētu (<i>random</i>) simbolu lauks, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 2.5, novirze pa X asi 0.5, RGB 150 150 150 + haotiski izkliedētu (<i>random</i>) simbolu lauks, atstarpe pa X asi 12.0, atstarpe pa Y asi 12.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 197, izmērs 3.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 2.0, atstarpe pa Y asi 2.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 43, izmērs 0.5, novirze pa X asi 1.5, novirze pa Y asi 1.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 197, izmērs 1.0, RGB 150 150 150, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4203010206	necaurejams purvs grīslājs		[ArcGIS] pildījums – iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.0, RGB 115 225 255 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 66, izmērs 2.4, RGB 150 150 150 + iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 1.5, līnijas biezums 0.2,

			RGB 115 225 255 (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4203010205	necaurejams purvs meldrājs		[ArcGIS] pildījums – iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.0, RGB 115 225 255 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 5.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 92, izmērs 2.4, RGB 150 150 150 + iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 1.5, līnijas biezums 0.2, RGB 115 225 255, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav
4203010204	necaurejams purvs sūnājs		[ArcGIS] pildījums – iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.0, RGB 115 225 255 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, novirze pa X asi 8.0, novirze pa Y asi 8.0, atstarpe pa X asi 16.0, atstarpe pa Y asi 16.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 6.0, RGB 150 150 150 kontūra – nav [QGIS] pildījums – simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 2.4, novirze pa X asi 3.0, novirze pa Y asi 3.0, RGB 150 150 150 + simbolu režģis, atstarpe pa X asi 6.0, atstarpe pa Y asi 6.0, simbols, fonts Topo 10_LGIA, unicode 117, izmērs 2.4, RGB 150 150 150 + iesvītrots, slīpums 0°, atstarpe 1.5, līnijas biezums 0.2, RGB 115 225 255, (vērtības norādītas milimetros) kontūra – nav

3.4.4.28 Ūdenstilpes un ūdensteces

Nosaukums	hidro_a					
Aizstājbārds	ūdenstilpes un ūdensteces					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpiju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājbārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros). Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc TAPIS identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja vai pašvaldības veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta nosaukuma kods.	jā
veids	veids	jā	string	maksimālais garums	Objekta nosaukuma veids.	jā

				32		
input_date	ievades datums	jā	dateTime		ievades datums.	jā
igds_basen	karšu lapa	jā	string	maksimālais garums 12	Karšu lapas nomenklatūras numurs, pēc kura varēs atjaunot datus.	jā
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts	
3101020300	ūdens				pildījums – nav kontūra – nav	

3.4.5 Ortofoto karte

Nosaukums	ortofoto_karte
Aizstātvārds	ortofoto karte
Ģeometrijas veids	rastrs
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, izmantojot ĢDS, no kurienes to publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

3.4.6 Publiskā apspriešana

3.4.6.1 Publiskās apspriešanas

Nosaukums	publiskas_apspriesanas					
Aizstātvārds	publiskās apspriešanas					
Ģeometrijas veids	multidaudzstūris					
Apraksts	Publiskās apspriešanas teritorijas					
Datu apmaiņas veids	Tiek izveidots TAPIS centrālajā modulī automātiski no teritorijas attīstības plānošanas dokumenta robežas, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	Nav					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	nē	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	nē	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	TAPIS objekta kods.	jā
nosaukums	nosaukums	nē	string	maksimālais garums 511	Publiskās apspriešanas nosaukums	jā
apraksts	apraksts	nē	string	maksimālais garums 511	Publiskās apspriešanas apraksts	nē
pa_dt_no	norises datums no	nē	dateTime		Publiskās apspriešanas norises datums no	nē
pa_dt_lidz	norises datums līdz	nē	dateTime		Publiskās apspriešanas norises datums līdz	nē
atslegvard	atslēgvārdi	nē	string	maksimālais garums	Meklēšanas atslēgvārdi	nē

				511		
pas_norise	pasākumu norises	nē	string	maksimālais garums 511	Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises vieta un laiks	nē
pr_iesn	priekšlikumu iesniegšana	nē	string	maksimālais garums 511	Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks	nē
mat_vieta	materiālu pieejamības vieta	nē	string	maksimālais garums 511	Materiālu pieejamības vieta	nē
veids	veids	nē	string	maksimālais garums 511	TAPIS objekta klasifikatora nosaukums.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string	maksimālais garums 511	Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string	maksimālais garums 511	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string	maksimālais garums 511	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	jā

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
41100	publiskās apspriešanas teritorija		pildījums – nav kontūra – nav

ar šo datu slānī saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „iesniedzēja reģistrācijas numurs”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, novirze pa Y asi 5.0, RGB 150 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.4.6.2 Publiskās apspriešanas komentārs par objektu

Nosaukums	publiskas_apspriesanas_objekts					
Aizstājvārds	publiskās apspriešanas komentārs par objektu					
Ģeometrijas veids	Punkts					
Apraksts	publiskās apspriešanas komentāri, kur komentāra iesniedzējs atzīmējis punktu (objektu)					
Datu apmaiņas veids	Ģeoportāla lietotāji iesniedz publiskās apspriešanas komentārus, kas tiek reģistrēti TAPIS centrālajā modulī					
Topoloģiskās pārbaudes	Nav					

Atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	Apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu	nē

Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem

					ietvaros).	
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	TAPIS objekta kods.	jā
komentars	komentārs	jā	string	maksimālais garums 511	Komentārs.	jā
pa_id	publiskās apspriešanas identifikators	jā	int		Publiskās apspriešanas identifikators	jā
pa_nos	publiskās apspriešanas nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Publiskās apspriešanas nosaukums	jā
kom_iesn	iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511		nē
kom_pk	iesniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511		nē
kom_regnr	iesniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511		nē
kor_adr	korespondences adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Adrese, uz kuru ir jānosūta lēmums par komentāru.	nē
piezimes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Papildinformācija.	nē
apstr_stat	apstrādes statuss	jā	string	maksimālais garums 511		nē
apstr_lem	apstrādes lēmums	jā	string	maksimālais garums 511		nē
apstr_l_p	lēmuma pamatojums	jā	string	maksimālais garums 511		nē
veids	veids	nē	string		TAPIS objekta klasifikatora nosaukums.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	

41200	publiskās apspriešanas objekts		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 63, izmērs 11.0, novirze pa X asi -3,5, novirze pa Y asi 6.5, RGB 150 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 64, izmērs 11.0, novirze pa X asi -3,5, novirze pa Y asi 6.5, RGB 245 125 125 + simbols, fonts TAPIS, unicode 65, izmērs 11.0, novirze pa X asi -2,5, novirze pa Y asi 1.5, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 66, izmērs 12.0, novirze pa X asi -6,0, novirze pa Y asi 1.0, RGB 200 200 200
-------	--------------------------------	---	--

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „iesniedzēja reģistrācijas numurs”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, novirze pa Y asi 5.0, RGB 150 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.4.6.3 Publiskās apspriešanas komentārs par teritoriju

Nosaukums	publiskas_apspriesanas_teritorija
Aizstājvārds	publiskās apspriešanas komentārs par teritoriju
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	publiskās apspriešanas komentāri, kur komentāra iesniedzējs atzīmējis teritoriju
Datu apmaiņas veids	Ģeoportāla lietotāji iesniedz publiskās apspriešanas komentārus, kas tiek reģistrēti TAPIS centrālajā modulī
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
tapis_id	TAPIS identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Augšupielādes laikā TAPIS izveidots objekta identifikators (unikāls TAPIS uzturamo objektu ietvaros).	nē
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta kods.	jā
komentars	komentārs	jā	string	maksimālais garums 511	Komentārs.	jā
pa_id	publiskās apspriešanas identifikators	jā	int		Publiskās apspriešanas identifikators	jā
pub_nos	publiskās apspriešanas nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Publiskās apspriešanas nosaukums.	nē
kom_iesn	iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511		nē
kom_pk	iesniedzēja personas kods	jā	string	maksimālais garums 511		nē
kom_regnr	iesniedzēja reģistrācijas numurs	jā	string	maksimālais garums 511		nē
kor_adr	korespondences adrese	jā	string	maksimālais garums 511	Adrese, uz kuru ir jānosūta lēmums par komentāru.	nē
kad_num	kadastra numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Kadastra numurs, ja tika atzīmēts kadastrs.	nē
kad_apz	kadastra apzīmējums	jā	string	maksimālais garums 511	Kadastra apzīmējums, ja tika atzīmēts kadastrs.	Nē
piezimes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Papildinformācija	Nē
apstr_stat	apstrādes statuss	jā	string	maksimālais garums 511		nē
apstr_lem	apstrādes lēmums	jā	string	maksimālais garums 511		nē
apstr_l_p	lēmuma pamatojums	jā	string	maksimālais garums 511		nē
veids	veids	nē	string		Objekta klasifikatora nosaukums.	Nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	Nē

plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	Nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	Nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	Nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	Nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	Nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	Nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	Nē
dok_id	dokumenta identifikators	nē	int		Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumentu robežas”.	Nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41300	publiskās apspriešanas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.3, novirze 0.3, RGB 245 125 125 + līnija, biezums 2.0, RGB 150 0 0	
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „iesniedzēja reģistrācijas numurs”.			AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (regular), izmērs 7pt, novirze pa Y asi 5.0, RGB 150 0 0 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255	

3.4.7 Būvniecības lietas

3.4.7.1 Būvniecības lietas objekts

Nosaukums	buvniecibas_lietas_objekts					
Aizstājvārds	Būvniecības lietas objekts					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no Būvniecības informācijas sistēmas, izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības moduļi (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā moduļi un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	Nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta kods.	Jā

Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem

buvn_nr	būvniecības lietas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Būvniecības lietas numurs.	
buvn_veids	būvniecības veids	jā	string	maksimālais garums 511	Būvniecības veids (vērtības: restaurācija, renovācija, jaunbūve, nojaukšana utt.).	
buv_veids	būves veids	jā	string	maksimālais garums 511	Būves veids (dzīvojamā, rūpnieciskā utt.).	
buv_nos	būves nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Būves nosaukums.	
buvn_stad	aktuālā būvniecības stadija	jā	string	maksimālais garums 511	Aktuālā būvniecības stadija (sakrīt ar datu lauku „veids”).	
stad_sakum	stadijas sākuma datums	jā	dateTime		Stadijas sākuma datums.	
stad_term	stadijas termiņa datums	jā	dateTime		Stadijas termiņa datums., kad ir izsniegts PAU.	
b_atl_izsn	datums, kad ir izsniegta būvatļauja	jā	dateTime		Datums, kad ir izsniegta Būvatļauja.	
pien_ekspl	datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā	jā	dateTime		Datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā.	
kad_apz	zemes vienību kadastra apzīmējumi	jā	string	maksimālais garums 511	Zemes vienību kadastra apzīmējumu saraksts.	
b_kad_apz	būvju kadastra apzīmējumi	jā	string	maksimālais garums 511	Būvju kadastra apzīmējumu saraksts.	
piezimes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Papildinformācija.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta klasifikatora nosaukums. Aktuālā būvniecības stadija.	nē
x	x koordināta (ziemeļu platums)	nē	double		X koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
y	y koordināta (austrumu garums)	nē	double		Y koordināta atbilstoši LKS-92 (atbilstoši [MK879])	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	kļūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti kļūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41401	lecere				punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 5.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 5.0, RGB 0 200 255	
41402	Būvprojektēšana				punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 6.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 6.0, RGB 0 200 255	

41403	Būvdarbu uzsākšana		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 6.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 6.0, RGB 0 170 230
41404	Būvdarbi		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 7.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 170 230
41405	Nodošana ekspluatācijā		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 7.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 135 170
41406	Ekspluatācijā		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 8.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 8.0, RGB 0 135 170

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija


veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „būvniecības lietas numurs”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 75 115 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.4.7.2 Būvniecības lietas līnijveida objekts

Nosaukums	buvniecibas_lietas_linijveida_objekts					
Aizstājvārds	būvniecības lietas līnijveida objekts					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no <i>Būvniecības informācijas sistēmas</i> , izmantojot GDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi) vai publicē TAPIS centrālajā modulī un Ģeoportālā (WMS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Datu turētāja veidots objekta identifikators datu slāņa ietvaros. Obligāts lauks, ja pašvaldība, augšupielādējot datus, izvēlas datu atjaunošanu pēc datu turētāja vai pašvaldības identifikatora, nevis datu pārrakstīšanu.	Nē
kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	Objekta kods.	Jā
buvn_nr	būvniecības lietas numurs	jā	string	maksimālais garums 511	Būvniecības lietas numurs.	
buvn_veids	būvniecības veids	jā	string	maksimālais garums 511	Būvniecības veids (vērtības: restaurācija, renovācija, jaunbūve, nojaukšana utt.).	
buv_veids	būves veids	jā	string	maksimālais garums 511	Būves veids (dzīvojamā, rūpnieciskā utt.).	
buv_nos	būves nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Būves nosaukums.	
buvn_stad	aktuālā būvniecības stadija	jā	string	maksimālais garums 511	Aktuālā būvniecības stadija (sakrīt ar datu lauku „veids”).	
stad_sakum	stadijas sākuma datums	jā	dateTime		Stadijas sākuma datums.	
stad_term	stadijas termiņa datums	jā	dateTime		Stadijas termiņa datums., kad ir izsniegts PAU.	
b_atl_izsn	datums, kad ir izsniegta būvatļauja	jā	dateTime		Datums, kad ir izsniegta Būvatļauja.	
pien_ekspl	datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā	jā	dateTime		Datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā.	
kad_apz	zemes vienību kadastra apzīmējumi	jā	string	maksimālais garums 511	Zemes vienību kadastra apzīmējumu saraksts.	
b_kad_apz	būvju kadastra	jā	string	maksimālais garums	Būvju kadastra apzīmējumu saraksts.	

	apzīmējumi			511		
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Papildinformācija.	nē
veids	veids	nē	string		Objekta klasifikatora nosaukums. Aktuālā būvniecības stadija.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Garums metros.	Nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Garums kilometros.	Nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
kludu_kodi	klūdu kodi	nē	string		Ar semikolu atdalīti klūdu kodi, kas radušies augšupielādes laikā, veicot datu topoloģiskās pārbaudes.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
41501	Iecere		līnija – biezums 0.5, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 0.9, RGB 0 200 255
41502	Būvprojektēšana		līnija – biezums 0.6, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.1, RGB 0 200 255
41503	Būvdarbu uzsākšana		līnija – biezums 0.6, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.1, RGB 0 170 230
41504	Būvdarbi		līnija – biezums 0.7, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.3, RGB 0 170 230
41505	Nodošana ekspluatācijā		līnija – biezums 0.7, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.3, RGB 0 135 170
41506	Ekspluatācijā		līnija – biezums 0.8, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.5, RGB 0 135 170

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	Apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „būvniecības lietas numurs”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 75 115 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.4.8 Plānošanas reģiona robežas

Nosaukums	planosanas_regiona_robezas
Aizstājvārds	plānošanas reģiona robežas
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	Plānošanas reģiona robežas tiek veidotas TAPIS, norādot pašvaldībām plānošanas reģionu, kurā pašvaldība atrodas. No plānošanas reģionā norādīto pašvaldību ārējām robežām TAPIS veido plānošanas reģiona robežas.

Datu apmaiņas veids	datus sagatavo TAPIS centrālais modulis, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	Nav					
Atribūti						
Atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	Apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	Kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Plānošanas reģiona nosaukums.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	Veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41600	plānošanas reģions				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 5.0, RGB 200 160 215	
ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija						
veids	Apraksts			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „nosaukums”.			A a B b C c	pildījums – fonts Arial Narrow, stils regulārs (regular), izmērs 9pt, rakstu zīmes atstarpe 50, RGB 30 0 90 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255	

3.4.9 Organizāciju teritorijas

Nosaukums	organizaciju_teritorijas					
Aizstājvārds	organizāciju teritorijas					
Ģeometrijas veids	multidaudzstūris					
Apraksts	TAPIS centrālajā modulī katrai organizācijai iespējams norādīt tās teritorijas, kur pašvaldībām tās tiek piekārtotas atbilstoši administratīvajai teritorijai un teritoriālajām vienībām, plānošanas reģioniem tiek veidotas no pašvaldību teritorijām, bet pārējām organizācijām iespējams norādīt un izveidot teritoriju uz citu teritoriju vai ģeotelpisko datu bāzes. Kā arī VARAM teritorija (Latvijas teritorija) veidojas no plānošanas reģionu robežām.					
Datu apmaiņas veids	datus sagatavo TAPIS centrālais modulis, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpjū veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai)					
Topoloģiskās pārbaudes	Nav					
atribūti						
Atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
id	identifikators	jā	int	tikai pozitīvi skaitļi	Objekta identifikators datu slāņa ietvaros.	nē
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
org_kods	organizācijas kods	jā	string	maksimālais garums 511	Organizācijas kods.	
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Organizācijas nosaukums.	nē

piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	nē	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41700	organizācija				pildījums – nav kontūra – nav	

3.4.10 Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas (pašvaldības plānojuma palīgdati)

3.4.10.1 Plānotās valsts autoceļa trases

Nosaukums	planotas_valsts_autocela_trases					
Aizstājvārds	plānotās valsts autoceļa trases					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „CODE”: 201 – 41801 202 – 41802 203 – 41803 204 – 41804	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	

41801	izpēte		līnija – līnija, biezums 2.6, RGB 255 0 0 + līnija, biezums 3.4, RGB 115 0 0
41802	skiču projekts		līnija – līnija, biezums 2.6, RGB 255 170 0 + līnija, biezums 3.4, RGB 115 75 0
41803	tehniskais projekts		līnija – līnija, biezums 2.6, RGB 255 255 0 + līnija, biezums 3.4, RGB 170 170 0
41804	būvniecība		līnija – līnija, biezums 2.6, RGB 75 230 0 + līnija, biezums 3.4, RGB 55 170 0

3.4.10.2 Plānotās dzelzceļa trases

Nosaukums	planotas_dzelzcela_trases					
Aizstājvārds	plānotās dzelzceļa trases					
Ģeometrijas veids	līnija					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „41900”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	nē
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41900	plānotā dzelzceļa trase				līnija – līnija, biezums 2.6, RGB 180 180 180 + līnija, biezums 3.4, RGB 80 80 80	

3.4.10.3 Valsts autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	valsts autoceļu_attistibai_nepieciešamas_teritorijas					
Aizstājvārds	valsts autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)					
Topoloģiskās	nav					

pārbaudes						
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „42000”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	Nē
datu_avots	datu avots	jā	string	maksimālais garums 511	Datu avots. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „AVOTS”.	
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
42000	autoceļu attīstībai nepieciešamā teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums 90 ⁰ , atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 215 260 260 kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 215 260 260	

3.4.10.4 Valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas					
Aizstājvārds	valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „42100”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	Nē
datu_avots	datu avots	jā	string	maksimālais garums 511	Datu avots. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „AVOTS”.	
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē

veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība		ieteicamā simbolizācija		ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
42100	autoceļu pētniecībai nepieciešamā teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums 90 ⁰ , atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 215 215 160 kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 215 215 160	

3.4.10.5 Dzelzceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	dzeltzcelu_attistibai_nepieciešamas_teritorijas					
Aizstājvārds	dzeltzcelu attīstībai nepieciešamās teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „42200”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	Nē
datu_avots	datu avots	jā	string	maksimālais garums 511	Datu avots. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „AVOTS”.	
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

atribūtu ieraksti			
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
42200	dzelzceļu attīstībai nepieciešamā teritorija		pildījums – iesvītrots, slīpums 90°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 215 160 190 kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 215 160 190

3.4.10.6 Dzelzceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	dzelzcelu_petniecibai_nepieciešamas_teritorijas
Aizstājvārds	dzelzceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)
Topoloģiskās pārbaudes	nav

atribūti

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „42300”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	Nē
datu_avots	datu avots	jā	string	maksimālais garums 511	Datu avots. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „AVOTS”.	
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē

atribūtu ieraksti

atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
42300	dzelzceļu pētniecībai nepieciešamā teritorija		pildījums – iesvītrots, slīpums 90°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 215 195 160 kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 215 195 160

3.4.10.7 Rīgas, Ventspils, Liepājas lidostu teritorijas

Nosaukums	Rigas_Ventspils_Liepajas_lidostu_teritorijas
Aizstājvārds	Rīgas, Ventspils, Liepājas lidostu teritorijas
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)

Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „42400”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	Nē
datu_avots	datu avots	jā	string	maksimālais garums 511	Datu avots. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „AVOTS”.	
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „PIEZIMES”.	nē
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
42400	lidostu attīstībai nepieciešamā teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums 90 ⁰ , atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 180 215 160 kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 180 215 160	

3.4.10.8 Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu teritorijas

Nosaukums	Rīgas_Ventspils_Liepājas_ostu_teritorijas					
Aizstājvārds	Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)					
Topoloģiskās pārbaudes	nav					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
kods	kods	jā	string	garums 5 zīmes (tikai cipari)	TAPIS klasifikatora ģeotelpiskais kods. Visiem objektiem tiek veidots kods „42500”.	jā
nosaukums	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Papildus nosaukums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „NOS”.	Nē
datu_avots	datu avots	jā	string	maksimālais garums 511	Datu avots. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „AVOTS”.	
piezīmes	piezīmes	jā	string	maksimālais garums 511	Piezīmes. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta	nē

					„PIEZIMES”.	
veids	veids	nē	string		TAPIS klasifikatora nosaukums.	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	nē	double		Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	nē	double		Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	nē	double		Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	nē	double		Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	jā	dateTime		Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums. Tiek veidots no oriģinālo datu atribūta „LastUpdate”.	nē
atvk_kods	atvk kods	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	nē	string		„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums.	nē
atribūtu ieraksti						
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
42500	ostu attīstībai nepieciešamā teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums 90°, atstarpe 10.0, līnijas biezums 0.2, RGB 160 190 215 kontūra – līnija, biezums 1.5, RGB 160 190 215	

3.5 Pamatdati (Oriģināldati)

3.5.1 ATIS

3.5.1.1 Objekti

nosaukums				
aizstātvārds	ATIS objekti			
ģeometrijas veids	punkts, līnija, daudzstūris			
apraksts	izstrādāts vadoties pēc Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 61 "Noteikumi par Aprūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un aprūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta aprūtinājumu klasifikatoru"			
datu apmaiņas veids	WFS, WMS – ATIS oriģinālajā specifikācijā			
atribūti				
atribūts	aizstātvārds	datu tips	apraksts	obl.
atis_code	ATIS kods	string(50)	Objekta kods pēc ATIS klasifikācijas	jā
title	nosaukums	string(255)	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai	nē
description	apraksts	string(511)	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai	nē
ext_address	adrese	string(400)	Objekta adreses teksts, kam noteikta aprūtinātā teritorija	nē
ext_address_code	adreses kods	int	Objekta adreses punkta identifikators, kam noteikta aprūtinātā teritorija	nē
ext_cadaster_number	kadastra apzīmējums	string(14)	Būves kadastra apzīmējums	nē
ext_info_scale	mēroga noteiktība	string(50)	To objektu mēroga noteiktība, no kuras ir ģenerētas aizsargjoslas	jā
ext_is_clasified	Vai ierobežotas pieejas informācija	int(5)	Vai ierobežotas pieejas informācija: 1 – jā 0 – nē	nē
ext_dh_company	datu iesniedzēja nosaukums	string(255)	Datu iesniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ext_dh_reg_no	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	string(50)	Datu iesniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ext_dh_name	datu sniedzēja vārds	string(255)	Datu iesniedzēja vārds	nē
ext_dh_surname	datu sniedzēja uzvārds	string(255)	Datu iesniedzēja uzvārds	nē
ext_dh_personal_code	datu sniedzēja	string(50)	Datu iesniedzēja personas kods	nē

	personas kods			
ext_do_company	datu turētāja nosaukums	string(255)	Datu turētāja nosaukums	nē
ext_do_reg_no	datu turētāja reģistrācijas numurs	string(50)	Datu turētāja reģistrācijas numurs	nē
ext_adm_terr_name	administratīvās teritorijas nosaukums	string(255)	Administratīvās teritorijas nosaukums	nē
ext_adm_terr_code	administratīvās teritorijas kods	string(50)	Administratīvās teritorijas kods	nē
ext_id	identifikators	int	Objekta identifikators	nē
ext_height	augstums	double	Augstums (m)	nē
ext_width	platums	double	Platums (m)	nē
ext_diameter	diametrs	double	Diametrs (cm)	nē
ext_capacity	tilpums	double	Tilpums (m3)	nē
ext_pressure	spiediens	double	Spiediens (megapaskāli)	nē
ext_reg_date	datu reģistrācijas datums	dateTime	Datu reģistrācijas datums	nē
ext_last_update_date	pēdējās aktualizācijas datums	dateTime	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
ext_gdb_from_date	datu ģenerēšanas datums	dateTime	Datu ģenerēšanas datums	nē
ext_gdb_to_date	datubāzes ieraksta sākuma datums	dateTime	Datubāzes ieraksta sākuma datums	nē
ext_file_name	datu avota nosaukums	string(255)	Dokumenta redakcijas identifikators, kas norāda datu avotu vai ja dati tiek nodoti nesaistīti ar teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakciju, tad iesniegšanas identifikators	nē
source_type	datu avota veids	string(50)	ATIS sistēmas lauks. Datu avota veids	nē
datasource	datu avots	string(50)	ATIS sistēmas lauks. Datu avots	nē
globalid	id	GUID	ATIS sistēmas lauks. Identifikators	nē
objectid	objekta id	int	ATIS sistēmas lauks. Objekta identifikators	nē

3.5.1.2 Apgrūtinātās teritorijas

nosaukums	tapis_atis_apgrutinas_teritorijas			
aizstājbārds	ATIS apgrūtinātās teritorijas			
ģeometrijas veids	daudzstūris			
apraksts	izstrādāts vadoties pēc Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"			
datu apmaiņas veids	WFS, WMS – ATIS oriģinālajā specifikācijā			
atribūti				
atribūts	aizstājbārds	datu tips	apraksts	obl.
atis_code	ATIS kods	string(50)	Objekta kods pēc ATIS klasifikācijas	jā
title	nosaukums	string(255)	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai	nē
description	apraksts	string(511)	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai	nē
ext_address	adrese	string(400)	Objekta adreses teksts, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
ext_address_code	adreses kods	int	Objekta adreses punkta identifikators, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
ext_cadaster_number	kadastra apzīmējums	string(14)	Būves kadastra apzīmējums	nē




ext_info_scale	mēroga noteiktība	string(50)	To objektu mēroga noteiktība, no kuras ir ģenerētas aizsargjoslas	jā
ext_is_clasified	Vai ierobežotas pieejas informācija	int(5)	Vai ierobežotas pieejas informācija: 1 – jā 0 – nē	nē
ext_legal_base	Izveides tiesiskais pamatojums	string(511)	Izveides tiesiskais pamatojums	jā
ext_dh_company	datu iesniedzēja nosaukums	string(255)	Datu iesniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ext_dh_reg_no	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	string(50)	Datu iesniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ext_dh_name	datu sniedzēja vārds	string(255)	Datu iesniedzēja vārds	nē
ext_dh_surname	datu sniedzēja uzvārds	string(255)	Datu iesniedzēja uzvārds	nē
ext_dh_personal_code	datu sniedzēja personas kods	string(50)	Datu iesniedzēja personas kods	nē
ext_do_company	datu turētāja nosaukums	string(255)	Datu turētāja nosaukums	nē
ext_do_reg_no	datu turētāja reģistrācijas numurs	string(50)	Datu turētāja reģistrācijas numurs	nē
ext_adm_terr_name	administratīvās teritorijas nosaukums	string(255)	Administratīvās teritorijas nosaukums	nē
ext_adm_terr_code	administratīvās teritorijas kods	string(50)	Administratīvās teritorijas kods	nē
ext_id	identifikators	int	Apgrūtinātās teritorijas identifikators	nē
ext_height	augstums	double	Augstums (m)	nē
ext_width	platums	double	Platums (m)	nē
ext_diameter	diametrs	double	Diametrs (cm)	nē
ext_capacity	tilpums	double	Tilpums (m3)	nē
ext_pressure	spiediens	double	Spiediens (megapaskāli)	nē
ext_reg_date	datu reģistrācijas datums	dateTime	Datu reģistrācijas datums	nē
ext_last_update_date	pēdējās aktualizācijas datums	dateTime	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
ext_gdb_from_date	datu ģenerēšanas datums	dateTime	Datu ģenerēšanas datums	nē
ext_gdb_to_date	datubāzes ieraksta sākuma datums	dateTime	Datubāzes ieraksta sākuma datums	nē
ext_gdb_to_date	datubāzes ieraksta beigu datums (ja nav aktuāls)	dateTime	Datu bāzes ieraksta beigu datums (ja nav aktuāls)	nē
ext_file_name	datu avota nosaukums	string(255)	Dokumenta redakcijas identifikators, kas norāda datu avotu vai ja dati tiek nodoti nesaistīti ar teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakciju, tad iesnigšanas identifikators	nē
ext_source_id_point	ārstē atslēga uz ATIS objektu	string(255)	Ārstē atslēga uz ATIS objektu	nē
ext_source_id_line	ārstē atslēga uz ATIS objektu	string(255)	Ārstē atslēga uz ATIS objektu	nē
ext_source_id_poly	ārstē atslēga uz ATIS objektu	string(255)	Ārstē atslēga uz ATIS objektu	nē
source_type	datu avota veids	string(50)	ATIS sistēmas lauks. Datu avota veids	nē
datasource	datu avots	string(50)	ATIS sistēmas lauks. Datu avots	nē



globalid	id	GUID	ATIS sistēmas lauks. Identifikators	nē
objectid	objekta id	int	ATIS sistēmas lauks. Objekta identifikators	nē
source_polygon	ārējā atslēga uz ATIS objektu	GUID		
source_polyline	ārējā atslēga uz ATIS objektu	GUID		
source_point	ārējā atslēga uz ATIS objektu	GUID		

3.5.2 Dabas aizsardzības pārvaldes dati

3.5.2.1 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālās zonas

Nosaukums	Site_zones					
Aizstātvārds	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālās zonas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	Uz datu struktūras tiek izveidotas šādas pakalpes: WFS pakalpe, WMS pakalpe.					
atribūti						
atribūts	aizstātvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
ATIS_CODE	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
Site_Name	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Zonas nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „ATIS_kods” vērtība	ATIS koda saturīgais nosaukums			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
7313010100	dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90	
7313010200	dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190	
7313010300	dabas rezervāta dabas lieguma zonas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50	
7313010400	dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110	
7313010700	dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija				pildījums – nav kontūra – pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 0.8, RGB 255 0 200 + pārtraukta līnija ar attiecību 4/1, intervāls 6.0, biezums 3.0, novirze -1.6, RGB 215 220 225	
7313010800	dabas rezervāta sezonas lieguma teritorija			?	?	
7313020100	nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90	
7313020200	nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija				pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190	

7313020300	nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313020400	nacionālā parka dabas parka zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313020500	nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313020600	nacionālā parka neitrālās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313020700	nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 255 85 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 195 155 200
7313020800	nacionālā parka sezonas lieguma teritorija		
7313030500	biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 115 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313030600	biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 115 115 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313030700	biosfēras rezervāta sezonas lieguma teritorija		
7313040100	dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90
7313040200	dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313040300	dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313040400	dabas lieguma dabas parka zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313040500	dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313040600	dabas lieguma neitrālās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 55 170 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313040700	dabas lieguma sezonas lieguma teritorija		
7313050100	dabas parka stingrā režīma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 245 100 90
7313050200	dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313050300	dabas parka dabas lieguma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50

7313050400	dabas parka dabas parka zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313050500	dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313050600	dabas parka neitrālās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313050700	dabas parka sezonas lieguma teritorija		
7313060200	aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 150 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 190 190
7313060300	aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313060400	aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313060500	aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313060600	aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 230 230 0 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313060700	aizsargājamo ainavu apvidus sezonas lieguma teritorija		
7313070300	aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 175 180 50
7313070400	aizsargājamās jūras teritorijas dabas parka zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 220 210 110
7313070500	aizsargājamās jūras teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 250 235 140
7313070600	aizsargājamās jūras teritorijas neitrālās zonas teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 0 110 255 + līnija, biezums 4.0, novirze -2.0, RGB 215 220 225
7313070700	aizsargājamās jūras teritorijas sezonas lieguma teritorija		

3.5.2.2 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas

Nosaukums	Protected_sites					
Aizstājbārds	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts	Publicēt tikai tos objektus, kuru datu lauka „classified” vērtība ir „0”.					
Datu apmaiņas veids	Uz datu struktūras tiek izveidotas šādas pakalpes: WFS pakalpe, WMS pakalpe.					
atribūti						
atribūts	aizstājbārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
category	Kategorija	jā	string	garums 50 zīmes	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas DAP	jā

					kategorija	
ATIS_CODE	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
name	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 200	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums.	nē
natura_status	NATURA pazīme	jā	int		Pazīme, ka teritorija ir Natura 2000 aizsargājamā teritorija: 1 - Ir NATURA 2000 2 - Ietilpst NATURA 2000 3 - Nav NATURA 2000	nē
status	Teritorijas statuss	jā	int		Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss: 0 – nav definēts 1 – valsts nozīmes 2 – vietējās nozīmes 3 – potenciāls (plānots) 4 – likvidēts (nav spēkā)	nē
establesh_date	Izveidošanas datums	jā	dateTime		Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas datums.	nē
legal_act	Lēmums (saite)	jā	string	garums 50 zīmes	Interneta saite uz tiesību aktu par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanu.	nē
plan_status	DAP statuss	jā	int		Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna statuss: 0 – nav definēts 1 – sagatavošanā 2 – apstiprināts 3 – atcelts	nē
IAIN_status	IAIN statuss	jā	int		Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu statuss: 0 – nav definēts 1 – sagatavošanā 2 – apstiprināts 3 – atcelts	nē
cabinet_act	IAIN (saite)	jā	string	garums 50 zīmes	Interneta saite uz tiesību aktu par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.	nē
int_links	DAP materiāli (saite)	jā	string	garums 200 zīmes	Interneta saite uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna materiāliem.	nē
ext_links	Ārējie resursi (saite)	jā	string	garums 200 zīmes	Interneta saite uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ārējiem resursiem.	nē
classified	Datu pieejamība	jā	int		Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas datu pieejamības statuss: 0 – publiski pieejami dati 1 – ierobežotas pieejas dati 2 – informācija dienesta lietošanai	

datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas

atribūtu lauka „CATEGORY” vērtība	atribūtu lauka „ATIS_CODE” vērtība	category un ATIS koda saturīgais nosaukums	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
DR		dabas rezervāta robeža		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 255 0 200
NP		nacionālā parka robeža		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 255 85 0
BR		biosfēras rezervāta robeža		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 115 115 0
DL		dabas lieguma robeža		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 55 170 0
	7313040000	dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		

DP		dabas parka robeža		pildījums – nav
	7313050000	dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 150 230 0
AAA		aizsargājamo ainavu apvidus robeža		pildījums – nav
	7313060000	aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 230 230 0
AJT		aizsargājamās jūras teritorijas robeža		pildījums – nav
	7313070000	aizsargājama jūras teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās		kontūra – līnija, biezums 2.8, RGB 0 110 255
DPie:ĢĢ	7313080100	aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija		pildījums – nav kontūra – līnija, biezums 0.8, RGB 50 150 100 + līnija, biezums 3.0, ovirze -1.5, RGB 210 255 190
	7313080200	aizsargājama akmens (dižakmens) teritorija		
DPie:DD	7313080300	aizsargājama koka (dižkoka) teritorija		
DPie:DS	7313080400	aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija		
DPie:DA	7313080500	aizsargājamo aleju teritorija		
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija: Natura 2000 aizsargājamās teritorijas				
atribūtu lauka „CATEGORY” vērtība	atribūtu lauka „natura_status” vērtība	category un ATIS koda saturīgais nosaukums	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
	1	Natura 2000 aizsargājamā teritorija		
	2			

3.5.2.3 Mikrolieguma teritorijas

Nosaukums	OZOLS_Microreserves_PUB					
Aizstājbārds	mikrolieguma teritorijas					
Ģeometrijas veids	daudzstūris					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	Uz datu struktūras tiek izveidotas šādas pakalpes: WFS pakalpe, WMS pakalpe.					
atribūti						
atribūts	aizstājbārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
ATIS_kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
MRCODE	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Mikrolieguma nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „ATIS_kods” vērtība	ATIS koda saturīgais nosaukums			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
7313100100	mikrolieguma teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums -45°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 215 160 160 kontūra – nav	

3.5.2.4 Mikrolieguma buferzonas teritorijas

Nosaukums	OZOLS_Microres_buffer_PUB
Aizstājbārds	mikrolieguma buferzonas teritorijas
Ģeometrijas veids	daudzstūris
Apraksts	
Datu apmaiņas veids	Uz datu struktūras tiek izveidotas šādas pakalpes: WFS pakalpe, WMS pakalpe.
atribūti	

atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
ATIS_kods	kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
MRCODE	nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Mikrolieguma buferzonas teritorijas nosaukums.	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „ATIS_kods” vērtība	ATIS koda saturīgais nosaukums			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
7313100200	mikrolieguma buferzonas teritorija				pildījums – iesvītrots, slīpums -45°, atstarpe 5.0, līnijas biezums 1.2, RGB 155 215 195 kontūra – nav	

3.5.2.5 Īpaši aizsargājami koki un akmeņi

Nosaukums	Trees					
Aizstājvārds	īpaši aizsargājамie koki un akmeņi					
Ģeometrijas veids	punkts					
Apraksts						
Datu apmaiņas veids	Uz datu struktūras tiek izveidotas šādas pakalpes: WFS pakalpe, WMS pakalpe.					
atribūti						
atribūts	aizstājvārds	tiek ielasīts TAPIS	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts	obl.
ATIS_CODE	ATIS kods	jā	string	garums 10 zīmes (tikai cipari)	ATIS klasifikatora ģeotelpiskais kods	jā
NAME	Nosaukums	jā	string	maksimālais garums 511	Koka vai akmens nosaukums	nē
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija						
atribūtu lauka „ATIS_kods” vērtība	ATIS koda saturīgais nosaukums			ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
7313080300	īpaši aizsargājамs koks				punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 38, izmērs 16.0, novirze pa X asi -1.0, novirze pa Y asi 6.5, RGB 0 95 40 + simbols, fonts TAPIS, unicode 37, izmērs 16.0, novirze pa X asi -1.0, novirze pa Y asi 6.5, RGB 190 210 40 + simbols, fonts TAPIS, unicode 36, izmērs 16.0, novirze pa X asi -1.0, novirze pa Y asi 6.5, RGB 255 255 255	
7313080200	aizsargājамs akmens				punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 40, izmērs 12.0, novirze pa Y asi 5.0, RGB 0 0 0 + simbols, fonts TAPIS, unicode 39, izmērs 11.0, novirze pa Y asi 5.0, RGB 200 150 100	

3.5.3 Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas

3.5.3.1 Plānotās valsts autoceļa trases

Nosaukums	planotas_valsts_autocela_trases		
Aizstājvārds	Plānotās valsts autoceļa trases		
Ģeometrijas veids	līnija		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
code	int	tikai pozitīvi skaitļi	Veida kods. Satur šādas atribūta vērtības (code vērtība – layer vērtība): 201 - izpēte; 202 - skiču projekts; 203 - tehniskais projekts; 204 - būvniecība.

layer	string	maksimālais garums 50	Veida nosaukums. Iespējamās vērtības skatīt atribūta CODE aprakstā.
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Garums metros.
lastupdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.3.2 Plānotās dzelzceļa trases

Nosaukums	planotas_dzelzcela_trases		
Aizstājbārds	plānotās dzelzceļa trases		
Ģeometrijas veids	līnija		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: plānotā dzelzceļa trase
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Garums metros.
lastupdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.3.3 Valsts autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	valsts_autocelu_attistibai_nepieciešamas_teritorijas		
Aizstājbārds	valsts_autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas		
Ģeometrijas veids	daudzstūris		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: autoceļu attīstībai nepieciešamā teritorija
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
avots	string	maksimālais garums 200	Datu avots.
adm_ter	string	maksimālais garums 50	Administratīvā teritorija.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Perimetrs metros.
shape_area	double		Platība kvadrātmetros.
lastupdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.3.4 Valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamas teritorijas		
Aizstājvārds	valsts autoceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas		
Ģeometrijas veids	daudzstūris		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: autoceļu pētniecībai nepieciešamā teritorija
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
avots	string	maksimālais garums 200	Datu avots.
adm_ter	string	maksimālais garums 50	Administratīvā teritorija.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Perimetrs metros.
shape_area	double		Platība kvadrātmetros.

lastupdate	dateTime	Pēdējās izmaiņas.
------------	----------	-------------------

3.5.3.5 Dzelzceļu attīstībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	dzelzcelu_attistibai_nepieciestas_teritorijas		
Aizstātvārds	dzelzcelu attistībai nepieciešamās teritorijas		
Ģeometrijas veids	daudzstūris		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: dzelzcelu attistībai nepieciešamā teritorija
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
avots	string	maksimālais garums 200	Datu avots.
adm_ter	string	maksimālais garums 50	Administratīvā teritorija.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Perimetrs metros.
shape_area	double		Platība kvadrātmetros.
lastupdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.3.6 Dzelzceļu pētniecībai nepieciešamās teritorijas

Nosaukums	dzelzcelu_petniecibai_nepieciestas_teritorijas		
Aizstājvārds	dzelzcelu pētniecībai nepieciešamās teritorijas		
Ģeometrijas veids	daudzstūris		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: dzelzcelu pētniecībai nepieciešamā teritorija
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
avots	string	maksimālais garums 200	Datu avots.
adm_ter	string	maksimālais garums 50	Administratīvā teritorija.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Perimetrs metros.
shape_area	double		Platība kvadrātmetros.
lastupdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.3.7 Rīgas, Ventspils, Liepājas lidostu teritorijas

Nosaukums	Rigas_Ventspils_Liepajas_lidostu_teritorijas		
Aizstājvārds	Rīgas, Ventspils, Liepājas lidostu teritorijas		
Ģeometrijas veids	daudzstūris		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: lidostu attīstībai nepieciešamā teritorija
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
avots	string	maksimālais garums 200	Datu avots.
adm_ter	string	maksimālais garums 50	Administratīvā teritorija.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Perimetrs metros.
shape_area	double		Platība kvadrātmetros.
LastUpdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.3.8 Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu teritorijas

Nosaukums	Rīgas_Ventspils_Liepājas_ostu_teritorijas		
Aizstājbārds	Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu teritorijas		
Ģeometrijas veids	daudzstūris		
Datu apmaiņas veids	saņem no SM, izmantojot ĢDS, no kurienes tos lejupielādē TAPIS pašvaldības modulī (izmantojot WFS tīmekļa pakalpi)		
atribūti			
atribūts	datu tips	datu tipa papildus ierobežojumi	apraksts
layer	string	maksimālais garums 50	Veids. Atribūta vērtība: ostu attīstībai nepieciešamā teritorija
nos	string	maksimālais garums 200	Nosaukums.
avots	string	maksimālais garums 200	Datu avots.
adm_ter	string	maksimālais garums 50	Administratīvā teritorija.
piezīmes	string	maksimālais garums 200	Piezīmes.
shape_length	double		Perimetrs metros.
shape_area	double		Platība kvadrātmetros.
lastupdate	dateTime		Pēdējās izmaiņas.

3.5.4 Būvniecības lietas

3.5.4.1 Būvniecības lietas objekts

Nosaukums	buvniecibas_lietas_objekts			
Aizstājvārds	Būvniecības lietas objekts			
Ģeometrijas veids	punkts			
Apraksts				
Datu apmaiņas veids	saņem no Būvniecības informācijas sistēmas, izmantojot ĢDS WFS vai WMS tīmekļa pakalpju veidā			
Topoloģiskās pārbaudes	nav			
atribūti				
atribūts	aizstājvārds	datu tips	apraksts	obl.
kods	kods	integer	Objekta kods.	Jā
buvn_nr	būvniecības lietas numurs	string	Būvniecības lietas numurs.	
buvn_veids	būvniecības veids	string	Būvniecības veids (vērtības: restaurācija, renovācija, jaunbūve, nojaukšana utt.).	
buv_veids	būves veids	string	Būves veids (dzīvojamā, rūpnieciskā utt.).	
buv_nos	būves nosaukums	string	Būves nosaukums.	
buvn_stad	aktuālā būvniecības stadija	string	Aktuālā būvniecības stadija.	
stad_sakum	stadijas sākuma datums	dateTime	Stadijas sākuma datums.	
stad_term	stadijas termiņa datums	dateTime	Stadijas termiņa datums., kad ir izsniegts PAU.	
b_atl_izsn	datums, kad ir izsniegta būvatļauja	dateTime	Datums, kad ir izsniegta Būvatļauja.	
pien_ekspl	datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā	dateTime	Datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā.	
kad_apz	zemes vienību kadastra apzīmējumi	string	Zemes vienību kadastra apzīmējumu saraksts.	
b_kad_apz	būvju kadastra apzīmējumi	string	Būvju kadastra apzīmējumu saraksts.	
point	būves atrašanās vietas koordinātes	geometry	Būves punkta koordinātes atbilstoši LKS-92	
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija				
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41401	lecere		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 5.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 5.0, RGB 0 200 255	

41402	Būvprojektēšana		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 6.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 6.0, RGB 0 200 255
41403	Būvdarbu uzsākšana		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 6.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 6.0, RGB 0 170 230
41404	Būvdarbi		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 7.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 170 230
41405	Nodošana ekspluatācijā		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 7.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 7.0, RGB 0 135 170
41406	Ekspluatācijā		punkts – simbols, fonts TAPIS, unicode 49, izmērs 8.0, RGB 0 75 115 + simbols, fonts TAPIS, unicode 48, izmērs 8.0, RGB 0 135 170

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „būvniecības lietas numurs”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 75 115 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.5.4.2. Būvniecības lietas līnijveida objekts

Nosaukums	buvniecibas_lietas_linijveida_objekts			
Aizstājbārds	Būvniecības lietas līnijveida objekts			
Ģeometrijas veids	līnija			
Apraksts				
Datu apmaiņas veids	saņem no Būvniecības informācijas sistēmas, izmantojot ĢDS WFS vai WMS tīmekļa pakalpju veidā			
Topoloģiskās pārbaudes	nav			
atribūti				
atribūts	aizstājbārds	datu tips	apraksts	obl.
kods	kods	integer	Objekta kods.	Jā
buvn_nr	būvniecības lietas numurs	string	Būvniecības lietas numurs.	
buvn_veids	būvniecības veids	string	Būvniecības veids (vērtības: restaurācija, renovācija, jaunbūve, nojaukšana utt.).	
buv_veids	būves veids	string	Būves veids (dzīvojamā, rūpnieciskā utt.).	
buv_nos	būves nosaukums	string	Būves nosaukums.	
buvn_stad	aktuālā būvniecības stadija	string	Aktuālā būvniecības stadija.	
stad_sakum	stadijas sākuma datums	dateTime	Stadijas sākuma datums.	
stad_term	stadijas termiņa datums	dateTime	Stadijas termiņa datums., kad ir izsniegts PAU.	
b_atl_izsn	datums, kad ir izsniegta būvatļauja	dateTime	Datums, kad ir izsniegta Būvatļauja.	
pien_ekspl	datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā	dateTime	Datums, kad ir pieņemts ekspluatācijā.	
kad_apz	zemes vienību kadastra apzīmējumi	string	Zemes vienību kadastra apzīmējumu saraksts.	
b_kad_apz	būvju kadastra apzīmējumi	string	Būvju kadastra apzīmējumu saraksts.	
line	būves atrašanās vietas koordinātes	geometry	Būves līnijas koordinātes atbilstoši LKS-92	
datu slānī iekļaujamie objektu veidi un to simbolizācija				
atribūtu lauka „kods” vērtība	apraksts, atribūta lauka „veids” vērtība	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)	
41501	Iecere		līnija – biezums 0.5, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 0.9, RGB 0 200 255	
41502	Būvprojektēšana		līnija – biezums 0.6, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.1, RGB 0 200 255	
41503	Būvatļauja		līnija – biezums 0.6, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.1, RGB 0 170 230	

41504	Būvdarbi		līnija – biezums 0.7, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.3, RGB 0 170 230
41505	nDrošana ekspluatācijā		līnija – biezums 0.7, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.3, RGB 0 135 170
41506	Ekspluatācijā		līnija – biezums 0.8, RGB 0 75 115 + līnija, biezums 1.5, RGB 0 135 170

ar šo datu slāni saistītie papildus objektu veidi un to simbolizācija

veids	Apraksts	ieteicamā simbolizācija	ieteicamās simbolizācijas apraksts (ArcGIS Desktop lietotājiem)
teksta apzīmējums	Teksta apzīmējumu veido no lauka „būvniecības lietas numurs”.	AaBbCc	pildījums – fonts Arial, stils regulārs (<i>regular</i>), izmērs 7pt, RGB 0 75 115 kontūra – biezums 0.3, RGB 255 255 255

3.6 No TAPIS nododamie dati

3.6.1 Dati reģistrēšanai ATIS

3.6.1.1 Objekti

nosaukums	tapis_atis_objekti_punkts, tapis_atis_objekti_linijas, tapis_atis_objekti_poligoni
aizstājvārds	reģistrācijai ATIS
ģeometrijas veids	punkts, līnija, daudzstūris
apraksts	izstrādāts vadoties pēc MK 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"
datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kur tālāk tiek nodoti reģistrācijai ATIS.
datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Dati tiek apkopoti no TAPIS tematiskajiem datu slāņiem: 2) Tiek iekļauti šādi dati: a. Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apgrūtinātās teritorijas, kuru datu sniedzējs ir izstrādātājs (atribūts ds_izstr = 'J') b. Pašvaldības apstiprinātie iesniedzamie apgrūtināto teritoriju dati reģistrācijai ATIS 3) Izplatīšanas veids: a. WFS.

atribūti

atribūts	aizstājvārds	datu tips	TAPIS atribūts	apraksts	obl.
atis_code	ATIS kods	string(50)	kods	Objekta kods pēc ATIS klasifikācijas	jā
title	nosaukums	string(255)	nosaukums	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai	nē
description	apraksts	string(511)	piezīmes	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai	nē
ext_address	adrese	string(400)	adrese_nos	Objekta adreses teksts, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
ext_address_code	adreses kods	int	adrese_id	Objekta adreses punkta identifikators, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
ext_cadaster_number	kadastra apzīmējums	string(14)		Būves kadastra apzīmējums	nē
ext_info_scale	mēroga noteiktība	string(50)	merogs	To objektu mēroga noteiktība, no kuras ir ģenerētas aizsargjoslas	jā
ext_is_clasified	Vai ierobežotas pieejas informācija	int(5)	ier_pieej	Vai ierobežotas pieejas informācija: 1 – jā 0 – nē	nē
ext_dh_company	datu iesniedzēja nosaukums	string(255)	ds_nos	Datu iesniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ext_dh_reg_no	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	string(50)	ds_reg_num	Datu iesniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ext_dh_name	datu sniedzēja vārds	string(255)	ds_vards	Datu iesniedzēja vārds	nē
ext_dh_surname	datu sniedzēja uzvārds	string(255)	ds_uzv	Datu iesniedzēja uzvārds	nē
ext_dh_personal_code	datu sniedzēja	string(50)	ds_pers_k	Datu iesniedzēja personas kods	nē

	personas kods				
ext_do_company	datu turētāja nosaukums	string(255)	dt_nos	Datu turētāja nosaukums	nē
ext_do_reg_no	datu turētāja reģistrācijas numurs	string(50)	dt_reg_num	Datu turētāja reģistrācijas numurs	nē
ext_adm_terr_name	administratīvās teritorijas nosaukums	string(255)	atvk_nos	Administratīvās teritorijas nosaukums	nē
ext_adm_terr_code	administratīvās teritorijas kods	string(50)	atvk_kods	Administratīvās teritorijas kods	nē
ext_id	identifikators	int	id	Objekta identifikators	nē
ext_height	augstums	double	augstums	Augstums (m)	nē
ext_width	platums	double	platums	Platums (m)	nē
ext_diameter	diametrs	double	diametrs	Diametrs (cm)	nē
ext_capacity	tilpums	double	tilpums	Tilpums (m3)	nē
ext_pressure	spiediens	double	spiediens	Spiediens (megapaskāli)	nē
ext_reg_date	datu reģistrācijas datums	dateTime		Datu reģistrācijas datums	nē
ext_last_update_date	pēdējās aktualizācijas datums	dateTime	ped_izmain	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
ext_gdb_from_date	datu ģenerēšanas datums	dateTime		Datu ģenerēšanas datums	nē
ext_gdb_to_date	datubāzes ieraksta sākuma datums	dateTime		Datubāzes ieraksta sākuma datums	nē
ext_file_name	datu avota nosaukums	string(255)	dok_id	Dokumenta redakcijas identifikators, kas norāda datu avotu vai ja dati tiek nodoti nesaistīti ar teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakciju, tad iesniegšanas identifikators	nē
source_type	datu avota veids	string(50)		ATIS sistēmas lauks. Datu avota veids	nē
datasource	datu avots	string(50)		ATIS sistēmas lauks. Datu avots	nē
globalid	id	GUID		ATIS sistēmas lauks. Identifikators	nē
objectid	objekta id	int		ATIS sistēmas lauks. Objekta identifikators	nē

3.6.1.2 Aprūtinātās teritorijas

nosaukums	tapis_atis_apgrutinas_teritorijas				
aizstājvārds	apgrūtinātās teritorijas reģistrācijai ATIS				
ģeometrijas veids	daudzstūris				
apraksts	izstrādāts vadoties pēc MK 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 "Noteikumi par Aprūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un aprūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta aprūtinājumu klasifikatoru”				
datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kur tālāk tiek nodoti reģistrācijai ATIS.				
datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Dati tiek apkopoti no TAPIS datu slāņiem: a. Aprūtinātās teritorijas – aizsargjoslas b. Aprūtinātās teritorijas – zonas 2) Tiek iekļauti šādi dati: a. Spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu aprūtinātās teritorijas, kuru datu sniedzējs ir izstrādātājs (atribūts ds_izstr = ‘J’) b. Pašvaldības apstiprinātie iesniedzamie aprūtināto teritoriju dati reģistrācijai ATIS 3) Izplatīšanas veids: a. WFS.				
atribūti					
atribūts	aizstājvārds	datu tips	TAPIS atribūts	apraksts	obl.

atis_code	ATIS kods	string(50)	kods	Objekta kods pēc ATIS klasifikācijas	jā
title	nosaukums	string(255)	nosaukums	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai	nē
description	apraksts	string(511)	piezīmes	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai	nē
ext_address	adrese	string(400)	adrese_nos	Objekta adreses teksts, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
ext_address_code	adreses kods	int	adrese_id	Objekta adreses punkta identifikators, kam noteikta apgrūtinātā teritorija	nē
ext_cadaster_number	kadastra apzīmējums	string(14)		Būves kadastra apzīmējums	nē
ext_info_scale	mēroga noteiktība	string(50)	merogs	To objektu mēroga noteiktība, no kuras ir ģenerētas aizsargjoslas	jā
ext_is_clasified	Vai ierobežotas pieejas informācija	int(5)	ier_pieej	Vai ierobežotas pieejas informācija: 1 – jā 0 – nē	nē
ext_legal_base	Izveides tiesiskais pamatojums	string(511)	izv_pamat	Izveides tiesiskais pamatojums	jā
ext_dh_company	datu iesniedzēja nosaukums	string(255)	ds_nos	Datu iesniedzēja juridiskās personas nosaukums	nē
ext_dh_reg_no	datu sniedzēja reģistrācijas numurs	string(50)	ds_reg_num	Datu iesniedzēja juridiskās personas reģistrācijas numurs	nē
ext_dh_name	datu sniedzēja vārds	string(255)	ds_vards	Datu iesniedzēja vārds	nē
ext_dh_surname	datu sniedzēja uzvārds	string(255)	ds_uzv	Datu iesniedzēja uzvārds	nē
ext_dh_personal_code	datu sniedzēja personas kods	string(50)	ds_pers_k	Datu iesniedzēja personas kods	nē
ext_do_company	datu turētāja nosaukums	string(255)	dt_nos	Datu turētāja nosaukums	nē
ext_do_reg_no	datu turētāja reģistrācijas numurs	string(50)	dt_reg_num	Datu turētāja reģistrācijas numurs	nē
ext_adm_terr_name	administratīvās teritorijas nosaukums	string(255)	atvk_nos	Administratīvās teritorijas nosaukums	nē
ext_adm_terr_code	administratīvās teritorijas kods	string(50)	atvk_kods	Administratīvās teritorijas kods	nē
ext_id	identifikators	int	id	Apgrūtinātās teritorijas identifikators	nē
ext_height	augstums	double	augstums	Augstums (m)	nē
ext_width	platums	double	platums	Platums (m)	nē
ext_diameter	diametrs	double	diametrs	Diametrs (cm)	nē
ext_capacity	tilpums	double	tilpums	Tilpums (m3)	nē
ext_presure	spiediens	double	spiediens	Spiediens (megapaskāli)	nē
ext_reg_date	datu reģistrācijas datums	dateTime		Datu reģistrācijas datums	nē
ext_last_update_date	pēdējās aktualizācijas datums	dateTime	ped_izmain	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
ext_gdb_from_date	datu ģenerēšanas datums	dateTime		Datu ģenerēšanas datums	nē
ext_gdb_to_date	datubāzes ieraksta sākuma datums	dateTime		Datubāzes ieraksta sākuma datums	nē
ext_gdb_to_date	datubāzes ieraksta beigu datums (ja nav aktuāls)	dateTime		Datu bāzes ieraksta beigu datums (ja nav aktuāls)	nē
ext_file_name	datu avota nosaukums	string(255)	dok_id	Dokumenta redakcijas identifikators, kas norāda datu avotu vai ja dati tiek nodoti nesaistīti ar	nē

				teritorijas attīstības plānošanas dokumenta redakciju, tad iesnigšanas identifikators	
ext_source_id_point	ārējā atslēga uz ATIS objektu	string(255)	objekts_id	Ārējā atslēga uz ATIS objektu	nē
ext_source_id_line	ārējā atslēga uz ATIS objektu	string(255)	objekts_id	Ārējā atslēga uz ATIS objektu	nē
ext_source_id_poly	ārējā atslēga uz ATIS objektu	string(255)	objekts_id	Ārējā atslēga uz ATIS objektu	nē
source_type	datu avota veids	string(50)		ATIS sistēmas lauks. Datu avota veids	nē
datasource	datu avots	string(50)		ATIS sistēmas lauks. Datu avots	nē
globalid	id	GUID		ATIS sistēmas lauks. Identifikators	nē
objectid	objekta id	int		ATIS sistēmas lauks. Objekta identifikators	nē
source_polygon	ārējā atslēga uz ATIS objektu	GUID			
source_polyline	ārējā atslēga uz ATIS objektu	GUID			
source_point	ārējā atslēga uz ATIS objektu	GUID			

3.6.2 Pašvaldību spēkā un publiskajā apspriešanās esošo teritorijas plānojumu un lokālplānojumu konsolidētie dati

3.6.2.1 Funkcionālais zonējums

Nosaukums	funkcionālais_zonējums			
Aizstājvārds	funkcionālais zonējums			
Ģeometrijas veids	daudzstūris			
datu apmaiņas veids	datus sagatavo pašvaldība un iesniedz TAPIS centrālajā modulī, kas tālāk tiek publicēts ĢDS un Ģeoportālā (WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā, atbilstoši TAPIS simbolizācijai).			
datu izplatīšanas datu kopa un veidi	1) Dati tiek apkopoti no TAPIS datu slāņiem: a. Funkcionālais zonējums, b. Funkcionālais zonējums pēc topogrāfijas. 2) Izplatīšanas veids spēkā esošo teritorijas plānojumu un lokālplānojumu konsolidētajiem datiem: a. WFS, b. WMS. 3) Izplatīšanas veids publiskā apspriešanā esošo teritorijas plānojumu un lokālplānojumu konsolidētajiem datiem: a. WFS, b. WMS.			
atribūti				
atribūts	aizstājvārds	datu tips	apraksts	obl.
kods	kods	string (7)	TAPIS centrālā moduļa funkcionālās zonas klasifikatora ģeotelpiskais kods.	jā
nosaukums	nosaukums	string (511)	Papildus nosaukums konkrētajai teritorijai.	nē
piezīmes	piezīmes	string (511)	Papildus piezīmes konkrētajai teritorijai.	nē
veids	veids	string	Funkcionālās zonas klasifikatora nosaukums.	nē
indekss	indekss	string	Funkcionālās zonas teksta apzīmējums.	nē
indekseta	indekseta	boolean	Norāda, vai funkcionālā zona ir indeksēta.	nē
grupa_kods	grupas kods	string (5)	Funkcionālās zonas grupas kods, sakrīt ar lauka „kods” pirmajiem pieciem cipariem. Iespējamās vērtības: • 10101 savrupmāju apbūves teritorija (DzS) • 10102 mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) • 10103 daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) • 10104 publiskās apbūves teritorija (P)	nē

			10105 jauktas centra apbūves teritorija (JC) 10106 rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 10107 transporta infrastruktūras teritorija (TR) 10108 tehniskās apbūves teritorija (TA) 10109 dabas un apstādījumu teritorija (DA) 10110 mežu teritorija (M) 10111 lauksaimniecības teritorija (L) 10112 ūdeņu teritorija (Ū) 20101 mežu teritorija atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei 20102 lauksaimniecības teritorija atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei 20103 ūdeņu teritorija atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei	
grupa_nos	grupas nosaukums	string	Funkcionālās zonas grupas nosaukums, piemēram, „Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)”	nē
plat_kvm	platība kvadrātmetros	double	Teritorijas platība kvadrātmetros.	nē
plat_ha	platība hektāros	double	Teritorijas platība hektāros.	nē
garums_m	garums metros	double	Teritorijas perimetrs metros.	nē
garums_km	garums kilometros	double	Teritorijas perimetrs kilometros.	nē
ped_izmain	pēdējās izmaiņas	dateTime	Datums un laiks, kad objekts pēdējo reizi labots datu bāzē. Ja objekts nav bijis labots, tad objekta izveidošanas datums.	nē
atvk_kods	atvk kods	string	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) kods tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas kods, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
atvk_nos	atvk nosaukums	string	„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora” (ATVK) nosaukums tā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai, par kuru tika iesniegts objekts. Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumenta teritorijai nav piekārtojams ATVK (piemēram, ciemam), tad tiek norādīts mazākās ATVK teritorijas nosaukums, kas pilnībā ietver dokumenta teritoriju.	nē
dok_id	dokumenta identifikators	int	Tā TAPIS teritorijas attīstības plānošanas dokumenta identifikators, kura ietvaros objekts sagatavots (papildus datus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējams iegūt slāņos „Plānojuma robeža” un „Teritorijas plānošanas dokumenta robežas”.	nē
galven_izm	galvenie izmantošanas veidi	string	Šī objekta funkcionālajai zonai piekārtotie galvenie teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:’nosaukums1’;kods2:’nosaukums2’.. Piemēram,; 12007:’Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve’;13005:’Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve’	nē
papild_izm	atļautie papildus izmantošanas veidi	string	Šī objekta funkcionālajai zonai piekārtotie atļautie papildus teritorijas izmantošanas veidi formā – kods1:’nosaukums1’;kods2:’nosaukums2’.. Piemēram,; 12007:’Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve’;13005:’Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve’	nē

3.7 Apbūves parametru pārskats

Apbūves parametru pārskata tabula sastāv no:

- Funkcionālās zona (FZ) – obligāti norādīta
- Strukturēta atruna (papildus noscījums):
 - Teritorijas izmantošanas veids (TIV) – obligāti norādīts
 - Galvenais TIV. Galvenie TIV ir obligāti iekļauti. Papildus TIV var tikt iekļauti, ja tiem ir norādītas apbūves parametru vērtības.
 - Paredzamais apbūves stāvu skaits – iekļauts, ja izmantots kāda apbūves parametra strukturētajā atrunā
 - Zemes vienības platība – iekļauts, ja izmantots kāda apbūves parametra strukturētajā atrunā
- Apbūves parametru vērtības (ja norādītas):
 - Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2). Vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Maksimālais apbūves blīvums (%). Vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Apbūves intensitāte. Minimālā un maksimālā vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Apbūves augstums (m). Minimālā un maksimālā vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Apbūves augstums (stāvu skaits). Minimālā un maksimālā vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Stāva augstuma ekvivalents (m). Vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (brīvā zaļā teritorija aprēķināta pēc Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktas formulas). Vērtība + nestrukturētā atruna.
 - Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (brīvā zaļā teritorija aprēķināta pēc pašvaldības noteiktas formulas). Vērtība + nestrukturētā atruna.

- Piezīmes.