



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 66016740, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, 22.10.2020.

Nr. ETS3-73

SIA “Liepājas Enerģija”
reģistrācijas Nr. 42103035386
Ludviķa ielā 15
Liepājā, LV3401
e-pasts: info@liepajasenergija.lv

Par esošās iekārtas operatora – SIA “Liepājas Enerģija” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 112) 49. punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram SIA “Liepājas Enerģija”, reģistrācijas Nr. 42103035386, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013. - 2020. gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013. - 2020. gadam”¹;

1.2. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes SIA “Liepājas Enerģija” iekārtas katlu māja “Dienvīdi” 2012. gada 28. decembrī izsniegtā Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. LI12SG0005 (turpmāk – ETS 3. perioda atļauja);

1.3. Ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmums Nr. ETS3-1 “Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013. - 2020. gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);

1.4. Ministrijas 2016. gada 28. aprīļa lēmums Nr. ETS3-50 “Par esošās iekārtas operatoram – SIA “Liepājas Enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-50);

1.5. SIA “Liepājas Enerģija” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

1.5.1. SIA “Liepājas Enerģija” 2020. gada 6. februāra iesniegums Nr. 01.12/42

¹ Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojums Nr. 499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 680, Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 20 un Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 469

“Emisiju kvotu apjoma grozījumi iekārtai “Dienvīdi” Tukuma ielā 2, Liepāja”, saņemts elektroniski ministrijas elektroniskā pasta adresē: pasts@varam.gov.lv 2020. gada 6. februārī, reģistrācijas Nr. 2435;

1.5.2. SIA “Liepājas Enerģija” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas “Excel” datne: “NEC_LV_Darbības_atsaksana_LiE_Tukuma2_06_02_2020.xls”, saņemta elektroniski ministrijas elektroniskā pasta adresē: pasts@varam.gov.lv 2020. gada 6. februārī, reģistrācijas Nr. 2435.

2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1. Likuma “Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklaušīšanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr. 112 3. punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus;

2.2. Noteikumu Nr. 112 49. punktu – ministrija, ņemot vērā likuma “Par piesārņojumu” 32.⁷ panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir atjaunojusi savu darbību pēc darbības daļējas pārtraukšanas, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti Noteikumu Nr. 112 noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr. 112 2. punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtīt uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

Noteikumu Nr. 112 25. punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts sākot ar nākamā gada 1. janvāri pēc gada, kad iekārta ir atjaunojusi savu darbības līmeni.

3.1. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu ministrijā 2020. gada 6. februārī tika saņemts iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem no SIA “Liepājas Enerģija” par iekārtu katlu māja “Dienvīdi”. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegts noteikumu Nr. 112 noteiktajā formātā:

1) iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem noteikumu Nr. 112 2. punktā noteiktajā elektroniska dokumenta formā ir nosūtīts uz ministrijas elektronisko pasta adresi: pasts@varam.gov.lv 2020. gada 6. februārī, un to ar drošu elektronisko parakstu parakstījis SIA “Liepājas Enerģija” valdes loceklis Andris Štāls;

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (“Excel” datne: “NEC_LV_Darbības_atsaksana_LiE_Tukuma2_06_02_2020.xls”) tika nosūtīta uz

ministrijas elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv 2020. gada 6. februārī.

4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums

4.1. SIA “Liepājas Enerģija” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas operators, un SIA “Liepājas Enerģija” iekārta katlu māja “Dienvidi” ir Noteikumu Nr. 112 11. punktā minētā esošā iekārta, jo:

- Iekārta bija iekļauta ETS 2005. gadā, kad iekārtai tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2005. - 2007. periodam;
- SIA “Liepājas Enerģija” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- SIA “Liepājas Enerģija” faktiski darbojas, un tās darbībā nav novērojami ievērojami pārtraukuma periodi.

SIA “Liepājas Enerģija” ETS esošajai iekārtai katlu māja “Dienvidi” ir viena apakšiekārta – Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta.

SIA “Liepājas Enerģija” iekārta katlu māja “Dienvidi” saskaņā ar ETS 3. perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma “Par piesārņojumu” 2. pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus (izņemot bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas).

SIA “Liepājas Enerģija” pamatdarbības NACE 2010. gada 2. redakcijas kods² ir 3530 (NACE 2007. gada 1.1. redakcijas kods³ – 4030). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2014/746/ES⁴ SIA “Liepājas Enerģija” veiktā darbības nozare nav iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to SIA “Liepājas Enerģija” iekārtai katlu māja “Dienvidi” ir šāda apakšiekārta: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – “Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”).

4.2. Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 43. punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā SIA “Liepājas Enerģija” datu ziņošanas veidlapu, kuru SIA “Liepājas Enerģija” iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinā, kā arī SIA “Liepājas Enerģija” iekārtas katlu māja “Dienvidi” ETS 3. perioda atļauju.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmuma projekts, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka SIA “Liepājas Enerģija” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (1.5. apakšpunkts) ir pamatots, un iekārtas katlu māja “Dienvidi” apakšiekārtā ir notikušas šādas izmaiņas: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības atjaunošana pēc darbības daļējas pārtraukšanas, jo šajā apakšiekārtā 2019. gada darbības līmenis – 286 TJ/gadā ir 99,8 % no šīs apakšiekārtas sākotnējā darbības līmeņa, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam, un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija⁵ - 287 TJ/gadā.

² Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula Nr. 1893/2006/EK, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu Nr. 3037/90/EEK un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

³ Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula Nr. 3037/90/EEK par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

⁴ Eiropas Komisijas 2014. gada 27. oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

⁵ Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu

Tādējādi ministrija secina, ka SIA "Liepājas Enerģija" iekārtā katlu māja "Dienvidi" ir notikusi apakšiekārtas darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 21. punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 21.1. apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis ir atjaunots un pārsniedz 50% no sākotnējā darbības līmeņa, attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas piešķir sākotnējā apjomā, un saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 25. punktu SIA "Liepājas Enerģija" siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtai ikgadējais emisijas kvotu piešķirums no 2020. gada tiek atjaunots uz Lēmuma Nr. ETS3-1 sākotnēji piešķirto kvotu apjomu 2020. gadam.

5. Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļvietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2020. gada 11. martā.

2020. gada 12. martā ministrija nosūtīja lēmuma projektu "Par esošās iekārtas operatora – SIA "Liepājas Enerģija" piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" tā adresātam SIA "Liepājas Enerģija" (vēstules Nr. 1-132/2347).

Laikposmā no 2020. gada 11. marta līdz 2020. gada 10. aprīlim netika saņemti sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.

6. Ministrija 2020. gada 12. martā iesniedza Eiropas Komisijā SIA "Liepājas Enerģija" iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

Ministrija 2020. gada 2. aprīlī iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā SIA "Liepājas Enerģija" iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā un ministrijas sagatavoto SIA "Liepājas Enerģija" lēmuma projektu "Par esošās iekārtas operatora – SIA "Liepājas Enerģija" piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" iesniegšanai Eiropas Komisijai.

2020. gada 19. oktobrī ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma e-pasta vēstuli, ka ministrijas iesniegtie dati attiecībā uz SIA "Liepājas Enerģija" ir apstiprināti.

7. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, Noteikumu Nr. 112 49. punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 ministrija nolemj:

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 35. rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektroenerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
35	LV000000000000048	Katlumāja	SIA “Liepājas Enerģija”	Tukuma iela 2, Liepāja, LV-3416	3530	IR	14 298	12 795	11 335	4 961	4 276	3 614	2 973	4 709

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

Edvīns Balševics

Leimane, 67026528
Liza.Leimane@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU