

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2017. gada \_\_. \_\_\_\_\_  
Rīgā

Noteikumi nr.  
(prot. nr. .§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015  
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”**

Izdoti saskaņā ar likuma  
"Par piesārņojumu" 24.<sup>2</sup> panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015  
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (Latvijas Vēstnesis, 2004,  
201.nr.) šādu grozījumu:

izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi attiecas uz C kategorijas piesārņojošām darbībām — mazo  
katlumāju apsaimniekošanu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir:

2.1. no 0,2 līdz 1 megavatam, ja mazajā katlumājā izmanto biomasu,  
kūdras vai gāzveida kurināmo;

2.2. no 0,2 līdz 1 megavatam, ja mazajā katlumājā izmanto šķidro  
kurināmo, izņemot degvielas (mazutu)."

Ministru prezidents

M. Kučinskis

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs

K. Gerhards